

Giblor's

italian work/life specialist

2019 COLLECTION

SHOES

2019

Shoes collection

In questo catalogo, **Giblor's** presenta una selezione di calzature pensate per completare le collezioni per i set tori **Chef Style, Ho.re.ca & services, Wellness & Beauty** ed **Health & Care**, di cui l'azienda carpigiana è uno dei principali produttori a livello mondiale. Comfort e design sono i punti di forza delle calzature proposte in questo catalogo, realizzate nel rispetto tutte le normative di sicurezza e salute della persona, ed il cui vasto assortimento assicura una perfetta coordinabilità con i capi dell'intera gamma **Giblor's**. Vi invitiamo a visitare il nostro sito all'indirizzo www.giblor.com o farci visita in uno dei nostri numerosi punti vendita, per visionare l'intera collezione di abbigliamento professionale.

Giblor's distribuisce a titolo esclusivo per l'Italia il marchio **DIAN**, azienda leader nel settore manifatturiero delle calzature da lavoro, con oltre 30 anni di esperienza alle spalle. Grazie ai costanti investimenti in ricerca, **DIAN** ha raggiunto un prodotto di qualità eccellente, con l'obiettivo di offrire praticità, comfort e sicurezza sul posto di lavoro. Le calzature **DIAN** sono conformi alle norme **EN-ISO-20347: 2012** ed **ENISO- 20345: 2012**, il che garantisce prodotti di design, qualità ed eccellenza produttiva nel settore calzaturiero.

*In this catalog, **Giblor's** presents a selection of footwear designed to complete the collections for the **Chef Style, Ho.re.ca & services, Wellness & Beauty** and **Health & Care** sectors, of which the Carpigian company is one of the main producers in the world. Comfort and design are the strengths of the footwear proposed in this catalog, made in compliance with all the safety and health regulations of the person, and whose wide range ensures perfect coordination with the garments of the entire **Giblor's** range. We invite you to visit our website at www.giblor.com or visit us at one of our many sales points, to view the entire professional clothing collection.*

***Giblor's** distributes, exclusively for Italy, the **DIAN** brand, a leading company in the manufacturing of work shoes, with over 30 years of experience behind it. Thanks to the constant investment in research, **DIAN** has achieved an excellent quality product, with the goal of offering convenience, comfort and safety in the workplace. **DIAN** footwear complies with the **EN-ISO-20347: 2012** and **ENISO-20345: 2012** standards, which guarantees products of design, quality and production excellence in the footwear industry.*



SALUTE

Le calzature sono uno strumento di lavoro che deve adattarsi ad ogni tipo di esigenza. Nel settore ristorazione come in quello medicale e wellness, il comfort viene prima di tutto, perché sono davvero molte le ore di lavoro trascorse in piedi. Ma le calzature devono assicurare anche massima protezione e salute dei piedi: seguendo i principi biomeccanici, le calzature che **Giblor's** propone in questo catalogo garantiscono una regolazione adeguata e una cura completa del piede, offrendo inoltre la possibilità di incorporare supporti ortopedici specifici dell'utente.



DESIGN

In **Giblor's** lo diciamo sempre, sono i dettagli a fare la differenza: selezioniamo gli articoli con grande cura e attenzione per il design, per proporvi calzature che siano una perfetta combinazione tra funzionalità, salute ed estetica.

I prodotti che troverete in questo catalogo offrono protezione e sicurezza, senza rinunciare ad un'immagine moderna ed accattivante, studiata per coordinarsi al meglio con le nostre collezioni di abbigliamento professionale.

COMFORT

Selezioniamo esclusivamente calzature di alta qualità: le solette sono realizzate con materiali trapuntati e traspiranti, che mantengono la suola del piede asciutto e lasciano evaporare il sudore. Le calzature sono foderate all'interno, si adattano alla morfologia di ogni piede e, grazie ai trattamenti antibatterici a cui vengono sottoposte, prevengono la proliferazione dei microrganismi e dei cattivi odori. La suola è realizzata con materiali morbidi in grado di assorbire gli impatti che si verificano sul tallone quando si cammina, ed è composta da ampie scanalature che facilitano l'evacuazione dei liquidi e evitano di scivolare su qualsiasi superficie, asciutta o bagnata.



HEALTH

Footwear is a work tool that must adapt to every need. In the Ho.re.ca. sector as in the health and Wellness, comfort comes first, because there are many hours of work spent standing up. But footwear must also ensure maximum protection and health of the feet: following the biomechanical principles, the shoes that **Giblor's** offers in this catalog ensure adequate adjustment and complete care of the foot, also offering the possibility of incorporating user-specific orthopedic supports.

DESIGN

In **Giblor's** we always say it, the details make the difference: we select the items with great care and attention to design, to offer you shoes that are a perfect combination of functionality, health and aesthetics.

The products that you will find in this catalog offer protection and security, without giving up a modern and captivating image, designed to best coordinate with our professional clothing collections.

COMFORT

We only select high quality footwear: the insoles are made of quilted and breathable materials, which keep the sole of the foot dry and allow the perspiration to evaporate. The shoes are lined inside, they adapt to the morphology of each foot and, thanks to the antibacterial treatments to which they are subjected, prevent the proliferation of microorganisms and bad smells. The sole is made of soft materials able to absorb the impacts that occur on the heel when walking, and is composed of wide grooves that facilitate the evacuation of liquids and avoid slipping on any surface, dry or wet.

LEGISLAZIONE VIGENTE

L'attuale normativa e le leggi che regolamentano l'uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e nel caso delle calzature da lavoro, di protezione ed antinfortunistiche ad uso professionale, derivano in pratica dalle direttive C.E.E. 89/656 e 89/686.

Le norme che regolano i parametri ai quali le calzature debbono rispondere ed i metodi di prova per la loro determinazione sono:

- EN ISO 20345: 2011**
 Requisiti di base e supplementari per le calzature di sicurezza (puntale resistente a 200 J).
- EN ISO 20347: 2012**
 Requisiti di base e supplementari per le calzature da lavoro (senza puntale)

I requisiti di resistenza allo scivolamento delle calzature di sicurezza o da lavoro sono:

- SRA**
 Resistenza allo scivolamento su suolo di piastrelle di ceramica con soluzione di Laurilsolfato di sodio (SLS)
- SRB**
 Resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con glicerolo
- SRC**
 SRA + SRB

CALZATURE DI SICUREZZA (con puntale resisitente a 200J)

- SB**
 Tutti i requisiti di base
- S1**
 Come SB +Zona del tallone chiusa + Caratteristiche antistatiche + Assorbimento di energia nella zona del tallone
- S2**
 Come S1 + Penetrazione ed assorbimento di acqua

CALZATURE DA LAVORO (senza puntale)

- OB**
 Tutti i requisiti di base
- O1**
 Come OB + Zona del tallone chiusa + Caratteristiche antistatiche + Assorbimento di energia nella zona del tallone

La norma prevede l'inserimento e la classificazione di requisiti di protezione aggiuntivi e complementari a quelli base:

- E**
 Assorbimento di energia nella zona del tallone
- FO**
 Suola resistente agli idrocarburi

LEGISLATION

The Standards and Laws regulating the use of the personal protective equipment particulary in case of safety, protective and occupational footwear, are the E.U. directive C.E.E. 89/656 and 89/686.

The standards worked out and produced by the European Comittee of Normalisation, C.E.N. regulating the parameters the footwear are:

- EN ISO 20345: 2011**
 Specification for safety footwear for professional use (with toecap 200 J)
- EN ISO 20347: 2012**
 Specification for occupational footwear for professional use (without toecap):

The legislation, has defined the requirements for slip resistance of safety shoes or occupational footwear:

- SRA**
 Slip resistance of ceramic tile floor with a sodium Lauryl sulphate solution (SLS)
- SRB**
 Slip resistance of steel soil with glycerol
- SRC**
 SRA + SRB

SAFETY FOOTWEAR (with toecap 200 J)

- SB**
 All basic requirements have to be fulfilled
- S1**
 SB plus closed seat region, antistatic properties, energy absorption on seat region
- S2**
 S1 plus water penetration and water absorption

OCCUPATIONAL FOOTWEAR (without toecap)

- OB**
 All basic requirements have to be fulfilled
- O1**
 OB plus closed seat region, antistatic properties, energy absorption on seat region

Further, theres is the possibility to apply additional characteristics that have to be indicated by specific symbols as follows:

- E**
 Energy absorption of seat region
- FO**
 Resistance to oil and fuel of the sole

LEGENDA DELLE ICONE / *LEGEND OF ICONS*



Assorbimento energia al tallone
Energy absorption at heel



Super leggera e confortevole
Super light and comfortable



Suola resistente agli oli/acidi
Oil /acid resistant outsole



Tomaia in microfibra
Microfiber upper



Suola antiscivolo
Non-slip sole



Protezione dita contro un urto di 200J
Toe protection with resistance of 200J




Resistente agli idrocarburi
Hydrocarbon resistant




Tomaia resistente all'acqua
Water resistant upper




Antistatica
Antistatic



Lavabile a 30°
Washable 30°



Lavabile a 40°
Washable 40°




Lavabile a 140°
Washable 140°



Arco della suola con striature
Arch with stria



Suola con rilievi
Ribbed sole



Cinturino mobile
Folding heel strap



Elettrostatico
Electrostatic

CASUAL

Tomaia / Upper
- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole
- Tessuto su schiuma di poliuretano
- Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole
- EVA GUMLIGHT®
- EVA GUMLIGHT®



Art. 5030

Taglie / Sizes
35 ÷ 46



000 Nero / Black

00 Bianco / White



Scarpa tipo sneaker con tomaia in unico pezzo, senza cuciture e traspirante, fodera imbottita in tessuto, collo della caviglia imbottito per evitare sfregamenti. Punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede in tessuto ammortizzato su schiuma poliuretano termoplastica con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola composita a base di **EVA GUMLIGHT®**, ultraleggera, comoda, flessibile e antiscivolo, con scanalature per impedire lo scivolamento. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

Certificazione CE / CE Certification
Dir. 89/686/CEE Cat. 1

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347 : 2012

Anti-scivolo / Non-skid



*Sneaker type shoe with a one piece upper, seamless, breathable mesh upper, padded fabric lining, cushioned ankle collar to prevent chafing. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole **EVA GUMLIGHT®**, ultra light, comfortable, flexible and nonskid, with wide grooves to prevent slipping. Suitable for machine washing up to 40°.*

Livello di protezione / Protection level
SRC+01

VIENA

Tomaia / Upper
- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole
- Tessuto su schiuma di poliuretano
- Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole
- EVA GUMLIGHT®
- EVA GUMLIGHT®



Art. 5026

Taglie / Sizes
35 ÷ 46



000 Nero / Black



Scarpa unisex con chiusura laterale elastica, microfibra superiore, interno foderato in microfibra tecnica e collo della caviglia imbottito per evitare vesciche. Punta arrotondata di forma dritta. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede imbottito, termoformato con schiuma di poliuretano tecnico in microfibra con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola composita a base di **EVA GUMLIGHT®**, ultraleggera, comoda, flessibile e antiscivolo, con scanalature per impedire lo scivolamento.

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347 : 2012

Anti-scivolo / Non-skid



*Unisex shoe with elastic side fastening, upper microfiber, inset lined with technic microfiber and padded ankle collar to avoid blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole, thermoformed with technical microfiber polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole **EVA GUMLIGHT®**, ultra light, comfortable, flexible and nonskid, with wide grooves to prevent slipping.*

Livello di protezione / Protection level
SRC+01

CALPE

Tomaia / Upper
- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Art. 5002

Taglie / Sizes
35 ÷ 46

Suola interna / Interior sole
- Tessuto su schiuma di poliuretano
- Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole
- **XL EXTRALIGHT®** (composto a base di EVA)
- **XL EXTRALIGHT®** (EVA based compound)



00 Bianco / White



000 Nero / Black



119 Grigio / Grey



004 Blu / Blue

XL EXTRALIGHT®



Anti-scivolo / Non-skid

Scarpa tipo Blucher con un pezzo superiore, senza cuciture e con lacci. Tomaia in rete traspirante, fodera imbottita in tessuto, collo della caviglia imbottito per evitare vesciche. Forma dritta con punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede in tessuto ammortizzato su schiuma poliuretanica termoformata con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola composta a base di EVA **XL EXTRALIGHT®**, ultraleggera, confortevole, flessibile e antiscivolo, con design a ventaglio piatto, bordi a pipa e ampie scanalature per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Blucher type shoe with one upper piece, seamless and with laces. Upper breathable mesh, padded fabric lining, cushioned ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole **XL EXTRALIGHT®**, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pad design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

Livello di protezione / Protection level
SRC + O1 + FO



CANDY

Tomaia / Upper
- Rete traspirante
- Breathable mesh

Art. 5024

Taglie / Sizes
35 ÷ 46

Suola interna / Interior sole
- Tessuto su schiuma di poliuretano
- Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole
- **XL EXTRALIGHT®** (composto a base di EVA)
- **XL EXTRALIGHT®** (EVA based compound)



000 Nero / Black



00 Bianco / White

XL EXTRALIGHT®



Anti-scivolo / Non-skid

Scarpa tipo sneaker con tomaia in unico pezzo, senza cuciture e traspirante, fodera imbottita in tessuto, collo della caviglia imbottito per evitare sfregamenti. Forma dritta con punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede in tessuto ammortizzato su schiuma poliuretanica termoformata con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola composta a base di EVA **XL EXTRALIGHT®**, ultraleggera, comoda, flessibile e antiscivolo, con design a pastiglie piatte, bordi a pipa e ampie scanalature per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Sneaker type shoe with a one piece upper, seamless, breathable mes upper, padded fabric lining, cushioned ankle collar to prevent chafing. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole **XL EXTRALIGHT®**, ultra light, comfortable, flexible and nonskid, with a flat pads design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.

Livello di protezione / Protection level
SRC + O1 + FO



MARSELLA

Tomaia / Upper
- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole
- Tessuto su schiuma di poliuretano
- Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole
- Poliuretano
- Polyurethane

Art. 5018

Taglie / Sizes
34 ÷ 48



000 Nero / Black



00 Bianco / White



Anti-scivolo / Non-skid

Scarpa con elevato coefficiente antiscivolo su asciutto e bagnato; scanalature nella suola per facilitare il drenaggio dei liquidi ed evitare di scivolare sui pavimenti bagnati, microfibra traspirante e lavabile a 40 gradi con imbottitura nel tallone per una maggior aderenza durante la camminata o in posizioni di flessione estrema, proteggendo il piede da vesciche, soletta imbottita in poliuretano espanso con trattamento antibatterico. Cucitura di sicurezza tomaia-suola per garantire l'unione delle parti durante i lavaggi a caldo.

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Shoe slip high coefficient in dry and wet ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, upper microfiber breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from blistering, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stitched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.

Livello di protezione / Protection level
SRC + O1 + FO



MILAN SCL

Tomaia / Upper
- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole
- Tessuto su schiuma di poliuretano
- Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole
- Poliuretano
- Polyurethane

Art. 5019

Taglie / Sizes
35 ÷ 47



00 Bianco / White



000 Nero / Black



Anti-scivolo / Non-skid

Scarpa con chiusura in velcro, lavabile in lavatrice in acqua fredda o calda fino a 40 gradi, interno in microfibra, altamente traspirante con grande capacità di assorbire umidità, asciugatura rapida. Punta arrotondata di forma diritta. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede imbottito su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola in poliuretano bicolore, alto coefficiente antiscivolo in condizioni asciutte o umide, con nervature scanalate sulla suola per facilitare la dispersione dei liquidi. Prodotto e assemblato per rinforzare l'unione della suola alla tomaia delle scarpe.

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Shoes with Velcro fastener, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, microfiber interior, highly breathable with great ability to absorb moisture, rapid drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient strength to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Bicolour polyurethane sole, high non-skid coefficient in dry or humid conditions, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Livello di protezione / Protection level
SRC + O1 + FO



ZOCCOLO

Materiale / Material

- Polimero SBS monoscocca
- SBS polymer monocoque

Art. 533

Taglie / Sizes

35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

Dian



00 Bianco / White



321 Bluette / Royal



002 Verde / Green

Zoccolo realizzato in materiale polimerico SBS monoblocco, anatomico, antistatico e antiscivolo. Adatto per il lavaggio a macchina e la sterilizzazione fino a 140 ° C per un massimo di 30 minuti, cinturino posteriore per tallone pieghevole, forato sui lati per facilitare la traspirazione, la pulizia ed evitare la penetrazione diretta di liquidi o fluidi, pianta dotata di micropunti di massaggio per stimolare la circolazione sanguigna.

Clog made with SBS polymer material unibody, anatomical, antistatic and slip resistant. Suitable for machine washing and sterilization up to 140° C for up to 30 minutes, anatomical strap folding rear heel and the blade, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and avoid direct penetration into the shoes of liquids or fluids, plant microdots massage to stimulate blood circulation.

Certificazione CE / CE Certification
Dir. 89/686/CEE Cat. 1

Calzatura elettrostatica
Classe ambientale 3

Omologazione / Compliance
UNE-EN 61340-4-3: 2005

*Electrostatic dissipative footwear
Environmental class 3*



ZOCCOLO EVA - EVA CLOG

Art. 544

SUPER
LIGHT
90 GR.



ANTISCIVOLO
NON-SKID



LACCIO RIBALTABILE
FOLDING HEEL STRAP

Zoccolo in **EVA**,
senza lattice,
formato da un unico
pezzo, anatomico e
antiscivolo.

Ultraleggero, solo 180 grammi al paio.
Adatto al lavaggio in lavatrice fino ai 40°.
Laccetto posteriore ribaltabile e regolabile tra
tallone e caviglia.
I fori sono progettati per favorire la
traspirazione e la pulizia, ma al contempo
evitano l'entrata diretta di liquidi e fluidi.
La suola ha dei micro-punti massaggianti
per stimolare una migliore circolazione
sanguigna.
Lo zoccolo è fornito di soletta interna di
tessuto su schiuma di poliuretano con
trattamento antibatterico ai carboni attivi.

Normativa: UE 2016/425. Categoria I.
SRA = antiscivolo su piastrella e acqua con
detergente, norma EN-ISO-20347.

*Ultralight **EVA** clog,
latex free, one piece,
anatomical and non-
skid.*

*Ultralight, only 180 grams per pair.
Suitable for machine washing up to 40°.
Foldable rear strap, drilled in the sides to
facilitate perspiration, cleaning and to avoid
direct penetration of liquid into the clog.
Sole with microdots that massage to
stimulate blood circulation.
Insole incorporates a fabric over
polyurethane foam with antibacterial
treatment and activated carbon.*

Regulations: UE 2016/425. Category I.
*SRA = non-skid on tiled surface with detergent
and water as a lubricant, standard EN-ISO-20347.*



EVA

Materiale / Material
- Ultralight EVA
- Ultralight EVA

Art. 544

Taglie / Sizes
35 ÷ 47



SUPER
LIGHT
90 GR.



SUPER
LIGHT
90 GR.

Art. 544
00 Bianco / White



Art. 544/N
000 Nero / Black

Zoccolo ultraleggero in EVA, privo di lattice, monopezzo, anatomico e antiscivolo. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°. Cinturino posteriore ripiegabile, forato su lati per facilitare la traspirazione, la pulizia e per evitare la penetrazione diretta del liquido nello zoccolo. Suola con micropunti che massaggiano per stimolare la circolazione sanguigna. Soletta interna di tessuto su schiuma di lattice con trattamento antibatterico. **ULTRALEGGERO**, solo 180 grammi al paio.

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Certificazione / Certification
UE 2016/425

*Ultralight EVA clog, latex free, one piece, anatomical and nonskid. Suitable for machine washing up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. Insole incorporates a fabric over latex foam with antibacterial treatment. **ULTRALIGHT**, only 180 grams per pair.*

Livello di protezione / Protection level
SRA



SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/V
002 Verde / Green

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/A
118 Azzurro / Light blue

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/L
597 Lilla / Lilac

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/B
004 Blu / Blue

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/B
857 Blu notte / Navy Blue

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/R
011 Rosa / Pink

Anti-scivolo / Non-skid



EVA-PLUS

Materiale / Material
- Ultralight EVA
- Ultralight EVA

Art. 544P

Taglie / Sizes
35 ÷ 46



Anti-scivolo / Non-skid



00 Bianco / White



000 Nero / Black

Zoccolo ultraleggero in EVA, privo di lattice, monopezzo, anatomico e antiscivolo. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°. Cinturino posteriore ripiegabile, forato sui lati per facilitare la traspirazione, la pulizia e per evitare la penetrazione diretta del liquido nello zoccolo. Suola con micropunti che massaggiano per stimolare la circolazione sanguigna. Soletta interna di tessuto su schiuma di lattice con trattamento antibatterico.

Ultralight EVA clog, latex free, one piece, anatomical and nonskid. Suitable for machine washing up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. Insole incorporates a fabric over latex foam with antibacterial treatment.

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Livello di protezione / Protection level
SRC + E + OB



Ultralight EVA, latex free, un pezzo unico, anatomica, antiscivolo e antistatica. Adatta per lavatrice fino a 40°. Cinturino posteriore pieghevole, forato ai lati per facilitare la traspirazione, la pulizia e per evitare la penetrazione diretta di liquidi. La soletta, con micropunti che massaggiano il piede stimolando la circolazione del sangue, è incorporata in tessuto su poliuretano espanso con trattamento antibatterico e carbone attivo. ULTRALIGHT, solo 180 grammi la coppia.

Ultralight EVA clog, latex free, one piece, anatomical, Nonslip and antistatic. Suitable for machine washing up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. Insole incorporates a fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. ULTRALIGHT, only 180 grams per pair.



PISA CORREA

- Tomaia / Upper**
- Pelle
- Leatherr
- Suola interna / Interior sole**
- Suola anatomica in microfibra
- Anatomic microfiber sole

- Suola / Sole**
- Schiuma di poliuretano e TPU
- Polyurethane foam and TPU

Art. 523
Taglie / Sizes
35 ÷ 47



Anti-scivolo / Non-skid



00 Bianco / White



004 Blu / Blue

Zoccolo con cinturino altalena in pelle di vacchetta con imbottitura perforata sul collo del piede per evitare vesciche, montato su una forma dritta con punta arrotondata. Soletta anatomica foderata in microfibra tecnica con barra metatarsale. Suola in poliuretano, a doppia densità antiscivolo, bicomponente poliuretano e TPU combinati per aumentare il coefficiente antiscivolo dello slittamento.

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Clog with swing heel strap made of cowhide leather with perforated padding on the instep to prevent blistering, mounted on straight shape with rounded toe. Anatomic microfiber technique lined with metatarsal bar. Polyurethane sole wedge-shaped, dual density slip-resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency of the clog slip.

Livello di protezione / Protection level
SRA + E + OB



CIABATTA DONNA

- Tomaia / Upper**
- Pelle / Leather

Art. 473

Taglie / Sizes
35 ÷ 41

CIABATTA UOMO

- Tomaia / Upper**
- Pelle / Leather

Art. 474

Taglie / Sizes
40 ÷ 47



Art. 473



Art. 474

Zoccolo in pelle traforato con imbottitura sul collo del piede per impedire la chiusura, montato su una punta tonda dritta. Sottopiede anatomico.

Perforated leather clog with padding on the instep to prevent closing, mounted on a straight round toe. Anatomical insole.

Dian

FRANCIA

Tomaia / Upper
- Pelle Nappa / Nappa leather

Suola interna / Interior sole
- Microfibra tecnica su schiuma di poliuretano
- *Technic microfiber over polyurethane foam*

Suola / Sole
- **XL EXTRALIGHT®** (composto a base di EVA)
- **XL EXTRALIGHT®** (EVA based compound)

Art. 5020

Taglie / Sizes
39 ÷ 46

Scarpa tipo Blucher con lacci. Tomaia in pelle Nappa, fodera in microfibra Technic, collo imbottito per prevenire vesciche. Forma diritta con punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede in tessuto ammortizzato su schiuma poliuretanica termoformata con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola composita a base di EVA **XL EXTRALIGHT®**, ultraleggera, confortevole, flessibile e antiscivolo.

*Blucher type shoe with laces. Nappa leather upper, Technic microfiber lining, padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole **XL EXTRALIGHT®**, ultra light, comfortable, flexible and non-skid.*



CLASSIC

Tomaia / Upper
- Pelle Nappa / Nappa leather

Suola interna / Interior sole
- Microfibra tecnica su schiuma di poliuretano
- *Technic microfiber over polyurethane foam*

Suola / Sole
- **XL EXTRALIGHT®** (composto a base di EVA)
- **XL EXTRALIGHT®** (EVA based compound)

Art. 5033

Taglie / Sizes
39 ÷ 46

Scarpa tipo Mocassino. Tomaia in pelle, fodera in microfibra Technic, collo della caviglia imbottito per evitare vesciche. Forma diritta con punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede in tessuto ammortizzato su schiuma poliuretanica termoformata con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola composita a base di EVA **XL EXTRALIGHT®**, ultraleggera, confortevole, flessibile e antiscivolo.

*Mocasin type shoe. Leather micro upper, Technic microfiber lining, padded ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole **XL EXTRALIGHT®**, ultra light, comfortable, flexible and non-skid.*



Art. 5020 Art. 5033

Livello di protezione / Protection level
SRA

Certificazione/Certification
UE 2016/425

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

**XL EXTRALIGHT®**

GOURMET

Tomaia / Upper
- Pelle Nappa / *Nappa grainleather*

Suola interna / Interior sole
- Microfibra su schiuma di poliuretano
- *Microfiber over polyurethane foam*

Suola / Sole
- Poliuretano e TPU
- *Polyurethane foam and TPU*

Art. 540

Taglie / Sizes
38 ÷ 48

Scarpa con lacci, in pelle nappa, interno foderato in microfibra Technic e imbottitura nella caviglia per evitare vesciche. Punta arrotondata di forma diritta. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede imbottito in microfibra, schiuma di poliuretano termoformato con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola in poliuretano antiscivolo a doppia densità, poliuretano bicomponente e TPU si uniscono per aumentare il rapporto di efficienza antiscivolo della scarpa. Prodotto e assemblato per rinforzare l'unione della suola alla tomaia.

Shoe with laces, Nappa grain leather, inset lined with Technic Microfibre and padded ankle collar to avoid blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfiber cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole dual density, double component polyurethane and TPU combine to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the upper shoe.

CONGRESO

Tomaia / Upper
Pelle Nappa / *Nappa leather*

Suola interna / Interior sole
- Microfibra su schiuma di poliuretano
- *Microfiber over polyurethane foam*

Suola / Sole
- Schiuma di poliuretano e TPU
- *Polyurethane foam and TPU*

Art. 542

Taglie / Sizes
38 ÷ 48

Scarpa con chiusura laterale elastica, pelle fiore nappa, interno foderato in microfibra Technic e caviglia imbottita per evitare vesciche. Punta arrotondata di forma diritta. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede imbottito in microfibra, schiuma di poliuretano termoformato con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola in poliuretano antiscivolo a doppia densità, poliuretano bicomponente e TPU si uniscono per aumentare il rapporto di efficienza antiscivolo della scarpa. Prodotto e assemblato per rinforzare l'unione della suola alla tomaia.

Shoe with elastic side fastening, Nappa grain leather, inset lined with Technic Microfibre and padded ankle collar to avoid blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfiber cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non-skid polyurethane sole dual density, double component polyurethane and TPU combine to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the upper shoe.

Art. 540 Art. 542



Livello di protezione / Protection level
02+SRA+FO

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347:2012



Anti-scivolo / Non-skid

NIZA

Tomaia / Upper
- Microfibra traspirante
- *Breathable microfiber*

Art. 526

Taglie / Sizes
38 ÷ 48

Suola interna / Interior sole
- Tessuto su schiuma di poliuretano
- *Fabric over polyurethane foam*

Suola / Sole
- Schiuma di poliuretano e TPU
- *Polyurethane foam and TPU*

Scarpa con lacci, antiscivolo ad alto coefficiente antiscivolamento su asciutto e bagnato, scanalature sul fondo per facilitare il drenaggio dei liquidi ed evitare di scivolare sui pavimenti bagnati, microfibra superiore traspirante e lavabile a 40 gradi con imbottitura nel tallone per evitare che la scarpa scivoli via durante la deambulazione o in posizioni di flessione estreme, proteggendo il piede da vesciche, soletta imbottita in poliuretano espanso con trattamento antibatterico, cucitura di sicurezza per assicurare l'unione delle parti delle scarpe durante il lavaggio a caldo.

Shoe with laces, slip high coefficient in dry and wet, ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, upper microfiber breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from blistering, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stitched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.

Livello di protezione / Protection level
SRC+01+FO

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347



Anti-scivolo / Non-skid

BERNA

Tomaia / Upper
- Pelle Nappa
- *Nappa leather*

Art. 5021

Taglie / Sizes
35 ÷ 46

Suola interna / Interior sole
- Microfibra su schiuma di poliuretano
- *Microfiber over polyurethane foam*

Suola / Sole
- **XL EXTRALIGHT®** (composto a base di EVA)
- **XL EXTRALIGHT®** (EVA based compound)

Tomaia in pelle tipo Blucher in pelle e chiusura con lacci. Tomaia imbottita con tecnologia in microfibra, colletto alla caviglia imbottito per evitare vesciche, forma diritta con punta arrotondata. Robusto contrafforte per sostenere il tallone. Sottopiede in tessuto ammortizzato su schiuma poliuretanica termoformata con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola composita a base di **EVA XL EXTRALIGHT®**, ultraleggera, confortevole, flessibile e antiscivolo, con design a pastiglie piatte, bordi a pipa e ampie scanalature per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

*Blucher type shoe upper leather micro and closed with laces. Breathable mesh upper, padded with microfiber technic, cushioned ankle collar to prevent blistering, straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole **XL EXTRALIGHT®**, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pads design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids. Suitable for machine washing up to 40°.*

Livello di protezione / Protection level
02+SRA+FO

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347



XL EXTRALIGHT®

DENIA

Tomaia / Upper
- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole
- Microfibra su schiuma di poliuretano
- Microfibra over polyurethane foam

Suola / Sole
- EVA con sistema **DYNERGY** (composto a base di EVA)
- EVA with **DYNERGY** system (EVA based compound)

Art. 5023

Taglie / Sizes
35 ÷ 42



000 Nero / Black



Anti-scivolo / Non-skid

Scarpa da donna parte superiore in poliestere e Spandex con elastico laterale con fodera in tessuto traspirante. Contrafforte di forza sufficiente per sostenere il tallone. Sottopiede in poliuretano ammortizzato con trattamento antibatterico e fodera in microfibra tecnica. Suola EVA con sistema **DYNERGY**.

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347

Women's dress shoe upper polyester and Spandex with side elastic with breathable fabric lining. Buttress of sufficient strength to support the heel. Cushioned polyurethane insole with antibacterial treatment and technic microfiber lining. EVA sole with **DYNERGY** system.

Livello di protezione / Protection level
01+SRC+FO



SALÓN

Tomaia / Upper
- Pelle Nappa / *Nappa leather*

Art. 541
Taglie / Sizes
35 ÷ 42

Suola / Sole
- Schiuma di poliuretano e TPU
- *Polyurethane foam and TPU*

Suola interna / Interior sole
- Schiuma di poliuretano con tessuto tecnico
- *Polyurethane foam with technical fabric*

- Tacco 4 cm / Heel 4 cm



Scarpa da donna in nappa e interno foderato in microfibra Technic. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Sottopiede imbottito in tessuto con tecnologia in microfibra di poliuretano espanso con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola in poliuretano con inserto antiscivolo in TPU.

Women's dress shoe in Nappa leather and inset lined with Technic Microfiber. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over microfiber technique polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane sole with TPU non-skid insert.

Livello di protezione / Protection level
SRA+01+FO

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347



Anti-scivolo / Non-skid

RELAX

Tomaia / Upper
- Pelle Nappa / *Nappa leather*

Art. 543
Taglie / Sizes
35 ÷ 42

Suola interna / Interior sole
- Pelle su schiuma di poliuretano
- *Leather over polyurethane foam*

Suola / Sole
- Schiuma di poliuretano e TPU
- *Polyurethane foam and TPU*



Scarpa da donna con chiusura laterale elastica, nappa in superficie e inserto rivestito in microfibra Technic. Punta arrotondata di forma diritta. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Sottopiede imbottito su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola in poliuretano antiscivolo.

Women's shoe with elastic side fastening, split Nappa leather and inset lined with Technic Microfibre. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non-skid polyurethane sole.

Livello di protezione / Protection level
SRA+01+FO

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347



Anti-scivolo / Non-skid

DINAMIC

Tomaia / Upper
- Pelle Nappa / *Nappa leather*

Art. 5022
Taglie / Sizes
35 ÷ 42

Suola interna / Interior sole
- Microfibra tecnica su schiuma di poliuretano
- *Technic microfiber over polyurethane foam*

Suola / Sole
- EVA con sistema **DYNERGY** (composto a base di EVA)
- *EVA with **DYNERGY** system (EVA based compound)*



Scarpa da donna tipo mocassino in micro pelle con fodera in microfibra tecnica. Contrafforte di forza sufficiente per sostenere il tallone. Sottopiede in poliuretano ammortizzato con trattamento antibatterico e fodera in microfibra tecnica. Suola EVA con sistema DYNERGY.

Women's dress shoe type mocasin in leather micro with technic microfiber lining. Buttress of sufficient strength to support the heel. Cushioned polyurethane insole with antibacterial treatment and technic microfiber lining. EVA sole with DYNERGY system.

Livello di protezione / Protection level
02+SRC+FO

Omologazione / Compliance
EN ISO 20347



Anti-scivolo
Non-skid



BAILARINA

Tomaia / Upper
- Pelle Nappa / *Nappa leather*

Art. 545
Taglie / Sizes
35 ÷ 42

Suola interna / Interior sole
- Schiuma di poliuretano con tessuto tecnico
- *Polyurethane foam with technical fabric*

Suola / Sole
TPU

Tacco 1,5 cm / Heel 1,5 cm



Scarpa da donna in nappa e interno foderato in microfibra Technic. Punta arrotondata di forma diritta. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Sottopiede imbottito su poliuretano espanso con tessuto tecnico, trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola antiscivolo in TPU.

Women's dress shoe in Nappa leather and inset lined with Technic Microfiber. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with technical fabric, antibacterial treated and activated carbon. TPU non-skid sole.

Livello di protezione / Protection level
SRA

Certificazione CE / CE Certification
UE 2016/425



SCARPA CHEF

Tomaia / Upper
- Microfibra / Microfiber

Suola / Sole
- PU monodensità / Monodensity PU

Lamina / Midsole
- Senza lamina / Without midsole

Puntale / Toe cap
- Composito / Composite

Sottopiede / Insole
- Antistatico / Antistatic

Art. 485

Taglie / Sizes
36 ÷ 47



00 Bianco / White



000 Nero / Black

Scarpa elasticizzata con puntale di sicurezza, non metallico, in microfibra, altamente traspirante con elevato assorbimento dell'umidità e asciugatura rapida. Punta arrotondata di forma dritta. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Suola in poliuretano, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.

Safety toe cap elasticated shoe, non-metallic, microfiber, high breathable with high moisture absorbtion and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hol the heel. Polyuretane sole, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation liquids.

Omologazione / Compliance
EN ISO 20345

Livello di protezione / Protection level
S2

Certificazione CE / CE Certification
Dir. 89/686/CEE



SLIP-ON ROMA



00 Bianco / White

Suola interna / Interior sole

Fodera lingua, collarino e fodera interna in rete sintetica, per una traspirabilità ottimale.

Lining of tongue, collar and inner lining in synthetic mesh, for optimal breathability.

Tomaia / Upper

Microfibra idrorepellente liscia per una superficie omogenea, che protegge dai liquidi.
Costruzione a mocassino, con doppio elastico posto ai lati della parte superiore della lingua, per una calzata rapida, veloce e precisa della calzatura.

*Smooth water-repellent microfiber for a homogeneous surface, which protects against liquids.
Moccasin construction, with double elastic placed on the sides of the upper part of the tongue, for a quick, fast and precise fit of the shoe.*



000 Nero / Black

**Sottopiede anatomico
Anatomic insole**

Sottopiede preformato, con superficie in poliestere e struttura in materiale tipo “memory”, con cuscinetto assorbente posizionato nell’area del tallone.

Preformed insole, with polyester surface and “memory” type structure, with absorbent pad placed in the heel area.

Suola / Sole

Applicata (incollata), in gomma con struttura a “scatola”. Mescola gomma antistatica e certificata per resistenza allo scivolamento in classe SRC, e resistenza ad olii/acidi.

*Applied (glued), rubber with “box” structure.
Antistatic and certified rubber compound for slip resistance in SRC class, and resistance to oils / acids.*

**Puntale e costruzione
Toecap and construction**

Puntale in alluminio, certificato per la resistenza all’impatto (200J) come da normativa vigente prevista. Costruzione tipo “strobel”, con tomaia cucita su una base di tessuto a base feltro strong che funge da base e puntale pre-montato.

*Aluminum tip, certified for impact resistance (200J) according to current legislation.
“Strobel” type construction, with upper stitched on a base of strong felt base fabric that acts as a base and pre-mounted tip.*

Certificazione CE / CE Certification
EN ISO 20345

Livello di protezione / Protection level
S2 SRC



Giblor's
italian worklife specialist



NEVADA

Tomaia / Upper
- Microfibra / Microfiber

Suola / Sole
- PU monodensità / Monodensity PU

Lamina / Midsole
- Senza lamina / Without midsole

Puntale / Toe cap
- Acciaio / Steel

Sottopiede / Insole
- Antistatico / Antistatic

Art. 445
00 Bianco / White

Art. 469
000 Nero / Black

Taglie / Sizes
35 ÷ 47



Art. 469
000 Nero / Black

Zoccolo con puntale metallico di sicurezza e cinturino sul tallone, microfibra, alta traspirabilità con elevato assorbimento dell'umidità e rapida asciugatura. Punta arrotondata di forma diritta. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Suola in poliuretano, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.

Clog with Safety metallic toe cap, and heel strap, microfiber, high breathable with high moisture absorbtion and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hol the heel. Polyuretane sole, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation liquids.

Omologazione / Compliance
EN ISO 20345

Certificazione CE / CE Certification
Dir. 89/686/CEE

Livello di protezione / Protection level
SB



ARIZONA

Art. 447
00 Bianco / White

Art. 478
000 Nero / Black



Art. 447
00 Bianco / White

Art. 478
000 Nero / Black

Scarpa elasticizzata con puntale metallico di sicurezza, microfibra, altamente traspirante con elevato assorbimento dell'umidità e rapida asciugatura. Punta arrotondata di forma diritta. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Suola in poliuretano, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.

Safety metallic toe cap elasticated shoe, microfiber, high breathable with high moisture absorbtion and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hol the heel. Polyuretane sole, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation liquids.

DERBY

Art. 446
00 Bianco / White



Scarpa di sicurezza con puntale metallico, chiusa con lacci, microfibra, alta traspirabilità con elevato assorbimento dell'umidità e rapida asciugatura. Punta arrotondata di forma diritta. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Suola in poliuretano, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.

Safety metallic toe cap shoe, closed with laces, microfiber, high breathable with high moisture absorbtion and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hol the heel. Polyuretane sole, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation liquids.

Art. 446 - 447 - 478

Tomaia / Upper
Microfibra / Microfiber

Sottopiede / Insole
Antistatico / Antistatic

Suola / Sole
PU monodensità / Monodensity PU

Lamina / Midsole
Senza lamina / Without midsole

Puntale / Toe cap
Acciaio / Steel


Taglie / Sizes
35 ÷ 47

Certificazione CE / CE Certification
Dir. 89/686/CEE

Omologazione / Compliance
EN ISO 20345

Livello di protezione / Protection level
S2





VAI SU GIBLORS.COM E SCOPRI LE COLLEZIONI 2019
CHEF / HO.RE.CA. & SERVICES
HEALTH & CARE / WELLNESS & BEAUTY

VISIT GIBLORS.COM TO VIEW 2019 COLLECTIONS
CHEF / HO.RE.CA. & SERVICES
HEALTH & CARE / WELLNESS & BEAUTY

Giblor's

italian work*life* specialist



Viale dei Trasporti, 6/A - 6/B
41012 CARPI (MO) - Italy
Tel. +39.059.654.602 Fax + 39.059.654.634
www.giblors.com info@giblors.com