



TUTTO RUOTA INTORNO AL TUO BUSINESS

METALCARRELLI 
S I N C E 1 9 6 4

2016

METALCARRELLI 
S I N C E 1 9 6 4  

Le nostre origini nascono
in ambito artigianale.
In oltre cinquant'anni di esperienza nel
settore abbiamo sviluppato un nostro
know-how ed investito per ottimizzare la
produzione, divenendo un'industria leader
sul mercato e partner di riferimento
per molti operatori professionali.

Sosteniamo fortemente
il "Made in Italy", confrontandoci
quotidianamente con una vasta clientela
nazionale ed estera.
Costantemente impegnati a migliorare
lo standard produttivo, attraverso
nuove tecnologie e materiali, prestiamo
particolare attenzione al risparmio
energetico ed al rispetto
delle normative di sicurezza.

I nostri prodotti sono strumenti
indispensabili negli esercizi di ogni
categoria, nelle cucine di grandi
comunità ed ospedali, nelle mense
scolastiche ed aziendali,
ed in ogni altro ambiente nel settore
della ristorazione e dell'accoglienza.

oltre



anni di
esperienza nel
settore

**HO.
RE.
CA.**





FRANCO PICCHI
C.E.O.

picchi@metalcarrelli.com
 +39 0541 33.18.91
 +39 335 211.521 (mob.)
 [picchi.metalcarrelli](#)

Ufficio Commerciale

Export Manager



Laura

laura.s@metalcarrelli.com
 +39 0541 33.38.01
 +39 349 69.31.531 (mob.)
 [laura.metalcarrelli](#)

Sales Manager



Samuel

samuel.k@metalcarrelli.com
 +39 392 91.35.106 (mob.)
 [samuel.metalcarrelli](#)

Sales Assistant



Sara

sales@metalcarrelli.com
 +39 0541 33.25.08
 +39 335 72.13.612 (mob.)
 [sara.metalcarrelli](#)

Ufficio Marketing

Marketing



Lisa

marketing@metalcarrelli.com
 [lisa.metalcarrelli](#)

Front/Back-Office Service

Assistente Front-Office



Deborah

info@metalcarrelli.com
 fax0541331561@fax.activenetwork.it
 [deborah.metalcarrelli](#)

Back-Office Service



Sonia

service@metalcarrelli.com
 [sonia.metalcarrelli](#)

Ufficio Ordini

Ordini



Fabiola

vendite@metalcarrelli.com
 +39 0541 33.38.03
 [fabiola_metalcarrelli](#)

Ufficio Amministrativo

Responsabile Amministrativo



Sabrina

amministrazione@metalcarrelli.com
 [sabrina.metalcarrelli](#)

Assistente Amministrativo



Valerio

valerio@metalcarrelli.com
 [valerio.metalcarrelli](#)

Ufficio Tecnico

Tecnico

tecnico@metalcarrelli.com
 [tecnico.metalcarrelli](#)



**siamo a tua disposizione
devi solo scegliere come contattarci!**

Ufficio Acquisti

Responsabile Acquisti

Patrizia

acquisti@metalcarrelli.com
 +39 0541 33.38.00
 [patrizia.metalcarrelli](#)

**TUTTO ruota
INTORNO AL TUO BUSINESS**



Guida alla registrazione



1 Clicca su "Area rivenditori".




2 Clicca su "Clicca qui e registrati".



3 Inserisci i tuoi dati, scegli la password e clicca su "Avanti". Riceverai una mail di conferma abilitazione account entro breve tempo.




5 Ora hai il vantaggio di scaricare il listino e il catalogo con i prezzi.



4 Clicca su "Scarica Catalogo".

CERCA - TROVA



CERCA 7375RS

6

Con un semplice "click" trovi l'articolo che ti interessa.

ORDINA

E SPIGN

€ 1149,00 Qt. 10

7

Inserisci la quantità desiderata e procedi con l'invio della richiesta. Il nostro staff realizzerà l'ordine con lo sconto a te riservato.

SCARICA



8

Scarica il manuale dell'articolo.

9

Visualizza e scarica tutte le foto dal web.

!!!

Tutte le info e la gestione degli ordini in un semplice

Click!



1



100% QUALITÀ ITALIANA

1 CARRELLI DI SERVIZIO E MOBILI



Art. 1095S



Art. 6052W



Art. 6310W



Art. 65-10538



Art. 4100



Art. 1542PV



Art. 1403P-3




Art. 1606FW



Art. 6832P



Art. 1402



2

IL SELF-SERVICE IN GRANDE STILE



2 CARRELLI ESPOSITIVI, BUFFET, ELEMENTI PER DISTRIBUZIONE PASTI



Art. 6930.4R + A156 + A20(x4)



Art. 6910.4L-W
+ A124W(x2) + A20(x2) + bacinelle



Art. 6990.4 + A20(x4)



Art. 6962.3



Art. 6670



Art. 3370GS



Art. 6704F



3

IL FREDDO CHE ACCOMPAGNA
LA TUA QUALITÀ



3

VETRINE,
CANTINETTE VINO,
BANCHI PIZZA,
ARMADI IN
ACCIAIO
ED ESPOSITORI
REFRIGERATI
PER BIBITE



Art. 9302



Art. 9314



Art. 9336



Art. 9390 + 93150



Art. 9381TN



Art. 9382BT



Art. 93105



Art. 93101



Art. 9362



Art. 9370



Art. 9350



Art. 9340

4

12



I TUOI PASTI SEMPRE PRONTI
E SERVITI AL MEGLIO

4 PIANI CALDI, LAMPADINE AD INFRAROSSI E CARRELLI TERMICI



Art. 9511A - 9510A - 9512A



Art. 9572



Art. 9568



Art. 7452 + A7452 +
T0003 + AB02 + 0280.15(x2)



Art. 9082



Art. 9070



Art. 3072K



Art. 7375F



Art. 1178+1178VF



Art. 7360A2 + S2



Art. 7365A3



Art. 6704N



5

I TUOI ALLEATI IN CUCINA



5

CARRELLI PER MOVIMENTAZIONE STOVIGLIE, PORTAVASSOI, PORTATEGLIE



Art. 7502



Art. 1270PRE + A0056(x2)



Art. 5028F



Art. 9702-1828RC



Art. 1475U-PI



Art. 3402K



Art. 9705GN



Art. 2207P



Art. 3242K



Art. 1475GN-PN



Art. 1497



Art. 1498.5



L'ACCOGLIENZA È DI CASA!

6



IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO

6 CARRELLI PER RECEPTION, SERVIZIO IN CAMERA E LAVANDERIA



Art. 1104-80N



Art. 1756P



Art. 1460



Art. 2012F



Art. 2026SF + A45-90



Art. 1505



Art. 15508



Art. 4415F



Art. 4492F + A43 + A45-90



Art. 1488



Art. 1950CN




Art. 1796D



Art. 1795

7



ORDINE, IGIENE E PULIZIA
NEI TUOI LOCALI



7

PATTUMIERE,
TRAMOGGE,
VASCHE CARRELLATE
LAVAMANI,
SPOGLIATOI,
ROLL-CONTAINER
E STOCCAGGIO



Art. 2101TR



Art. 2112VC



Art. 2438



Art. 2175PM



Art. 2456



Art. 2562



Art. 2701



Art. 2522



Art. 9484



Art. 1841



Art. 9482



Art. 1897M2F



Art. 2786



Art. 2493



Scaffalature componibili



Art. 9444



Art. 1812 + A18122 + A18123

1

CARRELLI E MOBILI DI SERVIZIO - LEGNO

Guéridon.....	104
Carrelli di servizio legno	109
Portaliquori	120
Bagnomaria	121
Flambé.....	122
Mobili di servizio.....	124

CARRELLI DI SERVIZIO - METALLO

Sala - acciaio - legno.....	130
Sala - acciaio - lamiera simil legno.....	132
Sbarazzo.....	134
Servizio acciaio.....	136
Piani stampati.....	140
Trasporto pesante	143
Bacinelle Gastronorm.....	146

2

CARRELLI ESPOSITIVI, BUFFET, ELEMENTI PER DISTRIBUZIONE PASTI

Vetrine calde.....	204
Vetrine fredde	206
Carrelli refrigeranti	208
Buffet freddi e caldi	212
Complementi per buffet	226
Accessori per buffet	228
Drop-In freddi e caldi.....	230
Carrelli refrigeranti in acciaio inox	234
Elementi bagnomaria, refrigerati e neutri per la distribuzione dei pasti	236
Bacinelle Gastronorm.....	238

3

VETRINE, CANTINETTE VINO, BANCHI PIZZA, ARMADI IN ACCIAIO ED ESPOSITORI REFRIGERATI PER BIBITE

Vetrinette riscaldate e refrigerate	304
Vetrine sushi	306
Vetrine e Banchi pizza refrigerati per pizzeria, Bacinelle Gastronorm	308
Cantinette vino	312
Vetrinette refrigerate per pasticceria	313
Espositori refrigerati per bibite	314
Armadi refrigerati per bibite	316
Armadi refrigerati in acciaio inox	318

4

PIANI CALDI, LAMPADE AD INFRAROSSI E CARRELLI TERMICI

Piani caldi	404
Lampade ad infrarossi	410
Piano caldo scaldavivande con infrarossi	411
Piastre di cottura in ghisa	412
Vetrinette neutre e riscaldate	413
Tavole calde da banco	414
Carrelli termici	418
Elementi bagnomaria, refrigerati e neutri per la distribuzione dei pasti	424
Carrelli termici armadiati	426
Accessori e optional	440
Carrello per prime colazioni	442
Bacinelle Gastronorm	446

CARRELLI PER MOVIMENTAZIONE STOVIGLIE, PORTAVASSOI E PORTATEGLIE

5

Sterilizza coltelli a raggi UV	504
Mobiletti scaldapiatti	505
Colonne portapiatti	506
Carrelli per trasporto piatti / vassoi / bicchieri	508
Sollevatore piatti a livello costante	510
Carrelli scolapiatti - bicchieri	512
Pensili scolapiatti - bicchieri	515
Carrelli scolavassoi	516
Sollevatore vassoi	517
Portacestelli	518
Portavassoi GN - EN	520
Portavassoi universali	524
Portavassoi GN - EN	528
Carrelli portateglie	529
Armadi portavassoi - portateglie neutri e riscaldati	535

CARRELLI PER RECEPTION, SERVIZIO IN CAMERA E LAVANDERIA

6

Carrelli porta abiti e portabagagli	604
Stender porta abiti - bagagli	608
Carrelli portabagagli	610
Reggivaligie	612
Aste delimita corsie	614
Carrelli Breakfast	616
Cassette termiche e portacassette termiche	618
Carrelli per rifornimento minibar	620
Carrelli portabiancheria	622
Carrelli portabiancheria armadiato	630
Cestoni portabiancheria	634
Carrelli portasacco	638

21

PATTUMIERE, TRAMOGGE, VASCHE CARRELLATE, LAVAMANI, SPOGLIATOI, ROLL-CONTAINER E STOCCAGGIO

7

Tramogge e vasche carrellate per uso cucina	704
Pattumiere in acciaio inox per uso cucina	706
Portasacchi	708
Svuotavassoi	709
Posacenere/gettacarte - Pattumiere per la raccolta differenziata	710
Pattumiere per la raccolta differenziata	711
Pattumiere piccole in metallo	714
Gettacarte	717
Posacenere - gettacarte	721
Portaombrelli	724
Gettacarte da camera	725
Portarotoli	726
Lavamani	727
Armadi spogliatoio	728
Roll container	730
Portacasse	734
Scaffalature componibili	740

1) OPERATIVITÀ DELLE CONDIZIONI DI VENDITA: le condizioni generali di vendita si intendono accettate sin dall'invio dell'ordine e perfezionate con l'accettazione dell'ordine stesso da parte della Metalcarrelli s.r.l.

2) DEROGHE / MODIFICHE: L'ordine implica l'integrale accettazione delle presenti nostre condizioni di vendita, alle quali NON è ammessa deroga o modificazione alcuna, se non espressamente convenuta per iscritto;

3) ORDINI INDIRETTI: Le ordinazioni ricevute da Metalcarrelli s.r.l. attraverso intermediari e/o agenti di vendita, si intendono sottoposte alla condizione "salvo approvazione della società venditrice" che, quindi, resta libera di non accettare l'ordine a proprio insindacabile giudizio;

4) PREZZI: I prezzi del listino in vigore al momento dell'ordine sono da intendersi franco fabbrica e al netto di I.V.A. La Metalcarrelli s.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi senza preavviso, qualora intervengano significative variazioni dei costi delle materie prime, della mano d'opera o di altri oneri, (ad esempio fiscali), di qualsiasi natura. Il prezzo finale applicato al cliente sarà comunque quello indicato sulla conferma d'ordine;

5) IMBALLAGGIO: in caso di spedizione alla destinazione indicata dal cliente, il materiale viene imballato in cartone, o cartone pallettizzato, idoneo al tipo di prodotto. Eventuali imballaggi extra saranno addebitati al cliente. Il prezzo extra sarà indicato nella conferma d'ordine o per scritto prima della spedizione;

6) TRASPORTO: La merce viaggia a rischio del committente anche se venduta in porto franco. Spettano pertanto al destinatario la responsabilità di verificare lo stato dei materiali al momento della consegna;

7) RECLAMI: in caso di avaria e/o danneggiamenti il cliente è tenuto, inderogabilmente, ad inoltrare eventuali reclami alla Metalcarrelli s.r.l. entro le 24 ore successive al ritiro, per scritto, a mezzo raccomandata ar da anticipare a mezzo fax o PEC.

La garanzia opera soltanto se il danno viene comunicato nei termini e nelle modalità sopra descritte, nonché attraverso la procedura che segue: il cliente/ destinatario dovrà apporre sul DDT o sulla fattura accompagnatoria e/o sul bollettino di trasporto la seguente dicitura "collo non integro, si accetta la merce con riserva di controllo", indicando una breve descrizione del danno. La merce danneggiata deve restare, con l'imballaggio originale, nella disponibilità della Metalcarrelli s.r.l. per le opportune verifiche.

Nel caso di mancato rispetto delle modalità sopra descritte la Metalcarrelli s.r.l. non assume responsabilità di alcun genere;

8) TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna indicati nella conferma d'ordine sono puramente indicativi. Eventuali ritardi non costituiscono motivo di rinuncia all'acquisto, di modificazione degli accordi specificati sulla commissione e, in nessun caso, possono costituire motivo di rivalsa e/o richiesta di risarcimento danni nei confronti della Metalcarrelli s.r.l.;

9) GARANZIA: Il produttore garantisce le merci per la durata di 12 mesi dalla data di acquisto. La garanzia opera per i vizi dovuti ai materiali o alle lavorazioni e sono escluse le parti elettriche (resistenze, termostati, compressori, lampade, interruttori, etc.) nonché tutti i materiali soggetti ad usura (ruote, spazzole, etc.);

9a) Procedura per l'attivazione della garanzia: I prodotti ritenuti difettosi devono essere accuratamente imballati nel loro imballo originale e spediti alla Metalcarrelli s.r.l. in porto franco. Ogni eventuale intervento in garanzia è effettuato esclusivamente presso la nostra sede di Bellaria I.M. (RN) - Italy ed il materiale riparato o sostituito, viene nuovamente spedito al cliente senza applicazione di ulteriori spese. Reclami e/o contestazioni devono essere comunicati entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data della manifestazione del vizio e/o del difetto e, comunque, entro i 12 mesi dalla consegna;

10) CERTIFICAZIONE: la Metalcarrelli s.r.l. dichiara che i prodotti illustrati nel catalogo rispondono alle normative Europee vigenti al momento dell'ordine;

11) RESI: la Metalcarrelli s.r.l. non accetta resi totali o parziali della merce inviata al cliente, se non preventivamente concordati per scritto tra le parti. l'accettazione del reso è ad insindacabile giudizio della Metalcarrelli s.r.l. In caso di reso accettato, la merce dovrà essere restituita integra e non utilizzata a spese, cura e responsabilità del cliente nel suo imballo originale. In nessun caso saranno accettati resi di articoli in acciaio inox ai quali è stata tolta la protezione o di articoli speciali eseguiti su misura;

12) PAGAMENTI: Nessun pagamento sarà valido se non effettuato direttamente al domicilio della Metalcarrelli s.r.l., a mezzo bonifico o assegno. Nel caso di pagamento ad un incaricato della Metalcarrelli s.r.l. lo stesso sarà ritenuto liberatorio soltanto se la quietanza è accompagnata dalla copia di regolare autorizzazione scritta della società al proprio incaricato. Il ritardo nei pagamenti, come qualsiasi altra inadempienza contrattuale, comporta la sospensione di ogni ulteriore fornitura;

12a) INTERESSI DI MORA: è facoltà del produttore applicare l'interesse commerciale di mora. In caso di controversia, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o rifiutare il pagamento delle forniture;

13) RISERVATO DOMINIO: Le vendite con pagamento differito si intendono eseguite con riserva di proprietà - RISERVATO DOMINIO - in favore del produttore fino all'avvenuto saldo. In tal caso il cliente non potrà alienare i beni sino al saldo ed anche il mancato pagamento di una sola scadenza comporterà l'immediata restituzione dei beni, se richiesti dalla Metalcarrelli s.r.l.;

14) FORO COMPETENTE: In caso di controversia sulla esecuzione e/o interpretazione dell'ordine, dell'accettazione d'ordine e/o delle presenti clausole, le parti stabiliscono, come unico Foro competente, quello di Rimini;

15) INDICAZIONI RIPORTATE NEL CATALOGO: Il produttore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun avviso, le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti elencati nel presente catalogo. Le Illustrazioni, le fotografie, le descrizioni inserite nel catalogo in essere al momento dell'accettazione dell'ordine, si intendono come indicazioni generali e non costituiscono vincolo e possono non corrispondere alla effettiva conformazione dei prodotti;

16) DISEGNI ED ILLUSTRAZIONI: I disegni, le illustrazioni di vario genere indicati dal produttore unitamente ad una proposta di fornitura, ad un contratto così come nel catalogo sono riservati alla Metalcarrelli s.r.l. e si intendono di proprietà esclusiva della stessa;

17) MARCHI E BREVETTI: è fatto espresso divieto di utilizzare i marchi e/o i brevetti registrati dalla Metalcarrelli s.r.l.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti. Le immagini e le caratteristiche dei prodotti in esso contenute sono coperte da copyright. L'utilizzo o la riproduzione delle medesime sono soggetti ad autorizzazione da parte della Metalcarrelli S.r.l. proprietaria del marchio e detentrica dei diritti di proprietà materiale ed intellettuale. I prezzi potranno subire variazioni nel caso di errori tipografici.

2500

partners



Oltre 2500 partner provenienti da tutto il mondo
hanno scelto il nostro brand,
da sempre
sinonimo di qualità e professionalità.

METALCARRELLI [®]
 S I N C E 1 9 6 4 

Metalcarrelli s.r.l. Via A. Gagliani 10/A - 47814 Bellaria Igea Marina - RN - ITALY
ph. +39 0541 331627 - fax +39 0541 331561 - info@metalcarrelli.com - metalcarrelli.com

"Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SO.RI.MET Srl - Cod. Fisc. 03762700403"



CARRELLI DI SERVIZIO E MOBILI

1

METALCARRELLI®

ITALY SINCE 1964 ITALY

2016



INDICE FASCICOLO 1

CARRELLI E MOBILI DI SERVIZIO - LEGNO

	Guéridon.....	104
	Carrelli di servizio legno.....	109
	Carrelli di servizio legno.....	110
	Carrelli di servizio legno.....	112
	Carrelli di servizio legno.....	114
	Carrelli di servizio legno.....	117
	Portaliquori	120
	Bagnomaria	121
	Flambé.....	122
	Mobili di servizio.....	124

CARRELLI DI SERVIZIO - METALLO

	Sala - acciaio - legno.....	130
	Sala - acciaio - lamiera simil legno.....	132
	Sbarazzo	134
	Servizio acciaio.....	136
	Piani stampati.....	140
	Trasporto pesante.....	143
	Bacinelle Gastronorm.....	146

SIMBOLOGIA



Riscaldato:
indica la presenza
di vasche o vani riscaldati



Illuminato:
indica la presenza di un
sistema illuminante



Refrigerato:
indica la presenza di
vasche o vani refrigerati



Capacità:
indica la capacità
della bacinella



Misto:
indica la compresenza
di vasche o vani refrigerati
e riscaldati




Capacità:
indica la capacità
della teglia



Neutro:
indica la presenza di vasche
o vani neutri




Portata:
indica la portata massima
di un carrello in kg



Temperatura caldo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio



Diametro piatti:
indica il diametro
massimo dei piatti



Temperatura freddo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio



Alimentato a gas:
indica la presenza
di alimentazione a gas



Ventilato:
indica la presenza di un
sistema di ventilazione
per gli elementi riscaldati



Alimentato elettricamente:
indica la presenza di
alimentazione elettrica

DIDASCALIE



Finitura:
indica la finitura o i colori disponibili



**Ruote elastiche adatte
a pavimenti sconnessi**



Foto o disegno numerato

OPTIONAL

Da richiedere esclusivamente al momento dell'ordine

ACCESSORIO

Acquistabile anche a posteriori



Canale Youtube Metalcarrelli dove si possono
trovare video inerenti ai nostri prodotti

GUÉRIDON

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox
- Piani in nobilitato
- Piano superiore con paracolpi perimetrale in gomma
- Ruote piroettanti ø cm 9,5



Ciliegio



Wengé



Art. 1095I

104



Art. 1095IW

Articolo	€	Colore	Piani	Dim. max cm
1095I	182,00	Ciliegio	2	71x46x80 h
1095IW	182,00	Wengé	2	71x46x80 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	8,00	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	162,00	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



- Struttura in tubo tondo
- Piani in nobilitato
- Piano superiore con paracolpi perimetrale in gomma
- Ruote piroettanti ø cm 9,5



Art. 1095C



Art. 1095CNF



Art. 1095CW

Articolo	€	Colore	Piani	Dim. max cm
1095C	249,00	Ciliegio	2	71x46x78 h
1095CN	258,00	Nero	2	71x46x78 h
1095CW	249,00	Wengé	2	71x46x78 h

Optional	€		Descrizione	Per articolo
F	8,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	162,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



GUÉRIDON

- Struttura in tubo tondo ottonato o nero
- Piani in nobilitato
- Piano superiore con paracolpi perimetrale in gomma
- Ruote piroettanti ø cm 9,5



Art. 1080



106



Art. 1088



Art. 1088NF




Art. 1088W

Articolo	€	Colore	Piani	Colore gambe	Dim. max cm
1080	233,00	Nero	2	Nero	71x46x78 h
1088	279,00	Ciliegio	2	Ottonato	71x46x78 h
1088N	288,00	Nero	2	Ottonato	71x46x78 h
1088W	279,00	Wengé	2	Ottonato	71x46x78 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	8,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	162,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



- Struttura in legno massello
- Piani in nobilitato
- Piano superiore con paracolpi perimetrale in gomma
- Ruote piroettanti ø cm 9,5



Art. 1095S



Art. 1095SW

107

Articolo	€	Colore	Piani	Dim. max cm
1095S	208,00	Ciliegio	2	71x46x78 h
1095SW	208,00	Wengé	2	71x46x78 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	8,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	162,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



GUÉRIDON

- Struttura in legno massello
- Piani in MDF impiallacciati
- Piano inferiore con bordo di contenimento
- Ruote piroettanti ø cm 10



Noce



Wengé



Art. 6000

108

Articolo	€	Colore	Piani	Dim. max cm
6000	456,00	Noce	2	77x47x82 h
6000W	456,00	Wengé	2	77x47x82 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	25,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	72,00	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



- Struttura in legno massello
- Piani in multistrato
- Cornici e particolari in metallo verniciato alluminio
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



Ciliegio



Wengé



Art. 6050



Art. 6052W

109

Articolo	€	Colore	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
6050	779,00	Ciliegio	2	93x52	97x52x94 h
6050W	779,00	Wengé	2	93x52	97x52x94 h
6052	1.059,00	Ciliegio	3	93x52	97x52x100 h
6052W	1.059,00	Wengé	3	93x52	97x52x100 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
E	90,00	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO

- Struttura in legno massello
- Piani in MDF impiallacciati
- Maniglie di spinta integrate nel piano superiore
- Ringhiere sui piani inferiori
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 6060F

Ciliegio



Wengé



Art. 6062WF

110

Articolo	€	Colore	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
6060	450,00	Ciliegio	2	94,5x55	110x56x81 h
6060W	450,00	Wengé	2	94,5x55	110x56x81 h
6062	582,00	Ciliegio	3	94,5x55	110x56x87 h
6062W	582,00	Wengé	3	94,5x55	110x56x87 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	90,00	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Accessori	€	Descrizione	Per articolo
A0096	62,00	3 Cassetto portaposate estraibile in PVC	Tutti
A0035	56,00	4 Supporto portapiatti estraibile tinto ciliegio	6060 - 6062
A0035W	56,00	5 Supporto portapiatti estraibile tinto wengé	6060W - 6062W
R0822	64,00	6 Portabottiglie in filo di acciaio cromato 12 posti	Tutti
R0824	83,00	6 Portabottiglie in filo di acciaio cromato 16 posti	Tutti



- Struttura in legno massello
- Piani in MDF impiallacciati
- Maniglie di spinta integrate nel piano superiore
- Cupola semicilindrica in plexiglass apribile su due lati
- Ringhiere sui piani inferiori
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 6060CF

Ciliegio



Wengé




Art. 6062CWF

Articolo	€	Colore	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
6060C	697,00	Ciliegio	2	94,5x55	110x56x107 h
6060CW	697,00	Wengé	2	94,5x55	110x56x107 h
6062C	844,00	Ciliegio	3	94,5x55	110x56x113 h
6062CW	844,00	Wengé	3	94,5x55	110x56x113 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	19,00	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	90,00	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Accessori	€	Descrizione	Per articolo
A0096	62,00	Cassetto portaposate estraibile in PVC	Tutti
A0035	56,00	Supporto portapiatti estraibile tinto ciliegio	6060C - 6062C
A0035W	56,00	Supporto portapiatti estraibile tinto wengé	6060CW - 6062CW
R0822	64,00	Portabottiglie in filo di acciaio cromato 12 posti	Tutti
R0824	83,00	Portabottiglie in filo di acciaio cromato 16 posti	Tutti



CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO

- Struttura in legno massello
- Piani in multistrato con cornici e maniglie in massello
- Supporto portapiatti estraibile
- Ruote piroettanti ø cm 10



Portapiatti di serie

112

Art. 6100



Art. 6100W

Articolo	€	Colore	Piani	Dim. max cm
6100	712,00	Noce	2	107x55x82 h
6100W	712,00	Wengé	2	107x55x82 h
6102	749,00	Noce	3	107x55x82 h
6102W	749,00	Wengé	3	107x55x82 h

Optional	€	Quantità	Descrizione	Per articolo
F	25,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	72,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti





Art. 6100A
Set per dolci e formaggi composto da piano in legno massello da appoggio con cupola semicilindrica apribile su due lati



Art. 6100B
Set per antipasti composto da piano in legno massello da appoggio con cupola semicilindrica apribile su due lati, completo di bacinelle GN h. cm 6,5: n. 5x1/6 + n. 5x1/3



Art. 6100C
Portabottiglie composto da alzatina con ringhierino



Art. 6100E
Portabottiglie superiore in legno, 13 posti

Art. 6100F
Portabottiglie inferiore in legno, 9 posti



Art. 6100G
Set per antipasti, dolci e formaggi refrigerabile, composto da piano in legno massello da appoggio con cupola semicilindrica apribile su due lati, con griglia e vano per piastre eutettiche (Art. 6100H)



Art. 6100H
Set piastre eutettiche 16 pezzi per Art. 6100G



Art. R0822
Portabottiglie inferiore in filo di acciaio cromato, 12 posti

Art. R0824
Portabottiglie superiore in filo di acciaio cromato, 16 posti



Articolo	€		Colore	Descrizione	Dim. max cm
6100A	376,00	1	Noce	Set per dolci e formaggi con cupola	93x53x28 h
6100AW	376,00	-	Wengé	Set per dolci e formaggi con cupola	93x53x28 h
6100B	538,00	2	Noce	Set per antipasti - cupola e bacinelle	93x53x35 h
6100BW	538,00	-	Wengé	Set per antipasti - cupola e bacinelle	93x53x35 h
6100C	224,00	3	Noce	Portabottiglie superiore in legno	93x53x28 h
6100CW	224,00	-	Wengé	Portabottiglie superiore in legno	93x53x28 h
6100E	268,00	4	Noce	Portabottiglie superiore in legno 13 posti	88x47x20 h
6100EW	268,00	-	Wengé	Portabottiglie superiore in legno 13 posti	88x47x20 h
6100F	232,00	4	Noce	Portabottiglie inferiore in legno 9 posti	66x47x20 h
6100FW	232,00	-	Wengé	Portabottiglie inferiore in legno 9 posti	66x47x20 h
6100G	653,00	5	Noce	Set per antipasti freddo	93x53x35 h
6100GW	653,00	-	Wengé	Set per antipasti freddo	93x53x35 h
6100H	50,00	6	-	Set n. 16 piastre eutettiche	-
R0822	64,00	7	-	Portabottiglie inferiore in filo 12 posti	70x40x22 h
R0824	83,00	7	-	Portabottiglie superiore in filo 16 posti	90x40x22 h

CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO - cm 70x45

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Ripiani in MDF
- Laccatura opaca
- Maniglia di spinta integrata nel piano superiore
- Portapiatti estraibile (a seconda del modello)
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno



Antracite

Panna

Tortora

114

Art. 6830A



Art. 6832P

Articolo	€	Laccatura	Estraibile	Dim. max cm
6830A	411,00	Antracite	-	70x45x84 h
6830P	411,00	Panna	-	70x45x84 h
6830T	411,00	Tortora	-	70x45x84 h
6832A	490,00	Antracite	Si	70x45x84 h
6832P	490,00	Panna	Si	70x45x84 h
6832T	490,00	Tortora	Si	70x45x84 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	162,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Ripiani in MDF
- Laccatura opaca
- Maniglia di spinta integrata nel piano superiore
- Portapiatti estraibile (a seconda del modello)
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno



Antracite

Panna

Tortora



Art. 6840A



Art. 6842A

115

Articolo	€	Laccatura	Estraibile	Dim. max cm
6840A	436,00	Antracite	-	100x45x84 h
6840P	436,00	Panna	-	100x45x84 h
6840T	436,00	Tortora	-	100x45x84 h
6842A	515,00	Antracite	Si	100x45x84 h
6842P	515,00	Panna	Si	100x45x84 h
6842T	515,00	Tortora	Si	100x45x84 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	162,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO - cm 100x56

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Ripiani in MDF
- Laccatura opaca
- Maniglia di spinta integrata nel piano superiore
- Portapiatti estraibile (a seconda del modello)
- Piano superiore con cupola semicilindrica in plexiglass apribile su due lati (a seconda del modello)
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno



Antracite

Panna

Tortora



Art. 6850A



Art. 6854A

116

Articolo	€	Laccatura	Estraibile	Cupola	Dim. max cm
6850A	458,00	Antracite	-	-	100x56x84 h
6850P	458,00	Panna	-	-	100x56x84 h
6850T	458,00	Tortora	-	-	100x56x84 h
6852A	536,00	Antracite	Si	-	100x56x84 h
6852P	536,00	Panna	Si	-	100x56x84 h
6852T	536,00	Tortora	Si	-	100x56x84 h
6854A	829,00	Antracite	Si	Si	100x56x110 h
6854P	829,00	Panna	Si	Si	100x56x110 h
6854T	829,00	Tortora	Si	Si	100x56x110 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	162,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore asportabile impiallacciato in legno con cornice in legno massello (Art. 65-07002 / 65-07002R / 65-07006 / 65-07006R / 65-07004 / 65-07004R / 65-07008 / 65-07008R)
- Piano superiore composto da vasca stagna con piastre eutettiche per il raffreddamento, piano espositivo in acciaio inox con cornice in legno massello e cupola in plexiglass semicilindrica apribile su due lati (Art. 65-07036 / 65-07036R / 65-07038 / 65-07038R)
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Cassetto portaposate a quattro scomparti (a seconda del modello)
- Ruote piroettanti calottate ø cm 7,5, di cui due con freno



Cassetto portaposate



Art. 65-07002



Art. 65-07004



Art. 65-07038

Articolo	€	Colore	Piani	Portaposate	Cupola	Piano cm	Dim. max cm
65-07002	875,00	Wengé	2	-	-	70x55	84x55x84 h
65-07002R	875,00	Rovere	2	-	-	70x55	84x55x84 h
65-07006	933,00	Wengé	3	-	-	70x55	84x55x84 h
65-07006R	933,00	Rovere	3	-	-	70x55	84x55x84 h
65-07004	1.003,00	Wengé	2	Si	-	70x55	84x55x84 h
65-07004R	1.003,00	Rovere	2	Si	-	70x55	84x55x84 h
65-07008	1.061,00	Wengé	3	Si	-	70x55	84x55x84 h
65-07008R	1.061,00	Rovere	3	Si	-	70x55	84x55x84 h
65-07036	1.278,00	Wengé	2	Si	Si	70x55	84x55x110 h
65-07036R	1.278,00	Rovere	2	Si	Si	70x55	84x55x110 h
65-07038	1.337,00	Wengé	3	Si	Si	70x55	84x55x110 h
65-07038R	1.337,00	Rovere	3	Si	Si	70x55	84x55x110 h
Optional	€	Descrizione			Per articolo		
E	60,00	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno			Tutti	



CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore asportabile impiallacciato in legno con cornice in legno massello
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Cassetto portaposate a quattro scomparti e supporto portapiatti (Art. 65-10504 / 65-10504R / 65-10508 / 65-10508R)
- Ruote piroettanti calottate ø cm 7,5, di cui due con freno



Rovere



Wengé



Cassetto portaposate



Art. 65-10502



Art. 65-10508

118

Articolo	€	Colore	Piani	Portaposate Portapiatti	Piano cm	Dim. max cm
65-10502	1.054,00	Wengé	2	-	105x55	120x55x84 h
65-10502R	1.054,00	Rovere	2	-	105x55	120x55x84 h
65-10506	1.134,00	Wengé	3	-	105x55	120x55x84 h
65-10506R	1.134,00	Rovere	3	-	105x55	120x55x84 h
65-10504	1.262,00	Wengé	2	Si	105x55	120x55x84 h
65-10504R	1.262,00	Rovere	2	Si	105x55	120x55x84 h
65-10508	1.341,00	Wengé	3	Si	105x55	120x55x84 h
65-10508R	1.341,00	Rovere	3	Si	105x55	120x55x84 h

Optional	€	Immagine	Descrizione	Per articolo
E	60,00	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore composto da vasca h cm 5 e scomparto portabottiglie estraibile in acciaio inox con cornice in legno massello (Art. 65-10532 / 65-10532R / 65-10534 / 65-10534R)
- Piano superiore composto da vasca stagna con piastre eutettiche per il raffreddamento, piano espositivo in acciaio inox con cornice in legno massello e cupola in plexiglass semicilindrica apribile su due lati (Art. 65-10536 / 65-10536R / 65-10538 / 65-10538R)
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Cassetto portaposate a quattro scomparti e supporto portapiatti estraibile (Art. 65-10536 / 65-10536R / 65-10538 / 65-10538R)
- Ruote piroettanti calottate ø cm 7,5, di cui due con freno



Cassetto portaposate



Art. 65-10532



Art. 65-10538

Articolo	€	Colore	Piani	Portabottiglie	Portaposate Portapiatti	Cupola	Piano cm	Dim. max cm
65-10532	1.100,00	Wengé	2	Si	-	-	105x55	120x55x84 h
65-10532R	1.100,00	Rovere	2	Si	-	-	105x55	120x55x84 h
65-10534	1.180,00	Wengé	3	Si	-	-	105x55	120x55x84 h
65-10534R	1.180,00	Rovere	3	Si	-	-	105x55	120x55x84 h
65-10536	1.622,00	Wengé	2	-	Si	Si	105x55	120x55x110 h
65-10536R	1.622,00	Rovere	2	-	Si	Si	105x55	120x55x110 h
65-10538	1.701,00	Wengé	3	-	Si	Si	105x55	120x55x110 h
65-10538R	1.701,00	Rovere	3	-	Si	Si	105x55	120x55x110 h
Optional	€		Descrizione			Per articolo		
E	60,00	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno			Tutti		



PORTALQUORI

- Struttura in legno massello
- Piani in multistrato rotondi
- Pianetto di appoggio laterale richiudibile
- Ruote piroettanti ø cm 8



Noce



Wengé




Art. 6310W

120

Articolo	€	Colore	Piani	Dim. max cm
6310	653,00	Noce	3	ø 59x80 h
6310W	653,00	Wengé	3	ø 59x80 h



- Struttura in legno massello con pannelli laterali e ripiano di base in multistrato
- Maniglia di spinta
- Vasca in acciaio inox, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa e protetta da griglia
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Termometro-termostato digitale
- Tagliere scorrevole in polietilene
- Portacoltelli
- Ruote piroettanti ø cm 10



Optional bacinelle vedi pag. 146-147



Art. 6600S + bacinelle



Art. 6602S + bacinelle

121

Articolo	€	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6600S	1.257,00	Noce	3x1/2	1950W	105x40x81 h
6600SW	1.257,00	Wengé	3x1/2	1950W	105x40x81 h
6602S	1.466,00	Noce	3x1/1	1950W	121x61x81 h
6602SW	1.466,00	Wengé	3x1/1	1950W	121x61x81 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	25,00	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	72,00	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Accessori	€	Colore	Descrizione	Per articolo
A0010	87,00	Noce	Ribaltina portapiatti	6600S
A0010W	87,00	Wengé	Ribaltina portapiatti	6600SW
A0011	87,00	Noce	Ribaltina portapiatti	6602S
A0011W	87,00	Wengé	Ribaltina portapiatti	6602SW
A0015	59,00	-	Portacoperchi inox	Tutti



FLAMBÉ

- Struttura e pannelli in nobilitato
- Cassetto portaposate
- Sportello vano bombola
- Fornelli inox con termocoppia di sicurezza a norma CE
- Ribaltina laterale
- Portabottiglie in acciaio cromato
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



Ciliegio



Wengé



Particolare fuochi uniti

N.B.: bombola GPL e regolatore di pressione esclusi

122




Art. 1160W



Art. 1160D



Art. 1160S



Articolo	€	Colore	Fuochi	Dim. max aperto cm	Dim. max chiuso cm
1160	1.150,00	Ciliegio	2 uniti	123x50x87 h	95x50x87 h
1160W	1.150,00	Wengé	2 uniti	123x50x87 h	95x50x87 h
1160S	927,00	Ciliegio	1 singolo	123x50x87 h	95x50x87 h
1160SW	927,00	Wengé	1 singolo	123x50x87 h	95x50x87 h
1160D	1.159,00	Ciliegio	2 separati	123x50x87 h	95x50x87 h
1160DW	1.159,00	Wengé	2 separati	123x50x87 h	95x50x87 h

Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo
A80	50,00	1	Regolatore gas (GPL 30 mbar), singolo, completo di raccordi	1160S - 1160SW -1160 -1160W
A82	120,00	2	Regolatore gas (GPL 30 mbar), doppio, completo di raccordi	1160D - 1160DW

- Struttura in legno massello e pannelli in multistrato
- Cassetti portaposate
- Sportello vano bombola
- Fornelli inox con termocoppia di sicurezza a norma CE
- Piano d'appoggio con distanziatori metallici
- Ribaltina laterale
- Portabottiglie in acciaio cromato
- Ruote piroettanti ø cm 10



N.B.: bombola GPL e regolatore di pressione esclusi



Art. 6400




Art. 6402



Art. 6404

123



Articolo	€	Colore	Fuochi	Dim. max aperto cm	Dim. max chiuso cm
6400	1.552,00	Noce	2 uniti	133x55x81 h	118x55x81 h
6400W	1.552,00	Wengé	2 uniti	133x55x81 h	118x55x81 h
6402	1.588,00	Noce	2 separati	133x55x81 h	118x55x81 h
6402W	1.588,00	Wengé	2 separati	133x55x81 h	118x55x81 h
6404	1.353,00	Noce	1 singolo	133x55x81 h	118x55x81 h
6404W	1.353,00	Wengé	1 singolo	133x55x81 h	118x55x81 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	25,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	72,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo
A80	50,00	3	Regolatore gas (GPL 30 mbar), singolo, completo di raccordi	6400 - 6400W - 6404 - 6404W
A82	120,00	4	Regolatore gas (GPL 30 mbar), doppio, completo di raccordi	6402 - 6402W



MOBILI DI SERVIZIO SALA - CASSETTI PORTAPOSATE

- Struttura e pannelli in nobilitato
- Alzatina con due mensole
- Cassetti portaposate con separatori, montati su guide
- Ogni vano ha un ripiano regolabile interno
- Bordi protetti da profilo in gomma
- Ruote ø cm 5



Art. 1600



*Laccato opaco colori RAL



Cassetto portaposate

124

Articolo	€	Colore	Descrizione	Ripiano intermedio	Dim. max cm
1600	726,00	Ciliegio	2 sportelli	2	94x48x145 h
1600W	741,00	Wengé	2 sportelli	2	94x48x145 h
1600RAL	1.225,00	RAL	2 sportelli	2	94x48x145 h
1605	1.089,00	Ciliegio	2 tramogge	-	94x48x145 h
1605W	1.102,00	Wengé	2 tramogge	-	94x48x145 h
1605RAL	1.586,00	RAL	2 tramogge	-	94x48x145 h
1606	907,00	Ciliegio	1 sportello + 1 tramoggia	1	94x48x145 h
1606W	922,00	Wengé	1 sportello + 1 tramoggia	1	94x48x145 h
1606RAL	1.405,00	RAL	1 sportello + 1 tramoggia	1	94x48x145 h
1607	695,00	Ciliegio	1 sportello + 1 vano a giorno	2	94x48x145 h
1607W	709,00	Wengé	1 sportello + 1 vano a giorno	2	94x48x145 h
1607RAL	1.193,00	RAL	1 sportello + 1 vano a giorno	2	94x48x145 h

- Struttura e pannelli in nobilitato
- Alzatina con due mensole
- Cassetti portaposate aperti con separatori, montati su guide
- Ogni vano ha un ripiano regolabile interno
- Bordi protetti da profilo in gomma
- Ruote ø cm 5



Art. 1606FW



*Laccato opaco colori RAL



Cassetto portaposate aperto

Articolo	€	Colore	Descrizione	Ripiano intermedio	Dim. max cm
1600F	726,00	Ciliegio	2 sportelli	2	94x48x145 h
1600FW	741,00	Wengé	2 sportelli	2	94x48x145 h
1600FRAL	1.225,00	RAL	2 sportelli	2	94x48x145 h
1605F	1.089,00	Ciliegio	2 tramogge	-	94x48x145 h
1605FW	1.102,00	Wengé	2 tramogge	-	94x48x145 h
1605FRAL	1.586,00	RAL	2 tramogge	-	94x48x145 h
1606F	907,00	Ciliegio	1 sportello + 1 tramoggia	1	94x48x145 h
1606FW	922,00	Wengé	1 sportello + 1 tramoggia	1	94x48x145 h
1606FRAL	1.405,00	RAL	1 sportello + 1 tramoggia	1	94x48x145 h
1607F	695,00	Ciliegio	1 sportello + 1 vano a giorno	2	94x48x145 h
1607FW	709,00	Wengé	1 sportello + 1 vano a giorno	2	94x48x145 h
1607FRAL	1.193,00	RAL	1 sportello + 1 vano a giorno	2	94x48x145 h

MOBILI DI SERVIZIO SALA - CASSETTO PORTAPOSATE

- Struttura e pannelli in nobilitato
- Alzatina con due mensole
- Cassetto portaposate con separatori, montato su guide
- Vano dotato di ripiano regolabile interno
- Bordi protetti da profilo in gomma
- Ruote ø cm 5



*Laccato opaco colori RAL



Art. 1610




Cassetto portaposate

126

Articolo	€	Colore	Descrizione	Ripiano intermedio	Dim. max cm
1610	540,00	Ciliegio	1 sportello	1	48x48x145 h
1610W	555,00	Wengé	1 sportello	1	48x48x145 h
1610RAL	990,00	RAL	1 sportello	1	48x48x145 h
1615	721,00	Ciliegio	1 tramoggia	-	48x48x145 h
1615W	736,00	Wengé	1 tramoggia	-	48x48x145 h
1615RAL	1.170,00	RAL	1 tramoggia	-	48x48x145 h
1616	509,00	Ciliegio	1 vano a giorno	1	48x48x145 h
1616W	524,00	Wengé	1 vano a giorno	1	48x48x145 h
1616RAL	958,00	RAL	1 vano a giorno	1	48x48x145 h

- Struttura e pannelli in nobilitato
- Alzatina con due mensole
- Cassetto portaposate aperto con separatori, montato su guide
- Vano dotato di ripiano regolabile interno
- Bordi protetti da profilo in gomma
- Ruote ø cm 5



*Laccato opaco colori RAL



Art. 1616FW



Cassetto portaposate aperto

Articolo	€	Colore	Descrizione	Ripiano intermedio	Dim. max cm
1610F	540,00	Ciliegio	1 sportello	1	48x48x145 h
1610FW	555,00	Wengé	1 sportello	1	48x48x145 h
1610FRAL	990,00	RAL	1 sportello	1	48x48x145 h
1615F	721,00	Ciliegio	1 tramoggia	-	48x48x145 h
1615FW	736,00	Wengé	1 tramoggia	-	48x48x145 h
1615FRAL	1.170,00	RAL	1 tramoggia	-	48x48x145 h
1616F	509,00	Ciliegio	1 vano a giorno	1	48x48x145 h
1616FW	524,00	Wengé	1 vano a giorno	1	48x48x145 h
1616FRAL	958,00	RAL	1 vano a giorno	1	48x48x145 h

MOBILI DI SERVIZIO SALA - CASSETTI PORTAPOSATE

- Struttura e pannelli in nobilitato
- Cassetti portaposate con separatori, montati su guide
- Ogni vano è dotato di ripiano regolabile interno
- Bordi protetti da profilo in gomma
- Ruote ø cm 5



*Laccato opaco colori RAL



Art. 1620



Cassetto portaposate

128

Articolo	€	Colore	Descrizione	Ripiano intermedio	Dim. max cm
1620	654,00	Ciliegio	2 sportelli	2	94x48x98 h
1620W	669,00	Wengé	2 sportelli	2	94x48x98 h
1620RAL	1.115,00	RAL	2 sportelli	2	94x48x98 h
1625	1.016,00	Ciliegio	2 tramogge	-	94x48x98 h
1625W	1.030,00	Wengé	2 tramogge	-	94x48x98 h
1625RAL	1.476,00	RAL	2 tramogge	-	94x48x98 h
1626	835,00	Ciliegio	1 sportello + 1 tramoggia	1	94x48x98 h
1626W	849,00	Wengé	1 sportello + 1 tramoggia	1	94x48x98 h
1626RAL	1.296,00	RAL	1 sportello + 1 tramoggia	1	94x48x98 h
1627	623,00	Ciliegio	1 sportello + 1 vano a giorno	2	94x48x98 h
1627W	637,00	Wengé	1 sportello + 1 vano a giorno	2	94x48x98 h
1627RAL	1.084,00	RAL	1 sportello + 1 vano a giorno	2	94x48x98 h

MOBILI DI SERVIZIO SALA - CASSETTI PORTAPOSATE APERTI

- Struttura e pannelli in nobilitato
- Alzatina con due mensole
- Cassetti portaposate aperti con separatori, montati su guide
- Ogni vano è dotato di ripiano regolabile interno
- Bordi protetti da profilo in gomma
- Ruote ø cm 5



*Laccato opaco colori RAL



Art. 1627FW



Cassetto portaposate aperto

Articolo	€	Colore	Descrizione	Ripiano intermedio	Dim. max cm
1620F	654,00	Ciliegio	2 sportelli	2	94x48x98 h
1620FW	669,00	Wengé	2 sportelli	2	94x48x98 h
1620FRAL	1.115,00	RAL	2 sportelli	2	94x48x98 h
1625F	1.016,00	Ciliegio	2 tramogge	-	94x48x98 h
1625FW	1.030,00	Wengé	2 tramogge	-	94x48x98 h
1625FRAL	1.476,00	RAL	2 tramogge	-	94x48x98 h
1626F	835,00	Ciliegio	1 sportello + 1 tramoggia	1	94x48x98 h
1626FW	849,00	Wengé	1 sportello + 1 tramoggia	1	94x48x98 h
1626FRAL	1.296,00	RAL	1 sportello + 1 tramoggia	1	94x48x98 h
1627F	623,00	Ciliegio	1 sportello + 1 vano a giorno	2	94x48x98 h
1627FW	637,00	Wengé	1 sportello + 1 vano a giorno	2	94x48x98 h
1627FRAL	1.084,00	RAL	1 sportello + 1 vano a giorno	2	94x48x98 h

SERVIZIO ACCIAIO - LEGNO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, finitura spazzolata
- Piani in nobilitato con bordi in tubo di acciaio inox spazzolato
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Ciliegio



Art. 4690.2

130

Articolo	€	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
4650.2	233,00	2	50x45	61x52x95 h
4650.3	297,00	3	50x45	61x52x103 h
4650.4	366,00	4	50x45	61x52x137 h
4670.2	243,00	2	70x45	81x52x95 h
4670.3	312,00	3	70x45	81x52x103 h
4670.4	387,00	4	70x45	81x52x137 h
4690.2	262,00	2	90x45	101x52x95 h
4690.3	340,00	3	90x45	101x52x103 h
4690.4	424,00	4	90x45	101x52x137 h



Art. 4690.3

131

Optional	€		Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti
Accessori	€		Descrizione	Per articolo
AB02	29,00	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti
AB01	13,00	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti



SERVIZIO ACCIAIO - LAMIERA SIMIL LEGNO

- Struttura in tubo tondo di acciaio ø cm 2,5
- Piani in lamiera di acciaio ricoperti con pellicola simil legno
- Bordo antitaglio e assenza di spigoli vivi
- Giunti angolari di fissaggio al telaio, realizzati in pressofusione di alluminio con angoli interni arrotondati
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Noce



Art. 4018



Art. 4002

132

Articolo	€	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
4006	272,00	2	71x45	87x52x96 h
4008	355,00	3	71x45	87x52x96 h
4010	445,00	4	71x45	87x52x130 h
4018	278,00	2	71x52	87x59x96 h
4020	363,00	3	71x52	87x59x96 h
4022	457,00	4	71x52	87x59x130 h
4000	286,00	2	93x45	108x52x96 h
4002	376,00	3	93x45	108x52x96 h
4004	475,00	4	93x45	108x52x130 h
4012	293,00	2	93x52	108x59x96 h
4014	387,00	3	93x52	108x59x96 h
4016	488,00	4	93x52	108x59x130 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo
AB02	29,00	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti
AB01	13,00	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti



- Struttura in tubo tondo di acciaio ø cm 2,5
- Piani in lamiera di acciaio ricoperti con pellicola simil legno
- Bordo antitaglio e assenza di spigoli vivi
- Giunti angolari di fissaggio al telaio, realizzati in pressofusione di alluminio con angoli interni arrotondati
- Cupola in plexiglass semicilindrica apribile su due lati
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Noce



Art. 4100

Articolo	€	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
4100	607,00	2	93x52	108x59x112 h
4102	709,00	3	93x52	108x59x112 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Accessori	€	Descrizione	Per articolo
A0097	83,00	3 Cassetto portaposate a tre scomparti in PVC	Tutti



SBARAZZO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, finitura spazzolata
- Livello superiore adatto a contenere 3 bacinelle GN 1/1, fino a cm 20 h (escluse)
- Piani inferiori in acciaio inox estraibili
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Optional bacinelle vedi pag. 146-147



Art. 1550F + bacinelle

134

Articolo	€	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1550	306,00	1	100x50	112x62x94 h
1552	416,00	2	100x50	112x62x112 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo	
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti	 1
E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti	 2

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5, finitura spazzolata con pannelli laterali in lamiera di acciaio inox completamente saldati
- Piano inferiore in lamiera di acciaio inox, con invaso
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Optional bacinelle vedi pag. 146-147



Art. 1515VF



Particolare vasca stagna




Art. 1515F

135

Articolo	€	Livello superiore	H max bacinelle cm	Dim. piani cm	Dim. max cm
1515S	397,00	Telaio per bacinelle 3x1/1 GN (escluse)	20	105x51	117x63x94 h
1515	629,00	Bacinelle 1x2/1 GN + 2x1/2 GN (comprese)	20	105x51	117x63x94 h
1515V	628,00	Vasca stagna + rubinetto	20	105x51	117x63x94 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Accessori	€	Descrizione	Per articolo
AB02	29,00	3 Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti
AB01	13,00	4 Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti



SERVIZIO ACCIAIO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, finitura spazzolata
- Piani in acciaio inox a forma di vasca, con bordo a 90° antitaglio, profondità cm 1,5 o 6,5 (a seconda del modello)
- Paracolpi in gomma grigia agli angoli
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1516



Art. 1526

136

Articolo	€	Piani	Profondità piani cm	Dim. piani cm	Dim. max cm
1516	226,00	2	1,5	47x44	58x51x91 h
1517	280,00	3	1,5	47x44	58x51x110 h
1520	253,00	2	1,5	75x44	86x51x91 h
1521	322,00	3	1,5	75x44	86x51x110 h
1522	390,00	4	1,5	75x44	86x51x126 h
1523	266,00	2	1,5	87x44	98x51x91 h
1524	341,00	3	1,5	87x44	98x51x110 h
1525	415,00	4	1,5	87x44	98x51x126 h
1526	314,00	2	6,5	87x44	98x51x91 h
1527	415,00	3	6,5	87x44	98x51x110 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo
AB02	29,00	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti
AB01	13,00	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti



1



2



3



4

- Struttura in lamiera di acciaio inox angolare
- Piani in acciaio inox a forma di vasca, con bordo a 90° antitaglio, profondità cm 4, imbullonati alla struttura
- Maniglia di spinta
- Ruote piroettanti ø cm 9,5



Art. 1545



Art. 1548

137

Articolo	€	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1545	300,00	2	80x45	89x48x85 h
1546	346,00	3	80x45	89x48x85 h
1547	310,00	2	90x50	99x53x85 h
1548	362,00	3	90x50	99x53x85 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	8,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	162,00	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



1



2

Accessori	€	Descrizione	Per articolo
AB02	29,00	3 Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti
AB01	13,00	4 Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti



3



4

SERVIZIO ACCIAIO INOX

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5
- Piani in acciaio inox a forma di vasca, profondità circa cm 2
- Bordo antitaglio e assenza di spigoli vivi
- Giunti angolari di fissaggio al telaio, realizzati in pressofusione di alluminio con angoli interni arrotondati
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 4050



Art. 4052

138

Articolo	€	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
4056	289,00	2	71x45	87x52x96 h
4058	378,00	3	71x45	87x52x96 h
4060	476,00	4	71x45	87x52x130 h
4068	300,00	2	71x52	87x59x96 h
4070	393,00	3	71x52	87x59x96 h
4072	496,00	4	71x52	87x59x130 h
4050	310,00	2	93x45	108x52x96 h
4052	408,00	3	93x45	108x52x96 h
4054	515,00	4	93x45	108x52x130 h
4062	322,00	2	93x52	108x59x96 h
4064	426,00	3	93x52	108x59x96 h
4066	541,00	4	93x52	108x59x130 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo	
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti	 1
E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti	 2
Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo	
AB02	29,00	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti	 3
AB01	13,00	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti	 4

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox \varnothing cm 2,5
- Piani in acciaio inox a forma di vasca, profondità circa cm 2
- Bordo antitaglio e assenza di spigoli vivi
- Giunti angolari di fissaggio al telaio, realizzati in pressofusione di alluminio con angoli interni arrotondati
- Cupola in plexiglass semicilindrica apribile su due lati
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti \varnothing cm 12,5



Art. 4150



Art. 4152

139

Articolo	€	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
4150	610,00	2	93x52	108x59x112 h
4152	716,00	3	93x52	108x59x112 h

Optional	€	Icona	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Accessori	€	Icona	Descrizione	Per articolo
A0097	83,00	3	Cassetto portaposate a tre scomparti in PVC	Tutti



SERVIZIO INOX A PIANI STAMPATI

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 201
- Struttura in tubo tondo lucido ø 2,5 cm
- Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, imbullonati al telaio, finitura spazzolata
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 10, di cui due con freno



SERIE ECONOMICA



Particolare piano imbullonato



Art. 2P100-50

140



Art. 3P100-50

Articolo	€	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
2P80-50	135,00	2	80x50	89x59x94 h
3P80-50	175,00	3	80x50	89x59x94 h
2P100-50	150,00	2	100x50	109x59x94 h
3P100-50	185,00	3	100x50	109x59x94 h
2P100-60	165,00	2	100x60	109x69x94 h
3P100-60	205,00	3	100x60	109x69x94 h

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo tondo ø cm 2.5
- Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, imbullonati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Particolare fonoassorbente



Particolare foro svuotarifiuti



Art. 1400

Articolo	€	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1400C	262,00	2	80x50	89x59x95 h
1405C	336,00	3	80x50	89x59x95 h
1410C	421,00	4	80x50	89x59x126 h
1400C-5	516,00	5	80x50	89x59x160 h
1400	291,00	2	100x50	109x59x95 h
1405	379,00	3	100x50	109x59x95 h
1410	477,00	4	100x50	109x59x126 h
1400-5	582,00	5	100x50	109x59x160 h
1402	310,00	2	100x60	109x69x95 h
1407	407,00	3	100x60	109x69x95 h
1412	513,00	4	100x60	109x69x126 h
1402-5	621,00	5	100x60	109x69x160 h
1403-2	362,00	2	120x60	129x69x95 h
1403-3	485,00	3	120x60	129x69x95 h
1403-4	619,00	4	120x60	129x69x126 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	19,00	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti
FO	80,00	1 foro svuotarifiuti	Tutti
Accessori	€	Descrizione	Per articolo
AB01	13,00	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti
AB02	29,00	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti



SERVIZIO INOX AISI 304 A PIANI STAMPATI SALDATI

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo tondo ø cm 2.5
- Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, saldati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Particolare piano saldato



Particolare foro svuotarifiuti

142

Art. 1405S

Articolo	€	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1400CS	295,00	2	80x50	89x59x95 h
1405CS	367,00	3	80x50	89x59x95 h
1410CS	514,00	4	80x50	89x59x126 h
1400S	322,00	2	100x50	109x59x95 h
1405S	409,00	3	100x50	109x59x95 h
1410S	570,00	4	100x50	109x59x126 h
1402S	345,00	2	100x60	109x69x95 h
1407S	440,00	3	100x60	109x69x95 h
1412S	613,00	4	100x60	109x69x126 h
1403-2S	378,00	2	120x60	129x69x95 h
1403-3S	492,00	3	120x60	129x69x95 h
1403-4S	628,00	4	120x60	129x69x126 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti
FO	80,00	3	1 foro svuotarifiuti	Tutti



Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo
AB01	13,00	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti
AB02	29,00	5	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti



- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura portante costituita da telaio chiuso in tubo tondo ø cm 2.5
- Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, saldati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5 di cui due con freno



Particolare foro svuotarifiuti



Art. 1403P-2

Articolo	€	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1400CP	367,00	2	80x50	89x59x95 h
1405CP	438,00	3	80x50	89x59x95 h
1400P	398,00	2	100x50	109x59x95 h
1405P	485,00	3	100x50	109x59x95 h
1402P	424,00	2	100x60	109x69x95 h
1407P	520,00	3	100x60	109x69x95 h
1403P-2	504,00	2	120x60	129x69x95 h
1403P-3	635,00	3	120x60	129x69x95 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	90,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti
FO	80,00	2 1 foro svuotarifiuti	Tutti



Accessori	€	Descrizione	Per articolo
AB01	13,00	3 Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti
AB02	29,00	4 Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti



SERVIZIO INOX AISI 304 - TRASPORTO PESANTE

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5
- Piani in lamiera, lisci (serie PL) o a vasca (serie PV), saldati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti, supporto a piastra, ø cm 12,5, di cui due con freno



Art. 1540PL

144

Articolo	€	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1540PL	475,00	2 lisci	100x58	108x61x93 h
1541PL	565,00	3 lisci	100x58	108x61x93 h
1540PV	485,00	2 a vasca	100x58	108x61x93 h
1541PV	581,00	3 a vasca	100x58	108x61x93 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	90,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Accessori	€	Descrizione	Per articolo
AB02	29,00	2 Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti
AB01	13,00	3 Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti



- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5
- Piani in lamiera, lisci (serie PL) o a vasca (serie PV) con omega di rinforzo, saldati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti, supporto a piastra, ø cm 16 su cuscinetti a rulli, di cui due con freno



Art. 1542PV

145

Articolo	€	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1542PL	598,00	2 lisci	100x58	108x61x96 h
1543PL	718,00	3 lisci	100x58	108x61x96 h
1542PV	606,00	2 a vasca	100x58	108x61x96 h
1543PV	728,00	3 a vasca	100x58	108x61x96 h

Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo
AB02	29,00	1	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h	Tutti
AB01	13,00	2	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti




BACINELLE GASTRONORM IN ACCIAIO INOX

I carrelli termici per la distribuzione dei pasti, così come i Buffet, i carrelli bagnomaria e alcuni tipi di piani caldi, sono progettati in base agli standard dimensionali delle bacinelle Gastronorm. Le bacinelle Gastronorm in acciaio inox sono largamente usate nella ristorazione per contenere qualsiasi tipo di cibo e possono essere dotate di coperchi. Per disporre più bacinelle all'interno delle vasche dei carrelli, sono necessari i separatori.



DIMENSIONI BACINELLE GASTRONORM

146



COPERCHI PER BACINELLE GASTRONORM

Articolo	€	GN	Dim. max cm
B0190	19,00	1/1	32,5x53
B0290	16,00	2/3	32,5x35,4
B0390	12,00	1/2	26,5x32,5
B0490	10,00	1/3	17,6x32,5
B0590	8,00	1/4	26,5x16,2
B0690	7,00	1/6	17,6x16,2

SEPARATORI PER BACINELLE GASTRONORM

Articolo	€	GN	Dim. max cm
B0002	10,00	1/1	53
B0004	8,00	1/2	32,5

Articolo	€	GN	H cm	Dim. max cm
B0010	45,00	2/1	2	65x53
B0020	50,00	2/1	4	65x53
B0030	54,00	2/1	6,5	65x53
B0040	70,00	2/1	10	65x53
B0050	96,00	2/1	15	65x53
B0060	109,00	2/1	20	65x53
B0110	21,00	1/1	2	32,5x53
B0120	24,00	1/1	4	32,5x53
B0130	28,00	1/1	6,5	32,5x53
B0140	34,00	1/1	10	32,5x53
B0150	48,00	1/1	15	32,5x53
B0160	58,00	1/1	20	32,5x53
B0210	14,00	2/3	2	32,5x35,4
B0220	19,00	2/3	4	32,5x35,4
B0230	21,00	2/3	6,5	32,5x35,4
B0240	28,00	2/3	10	32,5x35,4
B0250	34,00	2/3	15	32,5x35,4
B0260	40,00	2/3	20	32,5x35,4
B0310	12,00	1/2	2	26,5x32,5
B0320	14,00	1/2	4	26,5x32,5
B0330	17,00	1/2	6,5	26,5x32,5
B0340	22,00	1/2	10	26,5x32,5
B0350	28,00	1/2	15	26,5x32,5
B0360	34,00	1/2	20	26,5x32,5
B0410	9,00	1/3	2	17,6x32,5
B0420	12,00	1/3	4	17,6x32,5
B0430	14,00	1/3	6,5	17,6x32,5
B0440	18,00	1/3	10	17,6x32,5
B0450	23,00	1/3	15	17,6x32,5
B0460	26,00	1/3	20	17,6x32,5
B0510	7,00	1/4	2	26,5x16,2
B0520	10,00	1/4	4	26,5x16,2
B0530	11,00	1/4	6,5	26,5x16,2
B0540	16,00	1/4	10	26,5x16,2
B0550	19,00	1/4	15	26,5x16,2
B0560	25,00	1/4	20	26,5x16,2
B0630	12,00	1/6	6,5	17,6x16,2
B0640	14,00	1/6	10	17,6x16,2
B0650	18,00	1/6	15	17,6x16,2
B0660	30,00	1/6	20	17,6x16,2
B0730	10,00	1/9	6,5	17,6x10,8
B0740	14,00	1/9	10	17,6x10,8



LA MIGLIOR QUALITÀ
PER IL TUO SERVIZIO

SERVIZIO SALA - LEGNO

Guéridon
Carrelli di servizio
Portaliquori
Bagnomaria
Flambé
Mobili di servizio

SERVIZIO SALA - METALLO

Carrelli di servizio
Sbarazzo
Piani stampati
Trasporto pesante
Bacinelle Gastronorm


METALCARRELLI [®]
 S I N C E 1 9 6 4 

Metalcarrelli s.r.l. - Via A. Gagliani 10/A
47814 Bellaria Igea Marina - RN - ITALY
ph. +39 0541 331627 - fax +39 0541 331561
info@metalcarrelli.com - metalcarrelli.com



CARRELLI ESPOSITIVI, BUFFET,
ELEMENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI

2



METALCARRELLI®

SINCE 1964

2016

INDICE FASCICOLO 2

CARRELLI ESPOSITIVI, BUFFET, ELEMENTI PER DISTRIBUZIONE PASTI

	Vetrine calde.....	204
	Vetrine fredde	206
	Carrelli refrigeranti	208
	Buffet freddi e caldi	212
	Complementi per buffet	226
	Accessori per buffet	228
	Drop-In freddi e caldi.....	230
	Carrelli refrigeranti in acciaio inox	234
	Elementi bagnomaria, refrigerati e neutri per la distribuzione dei pasti	236
	Bacinelle Gastronorm.....	238

SIMBOLOGIA



Riscaldato:
indica la presenza
di vasche o vani riscaldati



Illuminato:
indica la presenza di un
sistema illuminante



Refrigerato:
indica la presenza di
vasche o vani refrigerati



Capacità:
indica la capacità
della bacinella



Misto:
indica la compresenza
di vasche o vani refrigerati
e riscaldati




Capacità:
indica la capacità
della teglia



Neutro:
indica la presenza di vasche
o vani neutri




Portata:
indica la portata massima
di un carrello in kg



Temperatura caldo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio



Diametro piatti:
indica il diametro
massimo dei piatti



Temperatura freddo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio



Alimentato a gas:
indica la presenza
di alimentazione a gas



Ventilato:
indica la presenza di un
sistema di ventilazione
per gli elementi riscaldati



Alimentato elettricamente:
indica la presenza di
alimentazione elettrica

DIDASCALIE

Noce



Finitura:
indica la finitura o i colori disponibili



**Ruote elastiche adatte
a pavimenti sconnessi**



Foto o disegno numerato

OPTIONAL

Da richiedere esclusivamente al momento dell'ordine

ACCESSORIO

Acquistabile anche a posteriori

VETRINE CALDE


- Struttura esterna ed interna interamente in lamiera di acciaio inox, isolamento con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità
- Porte in vetro temperato, apribili a 180°, con spigoli arrotondati e guarnizioni in PVC nella battuta, sfilabili per permettere una facile pulizia
- Cerniere con chiusura a scatto
- Maniglie laterali di spinta in tubo di acciaio inox con supporti in PVC
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60Hz
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

DOTAZIONE INTERNA:

- Cremagliera con passo 4 cm per griglie da 65x65 cm (standard fornito con 15 griglie passo 8 cm)
- Colonna portapiatti con differenti capacità e diametro piatti



Art. 3360GS






204

Articolo	€	Supporti	Potenza	Dim. max cm
3360GS	2.693,00	15 Griglie	2000W	83x77x190 h
Optional	€	Descrizione		
A0054	29,00	Griglia 65x65 cm		



Art. 3360PS-88



205


Articolo	€	Supporti	ø Piatti cm	Potenza	Dim. max cm
3360PS-40	2.534,00	Colonna per 40 piatti	18÷24	2000W	83x77x190 h
3360PS-64	2.556,00	Colonna per 64 piatti	18÷24	2000W	83x77x190 h
3360PS-88	2.578,00	Colonna per 88 piatti	18÷24	2000W	83x77x190 h
3361PS-40	2.542,00	Colonna per 40 piatti	24÷31	2000W	83x77x190 h
3361PS-64	2.570,00	Colonna per 64 piatti	24÷31	2000W	83x77x190 h
3361PS-88	2.599,00	Colonna per 88 piatti	24÷31	2000W	83x77x190 h

VETRINE FREDDHE

- Struttura esterna ed interna interamente in lamiera di acciaio inox, isolamento con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità
- Base a forma di vasca a tenuta stagna interamente in acciaio inox, con foro per lo scarico della condensa
- Porte in vetro temperato, apribili a 180°, con spigoli arrotondati e guarnizioni in PVC nella battuta, sfilabili per permettere una facile pulizia
- Cerniere con chiusura a scatto
- Maniglie laterali di spinta in tubo di acciaio inox con supporti in PVC
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60Hz
- Refrigerazione statica
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

DOTAZIONE INTERNA:

- Cremagliera con passo 4 cm per griglie da 65x65 cm (standard fornito con 15 griglie passo 8 cm)
- Colonna portapiatti con differenti capacità e diametro piatti






Art. 3370GS

206

Articolo	€	Supporti	Potenza	Dim. max cm
3370GS	3.187,00	15 griglie	700W	83x77x190 h
Optional	€	Descrizione		
A0055	29,00	Griglia 65x65 cm		



Art. 3370PS-88



207

Articolo	€	Supporti	Ø Piatti cm	Potenza	Dim. max cm
3370PS-40	3.100,00	Colonna per 40 piatti	18÷24	700W	83x77x190 h
3370PS-64	3.122,00	Colonna per 64 piatti	18÷24	700W	83x77x190 h
3370PS-88	3.143,00	Colonna per 88 piatti	18÷24	700W	83x77x190 h
3371PS-40	3.107,00	Colonna per 40 piatti	24÷31	700W	83x77x190 h
3371PS-64	3.136,00	Colonna per 64 piatti	24÷31	700W	83x77x190 h
3371PS-88	3.164,00	Colonna per 88 piatti	24÷31	700W	83x77x190 h

CARRELLI REFRIGERANTI PER DOLCI - FORMAGGI

- Struttura in legno massello con pannelli e ripiano in multistrato
- Schienale e piano espositivo refrigeranti in acciaio inox AISI 304
- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)
- Cupola in plexiglass ad apertura frontale
- Mensola in cristallo
- Cassetto portaposate a tre scomparti e portapiatti estraibile
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Refrigerazione statica
- Ruote piroettanti ø cm 10

Ciliegio



Wengé



Art. 6670W+A25

208

Articolo	€	Colore	Potenza	Dim. max cm
6670	2.701,00	Ciliegio	200W	108x61x112 h
6670W	2.701,00	Wengé	200W	108x61x112 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	25,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	72,00	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 ruote con freno	Tutti
A156	32,00	- Rubinetto di scarico	Tutti





Cassetto portaposate



Portapiatti estraibile




Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo
A0037C	40,00	1	Portabottiglie ciliegio	6670
A0037W	40,00	-	Portabottiglie wengé	6670W
A0039	24,00	2	Maniglia di spinta	Tutti
A0083	99,00	3	Ribaltina ciliegio	6670
A0083W	99,00	-	Ribaltina wengé	6670W
A25	94,00	4	Falso fondo asolato	Tutti



CARRELLI REFRIGERANTI


- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno multistrato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)
- **NB: per il pesce il rubinetto è obbligatorio**
- Cupola in plexiglass semicilindrica con apertura su due lati
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Refrigerazione statica
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



*Laccato opaco colori RAL

Complementi e accessori vedi pag. 226-229

Optional bacinelle vedi pag. 238-239



Art. 6930.4R + A156 + A20(x4)

210

Articolo	€	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6930.2R	2.675,00	Rovere	2x1/1	320W	80x68x120 h
6930.2W	2.675,00	Wengé	2x1/1	320W	80x68x120 h
6930.2RAL	3.222,00	RAL	2x1/1	320W	80x68x120 h
6930.3R	2.899,00	Rovere	3x1/1	360W	113x68x120 h
6930.3W	2.899,00	Wengé	3x1/1	360W	113x68x120 h
6930.3RAL	3.483,00	RAL	3x1/1	360W	113x68x120 h
6930.4R	3.259,00	Rovere	4x1/1	470W	161x68x120 h
6930.4W	3.259,00	Wengé	4x1/1	470W	161x68x120 h
6930.4RAL	3.879,00	RAL	4x1/1	470W	161x68x120 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
A156	32,00	Rubinetto di scarico (Obbligatorio per il pesce)	Tutti
Accessorio	€	Descrizione	Per articolo
LED	240,00	Illuminazione vasca	Tutti

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno multistrato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)
NB: per il pesce il rubinetto è obbligatorio
- Cupola in plexiglass con mensola in legno, apertura frontale
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Refrigerazione statica
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno




*Laccato opaco colori RAL

Complementi e accessori vedi pag. 226-229

Optional bacinelle vedi pag. 238-239



Art. 6940.4R + bacinelle



Articolo	€	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6940.2R	2.687,00	Rovere	2x1/1	320W	80x68x122 h
6940.2W	2.687,00	Wengé	2x1/1	320W	80x68x122 h
6940.2RAL	3.234,00	RAL	2x1/1	320W	80x68x122 h
6940.3R	2.932,00	Rovere	3x1/1	360W	113x68x122 h
6940.3W	2.932,00	Wengé	3x1/1	360W	113x68x122 h
6940.3RAL	3.516,00	RAL	3x1/1	360W	113x68x122 h
6940.4R	3.325,00	Rovere	4x1/1	470W	161x68x122 h
6940.4W	3.325,00	Wengé	4x1/1	470W	161x68x122 h
6940.4RAL	3.945,00	RAL	4x1/1	470W	161x68x122 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
A156	32,00	Rubinetto di scarico (Obbligatorio per il pesce)	Tutti

Accessorio	€	Descrizione	Per articolo
LED	240,00	Illuminazione vasca	Tutti

BUFFET FREDDO CON PARAFIATO FISSO - LAMPADE A LED


- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno multistrato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)
- **NB: per il pesce il rubinetto è obbligatorio**
- Castello superiore in acciaio inox
- Parafiatto fisso in plexiglass
- Illuminazione a led
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Refrigerazione statica
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



*Laccato opaco colori RAL

Complementi e accessori vedi pag. 226-229

Optional bacinelle vedi pag. 238-239



212



Art. 6900.4-W + A124W(x2) + A156 + A20(x4)



Art. 6900.4-W + A20(x4)

Articolo	€	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6900.2-R	2.510,00	Rovere	2x1/1	335W	80x68x144 h
6900.2-W	2.510,00	Wengé	2x1/1	335W	80x68x144 h
6900.2-RAL	3.057,00	RAL	2x1/1	335W	80x68x144 h
6900.3-R	2.783,00	Rovere	3x1/1	385W	113x68x144 h
6900.3-W	2.783,00	Wengé	3x1/1	385W	113x68x144 h
6900.3-RAL	3.366,00	RAL	3x1/1	385W	113x68x144 h
6900.4-R	3.208,00	Rovere	4x1/1	500W	161x68x144 h
6900.4-W	3.208,00	Wengé	4x1/1	500W	161x68x144 h
6900.4-RAL	3.829,00	RAL	4x1/1	500W	161x68x144 h
6900.5-R	3.546,00	Rovere	5x1/1	570W	193x68x144 h
6900.5-W	3.546,00	Wengé	5x1/1	570W	193x68x144 h
6900.5-RAL	4.202,00	RAL	5x1/1	570W	193x68x144 h
6900.6-R	3.882,00	Rovere	6x1/1	625W	226x68x144 h
6900.6-W	3.882,00	Wengé	6x1/1	625W	226x68x144 h
6900.6-RAL	4.575,00	RAL	6x1/1	625W	226x68x144 h
Optional	€	Descrizione	Per articolo		
A156	32,00	Rubinetto di scarico (Obbligatorio per il pesce)	Tutti		

BUFFET FREDDO CON PARAFIATO MOBILE - LAMPADE A LED


- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno multistrato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)
- **NB: per il pesce il rubinetto è obbligatorio**
- Castello superiore in acciaio inox
- Parafiato mobile in vetro temperato
- Illuminazione a led
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Refrigerazione statica
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



*Laccato opaco colori RAL

Complementi e accessori vedi pag. 226-229

Optional bacinelle vedi pag. 238-239



214



Art. 6900.4M-R + A124R(x2) + bacinelle



Art. 6900.4M-R + A124R(x2) + bacinelle

215

Articolo	€	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6900.2M-R	2.975,00	Rovere	2x1/1	335W	80x68x144 h
6900.2M-W	2.975,00	Wengé	2x1/1	335W	80x68x144 h
6900.2M-RAL	3.523,00	RAL	2x1/1	335W	80x68x144 h
6900.3M-R	3.348,00	Rovere	3x1/1	385W	113x68x144 h
6900.3M-W	3.348,00	Wengé	3x1/1	385W	113x68x144 h
6900.3M-RAL	3.930,00	RAL	3x1/1	385W	113x68x144 h
6900.4M-R	3.805,00	Rovere	4x1/1	500W	161x68x144 h
6900.4M-W	3.805,00	Wengé	4x1/1	500W	161x68x144 h
6900.4M-RAL	4.425,00	RAL	4x1/1	500W	161x68x144 h
6900.5M-R	4.150,00	Rovere	5x1/1	570W	193x68x144 h
6900.5M-W	4.150,00	Wengé	5x1/1	570W	193x68x144 h
6900.5M-RAL	4.807,00	RAL	5x1/1	570W	193x68x144 h
6900.6M-R	4.684,00	Rovere	6x1/1	625W	226x68x144 h
6900.6M-W	4.684,00	Wengé	6x1/1	625W	226x68x144 h
6900.6M-RAL	5.377,00	RAL	6x1/1	625W	226x68x144 h
Optional	€	Descrizione	Per articolo		
A156	32,00	Rubinetto di scarico (Obbligatorio per il pesce)	Tutti		

BUFFET CALDO CON PARAFIATO FISSO - LAMPADE A LED



- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno multistrato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Castello superiore in acciaio inox
- Parafiatto fisso in plexiglass
- Illuminazione a led
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



Complementi e accessori vedi pag. 226-229

Optional bacinelle vedi pag. 238-239

SECCO + BAGNOMARIA



216






Art. 6910.4-W + A124W(x2) + A20 + bacinelle

Articolo	€	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6910.2-R	1.903,00	Rovere	2x1/1	1213W	80x68x144 h
6910.2-W	1.903,00	Wengé	2x1/1	1213W	80x68x144 h
6910.2-RAL	2.451,00	RAL	2x1/1	1213W	80x68x144 h
6910.3-R	2.206,00	Rovere	3x1/1	1821W	113x68x144 h
6910.3-W	2.206,00	Wengé	3x1/1	1821W	113x68x144 h
6910.3-RAL	2.790,00	RAL	3x1/1	1821W	113x68x144 h
6910.4-R	2.569,00	Rovere	4x1/1	2428W	161x68x144 h
6910.4-W	2.569,00	Wengé	4x1/1	2428W	161x68x144 h
6910.4-RAL	3.189,00	RAL	4x1/1	2428W	161x68x144 h
6910.5-R	2.890,00	Rovere	5x1/1	3035W	193x68x144 h
6910.5-W	2.890,00	Wengé	5x1/1	3035W	193x68x144 h
6910.5-RAL	3.546,00	RAL	5x1/1	3035W	193x68x144 h
6910.6-R	3.489,00	Rovere	6x1/1	3642W	226x68x144 h
6910.6-W	3.489,00	Wengé	6x1/1	3642W	226x68x144 h
6910.6-RAL	4.182,00	RAL	6x1/1	3642W	226x68x144 h
Optional	€	Descrizione	Per articolo		
A152	199,00	Alimentazione 380 V	Tutti		
A154	160,00	Carico acqua da rete e scarico con rubinetto e troppopieno	Tutti		

BUFFET CALDO CON PARAFIATO FISSO - LAMPADE A INFRAROSSI

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno multistrato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Castello superiore in acciaio inox con set riscaldante composto da lampade a infrarossi
- Parafiato fisso in plexiglass
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno





*Laccato opaco colori RAL

Complementi e accessori vedi pag. 226-229

Optional bacinelle vedi pag. 238-239

SECCO + BAGNOMARIA



218



Art. 6910.4L-W + A124W(x2) + A20(x2) + bacinelle



Art. 6910.3L-W + bacinelle

Articolo	€	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6910.2L-R	1.975,00	Rovere	2x1/1	1700W	80x68x144 h
6910.2L-W	1.975,00	Wengé	2x1/1	1700W	80x68x144 h
6910.2L-RAL	2.522,00	RAL	2x1/1	1700W	80x68x144 h
6910.3L-R	2.320,00	Rovere	3x1/1	2550W	113x68x144 h
6910.3L-W	2.320,00	Wengé	3x1/1	2550W	113x68x144 h
6910.3L-RAL	2.903,00	RAL	3x1/1	2550W	113x68x144 h
6910.4L-R	2.726,00	Rovere	4x1/1	3400W	161x68x144 h
6910.4L-W	2.726,00	Wengé	4x1/1	3400W	161x68x144 h
6910.4L-RAL	3.346,00	RAL	4x1/1	3400W	161x68x144 h
6910.5L-R	3.082,00	Rovere	5x1/1	4250W	193x68x144 h
6910.5L-W	3.082,00	Wengé	5x1/1	4250W	193x68x144 h
6910.5L-RAL	3.738,00	RAL	5x1/1	4250W	193x68x144 h
6910.6L-R	3.711,00	Rovere	6x1/1	5100W	226x68x144 h
6910.6L-W	3.711,00	Wengé	6x1/1	5100W	226x68x144 h
6910.6L-RAL	4.403,00	RAL	6x1/1	5100W	226x68x144 h
Optional	€	Descrizione	Per articolo		
LB	Nessun costo aggiuntivo	Lampade bianche	Tutti		
A152	199,00	Alimentazione 380 V	Tutti		
A154	160,00	Carico acqua da rete e scarico con rubinetto e troppopieno	Tutti		

BUFFET CALDO CON PARAFIATO MOBILE - LAMPADE A LED

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno multistrato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Castello superiore in acciaio inox
- Parafiato mobile in vetro temperato
- Illuminazione a led
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno





*Laccato opaco colori RAL

Complementi e accessori vedi pag. 226-229

Optional bacinelle vedi pag. 238-239

SECCO + BAGNOMARIA



220



Art. 6910.4M-R + A124R(x2) + bacinelle



Art. 6910.4M-R + A124R(x2) + bacinelle

Articolo	€	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6910.2M-R	2.369,00	Rovere	2x1/1	1213W	80x68x144 h
6910.2M-W	2.369,00	Wengé	2x1/1	1213W	80x68x144 h
6910.2M-RAL	2.916,00	RAL	2x1/1	1213W	80x68x144 h
6910.3M-R	2.771,00	Rovere	3x1/1	1821W	113x68x144 h
6910.3M-W	2.771,00	Wengé	3x1/1	1821W	113x68x144 h
6910.3M-RAL	3.355,00	RAL	3x1/1	1821W	113x68x144 h
6910.4M-R	3.165,00	Rovere	4x1/1	2428W	161x68x144 h
6910.4M-W	3.165,00	Wengé	4x1/1	2428W	161x68x144 h
6910.4M-RAL	3.785,00	RAL	4x1/1	2428W	161x68x144 h
6910.5M-R	3.494,00	Rovere	5x1/1	3035W	193x68x144 h
6910.5M-W	3.494,00	Wengé	5x1/1	3035W	193x68x144 h
6910.5M-RAL	4.151,00	RAL	5x1/1	3035W	193x68x144 h
6910.6M-R	4.291,00	Rovere	6x1/1	3642W	226x68x144 h
6910.6M-W	4.291,00	Wengé	6x1/1	3642W	226x68x144 h
6910.6M-RAL	4.984,00	RAL	6x1/1	3642W	226x68x144 h
Optional	€	Descrizione	Per articolo		
A152	199,00	Alimentazione 380 V	Tutti		
A154	160,00	Carico acqua da rete e scarico con rubinetto e troppopieno	Tutti		

BUFFET MISTI FREDDO/CALDO CON PARAFIATO FISSO

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno multistrato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria per la parte calda, vaschetta di raccolta della condensa all'interno del vano motore per la parte fredda (con rubinetto a richiesta)
- Castello superiore in acciaio inox
- Parafiato fisso in plexiglass
- Illuminazione a led
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca (vani caldi)
- Refrigerazione statica (vani freddi)
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Rovere



Wengé



RAL ...*




*Laccato opaco colori RAL

Complementi e accessori vedi pag. 226-229

Optional bacinelle vedi pag. 238-239

SECCO + BAGNOMARIA



222



Art. 6920.6F3-R



Art. 6920.6F3-W + A126W(x2) + A20(x6)

223

Articolo	€	Colore	Vani GN	Potenza	Dim. max cm
6920.4F2-R	3.490,00	Rovere	2 caldi - 2 freddi	1550W	161x68x144 h
6920.4F2-W	3.490,00	Wengé	2 caldi - 2 freddi	1550W	161x68x144 h
6920.4F2-RAL	4.110,00	RAL	2 caldi - 2 freddi	1550W	161x68x144 h
6920.5F2-R	3.818,00	Rovere	3 caldi - 2 freddi	2155W	193x68x144 h
6920.5F2-W	3.818,00	Wengé	3 caldi - 2 freddi	2155W	193x68x144 h
6920.5F2-RAL	4.474,00	RAL	3 caldi - 2 freddi	2155W	193x68x144 h
6920.5F3-R	3.788,00	Rovere	2 caldi - 3 freddi	1595W	193x68x144 h
6920.5F3-W	3.788,00	Wengé	2 caldi - 3 freddi	1595W	193x68x144 h
6920.5F3-RAL	4.444,00	RAL	2 caldi - 3 freddi	1595W	193x68x144 h
6920.6F3-R	4.110,00	Rovere	3 caldi - 3 freddi	2205W	226x68x144 h
6920.6F3-W	4.110,00	Wengé	3 caldi - 3 freddi	2205W	226x68x144 h
6920.6F3-RAL	4.803,00	RAL	3 caldi - 3 freddi	2205W	226x68x144 h
Optional	€	Descrizione	Per articolo		
A156	32,00	Rubinetto di scarico	Tutti		

BUFFET MISTI FREDDO/CALDO CON PARAFIATO MOBILE

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno multistrato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria per la parte calda, vaschetta di raccolta della condensa all'interno del vano motore per la parte fredda (con rubinetto a richiesta)
- Castello superiore in acciaio inox
- Parafiato mobile in vetro temperato
- Illuminazione al neon
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca (vani caldi)
- Refrigerazione statica (vani freddi)
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Rovere



Wengé



RAL ...*




*Laccato opaco colori RAL

Complementi e accessori vedi pag. 226-229

Optional bacinelle vedi pag. 238-239

SECCO + BAGNOMARIA



224



Art. 6920.6F3M-W + A126W(x2) + bacinelle




Art. 6920.6F3M-W + A126W(x2) + bacinelle

225

Articolo	€	Colore	Vani GN	Potenza	Dim. max cm
6920.4F2M-R	4.086,00	Rovere	2 caldi - 2 freddi	1550W	161x68x144 h
6920.4F2M-W	4.086,00	Wengé	2 caldi - 2 freddi	1550W	161x68x144 h
6920.4F2M-RAL	4.706,00	RAL	2 caldi - 2 freddi	1550W	161x68x144 h
6920.5F2M-R	4.422,00	Rovere	3 caldi - 2 freddi	2155W	193x68x144 h
6920.5F2M-W	4.422,00	Wengé	3 caldi - 2 freddi	2155W	193x68x144 h
6920.5F2M-RAL	5.079,00	RAL	3 caldi - 2 freddi	2155W	193x68x144 h
6920.5F3M-R	4.393,00	Rovere	2 caldi - 3 freddi	1595W	193x68x144 h
6920.5F3M-W	4.393,00	Wengé	2 caldi - 3 freddi	1595W	193x68x144 h
6920.5F3M-RAL	5.049,00	RAL	2 caldi - 3 freddi	1595W	193x68x144 h
6920.6F3M-R	4.911,00	Rovere	3 caldi - 3 freddi	2205W	226x68x144 h
6920.6F3M-W	4.911,00	Wengé	3 caldi - 3 freddi	2205W	226x68x144 h
6920.6F3M-RAL	5.604,00	RAL	3 caldi - 3 freddi	2205W	226x68x144 h
Optional	€	Descrizione	Per articolo		
A156	32,00	Rubinetto di scarico	Tutti		

COMPLEMENTI PER BUFFET

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno multistrato
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



Rovere



Wengé



RAL ...*



*Laccato opaco colori RAL

226



Art. 6900.A10W



Art. 6900.A01W



Articolo			€	Descrizione	Dim. max cm
<i>Rovere</i>	<i>Wengé</i>	<i>RAL</i>			
6900.A01R	6900.A01W		710,00	Angolare a ripiani	68x68x88 h
		6900.A01RAL	1.037,00	Angolare a ripiani	68x68x88 h
6900.A10R	6900.A10W		1.509,00	Mobile con sollevatore piatti ø cm 18÷28	100x68x88 h
		6900.A10RAL	2.056,00	Mobile con sollevatore piatti ø cm 18÷28	100x68x88 h
6900.A12R	6900.A12W		1.735,00	Mobile con sollevatore piatti ø cm 28÷32	100x68x88 h
		6900.A12RAL	2.282,00	Mobile con sollevatore piatti ø cm 28÷32	100x68x88 h
6900.A14R	6900.A14W		1.838,00	Mobile con sollevatore piatti ø cm 18÷28 riscaldato 1200W	100x68x88 h
		6900.A14RAL	2.384,00	Mobile con sollevatore piatti ø cm 18÷28 riscaldato 1200W	100x68x88 h
6900.A16R	6900.A16W		2.082,00	Mobile con sollevatore piatti ø cm 28÷32 riscaldato 1200W	100x68x88 h
		6900.A16RAL	2.629,00	Mobile con sollevatore piatti ø cm 28÷32 riscaldato 1200W	100x68x88 h

Accessori			€	Descrizione
Rovere	Wengé	RAL		
A232R	A232W		475,00	Schienale + pannelli laterali 2xGN 1/1
A233R	A233W		585,00	Schienale + pannelli laterali 3xGN 1/1
A234R	A234W		695,00	Schienale + pannelli laterali 4xGN 1/1
A235R	A235W		805,00	Schienale + pannelli laterali 5xGN 1/1
A236R	A236W		915,00	Schienale + pannelli laterali 6xGN 1/1
	A232RAL		565,00	Schienale + pannelli laterali 2xGN 1/1
	A233RAL		675,00	Schienale + pannelli laterali 3xGN 1/1
	A234RAL		785,00	Schienale + pannelli laterali 4xGN 1/1
	A235RAL		895,00	Schienale + pannelli laterali 5xGN 1/1
	A236RAL		1.005,00	Schienale + pannelli laterali 6xGN 1/1

Accessori			€	Descrizione
Rovere	Wengé	RAL		
A242R	A242W		600,00	Schienale + pannelli laterali + sportelli 2xGN 1/1
A243R	A243W		710,00	Schienale + pannelli laterali + sportelli 3xGN 1/1
A244R	A244W		820,00	Schienale + pannelli laterali + sportelli 4xGN 1/1
A245R	A245W		930,00	Schienale + pannelli laterali + sportelli 5xGN 1/1
A246R	A246W		1.040,00	Schienale + pannelli laterali + sportelli 6xGN 1/1
	A242RAL		690,00	Schienale + pannelli laterali + sportelli 2xGN 1/1
	A243RAL		800,00	Schienale + pannelli laterali + sportelli 3xGN 1/1
	A244RAL		910,00	Schienale + pannelli laterali + sportelli 4xGN 1/1
	A245RAL		1.020,00	Schienale + pannelli laterali + sportelli 5xGN 1/1
	A246RAL		1.130,00	Schienale + pannelli laterali + sportelli 6xGN 1/1



Organizza
lo spazio in base alle tue
comodità
con l'aggiunta di
schienali,
pannelli laterali
e sportelli!

Sportelli
apribili
a pressione

Accessori		€	Descrizione
Rovere	Wengé	RAL	
A120R	A120W	105,00	Mensola singola laterale fissa con scorriavassoi
A122R	A122W	105,00	Mensola frontale, ribaltabile 2x1/1 GN con scorriavassoi
A123R	A123W	131,00	Mensola frontale, ribaltabile 3x1/1 GN con scorriavassoi
A124R	A124W	160,00	Mensola frontale, ribaltabile 4x1/1 GN con scorriavassoi
A125R	A125W	210,00	Mensola frontale, ribaltabile 5x1/1 GN con scorriavassoi
A126R	A126W	262,00	Mensola frontale, ribaltabile 6x1/1 GN con scorriavassoi
	A120RAL	134,00	Mensola singola laterale fissa con scorriavassoi
	A122RAL	134,00	Mensola frontale, ribaltabile 2x1/1 GN con scorriavassoi
	A123RAL	175,00	Mensola frontale, ribaltabile 3x1/1 GN con scorriavassoi
	A124RAL	210,00	Mensola frontale, ribaltabile 4x1/1 GN con scorriavassoi
	A125RAL	296,00	Mensola frontale, ribaltabile 5x1/1 GN con scorriavassoi
	A126RAL	362,00	Mensola frontale, ribaltabile 6x1/1 GN con scorriavassoi

In fase d'ordine indicare dove applicare la mensola: sul lato comandi od opposto



Accessori	€		Descrizione
A10	28,00	1	Griglia liscia GN 1/1
A20	33,00	2	Griglia asolata GN 1/1

229




Accessori	€		Descrizione
A132	100,00	3	Mensola inox frontale, ribaltabile 2x1/1 GN
A133	113,00	3	Mensola inox frontale, ribaltabile 3x1/1 GN
A134	150,00	3	Mensola inox frontale, ribaltabile 4x1/1 GN
A135	213,00	3	Mensola inox frontale, ribaltabile 5x1/1 GN
A136	227,00	3	Mensola inox frontale, ribaltabile 6x1/1 GN
A142	98,00	4	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 2x1/1 GN
A143	109,00	4	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 3x1/1 GN
A144	139,00	4	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 4x1/1 GN
A145	205,00	4	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 5x1/1 GN
A146	215,00	4	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 6x1/1 GN



DROP-IN FREDDO

- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Scarico sul fondo della vasca, vaschetta di raccolta della condensa oppure scarico esterno con rubinetto (optional)
- Castello superiore in acciaio inox AISI 304 completo di parafiatto fisso in plexiglass o mobile in vetro temperato, illuminazione a led
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Refrigerazione statica

Optional bacinelle vedi pag. 238-239



Art. 6980.4 + A20(x4)


230

Articolo	€	GN	Parafiatto	Illuminazione	Potenza	Dim. max cm
6980.2	1.954,00	2x1/1	Fisso	Led	361W	80x68x111 h
6980.3	2.119,00	3x1/1	Fisso	Led	416W	113x68x111 h
6980.4	2.433,00	4x1/1	Fisso	Led	543W	161x68x111 h
6980.5	2.640,00	5x1/1	Fisso	Led	620W	193x68x111 h
6980.6	2.870,00	6x1/1	Fisso	Led	677W	226x68x111 h
6980.2M	2.593,00	2x1/1	Mobile	Led	361W	80x68x111 h
6980.3M	2.752,00	3x1/1	Mobile	Led	416W	113x68x111 h
6980.4M	3.005,00	4x1/1	Mobile	Led	543W	161x68x111 h
6980.5M	3.183,00	5x1/1	Mobile	Led	620W	193x68x111 h
6980.6M	3.402,00	6x1/1	Mobile	Led	677W	226x68x111 h

Optional	€		Descrizione	Per articolo
A156	32,00	-	Rubinetto di scarico	Tutti
A10	28,00	1	Griglia liscia GN 1/1	Tutti
A20	33,00	2	Griglia asolata GN 1/1	Tutti

- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Scarico sul fondo della vasca, vaschetta di raccolta della condensa oppure scarico esterno con rubinetto (optional)
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Refrigerazione statica

Optional bacinelle vedi pag. 238-239



Art. 6980.4B + A20(x4)



Articolo	€	GN	Descrizione	Potenza	Dim. max cm
6980.2B	1.454,00	2x1/1	Solo vasca	348W	80x68x55 h
6980.3B	1.583,00	3x1/1	Solo vasca	395W	113x68x55 h
6980.4B	1.832,00	4x1/1	Solo vasca	515W	161x68x55 h
6980.5B	1.978,00	5x1/1	Solo vasca	585W	193x68x55 h
6980.6B	2.145,00	6x1/1	Solo vasca	635W	226x68x55 h



Optional	€		Descrizione	Per articolo
A156	32,00	-	Rubinetto di scarico	Tutti
A10	28,00	1	Griglia liscia GN 1/1	Tutti
A20	33,00	2	Griglia asolata GN 1/1	Tutti

DROP-IN CALDO

- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Scarico acqua bagnomaria (optional carico acqua da rete e troppopieno)
- Castello superiore in acciaio inox AISI 304 completo di parafiatto in plexiglass fisso o mobile in vetro temperato
- Illuminazione a led oppure set riscaldante composto da lampade a infrarossi con luce rossa o lampade con luce bianca (a richiesta)
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz (optional 380 Volt trifase)
- Riscaldamento del bagnomaria attuato da resistenza posta sotto la vasca, possibile utilizzo bagnomaria o a secco



Optional bacinelle vedi pag. 238-239

SECCO + BAGNOMARIA




Art. 6990.4 + A20(x4)

232

Articolo	€	GN	Parafiatto	Illuminazione	Potenza	Dim. max cm
6990.2	1.476,00	2x1/1	Fisso	Led	1213W	80x68x78 h
6990.3	1.710,00	3x1/1	Fisso	Led	1821W	113x68x78 h
6990.4	2.032,00	4x1/1	Fisso	Led	2428W	161x68x78 h
6990.5	2.321,00	5x1/1	Fisso	Led	3035W	193x68x78 h
6990.6	2.671,00	6x1/1	Fisso	Led	3642W	226x68x78 h
6990.2M	2.593,00	2x1/1	Mobile	Led	1213W	80x68x78 h
6990.3M	2.752,00	3x1/1	Mobile	Led	1821W	113x68x78 h
6990.4M	3.005,00	4x1/1	Mobile	Led	2428W	161x68x78 h
6990.5M	3.183,00	5x1/1	Mobile	Led	3035W	193x68x78 h
6990.6M	3.402,00	6x1/1	Mobile	Led	3635W	226x68x78 h
6990.2L	1.514,00	2x1/1	Fisso	Lampada infrarossi	1700W	80x68x78 h
6990.3L	1.775,00	3x1/1	Fisso	Lampada infrarossi	2550W	113x68x78 h
6990.4L	2.094,00	4x1/1	Fisso	Lampada infrarossi	3400W	161x68x78 h
6990.5L	2.431,00	5x1/1	Fisso	Lampada infrarossi	4250W	193x68x78 h
6990.6L	2.802,00	6x1/1	Fisso	Lampada infrarossi	5100W	226x68x78 h

Optional	€		Descrizione	Per articolo
A152	199,00	-	Alimentazione 380 V	Tutti
A154	160,00	-	Carico acqua da rete e scarico con rubinetto e troppopieno	Tutti
A10	28,00	1	Griglia liscia GN 1/1	Tutti
A20	33,00	2	Griglia asolata GN 1/1	Tutti
LB	Nessun costo aggiuntivo	-	Lampade bianche	Tutti

- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Scarico acqua bagnomaria (optional carico acqua da rete e troppopieno)
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz (optional 380 Volt trifase)
- Riscaldamento del bagnomaria attuato da resistenza posta sotto la vasca, possibile utilizzo bagnomaria o a secco



Optional bacinelle vedi pag. 238-239

SECCO + BAGNOMARIA



Art. 6990.4B + A20(x4)

233

Articolo	€	GN	Descrizione	Potenza	Dim. max cm
6990.2B	976,00	2x1/1	Solo vasca	1200W	80x68x22 h
6990.3B	1.174,00	3x1/1	Solo vasca	1800W	113x68x22 h
6990.4B	1.401,00	4x1/1	Solo vasca	2400W	161x68x22 h
6990.5B	1.658,00	5x1/1	Solo vasca	3000W	193x68x22 h
6990.6B	1.947,00	6x1/1	Solo vasca	3600W	226x68x22 h




Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
A152	199,00	-	Alimentazione 380 V	Tutti
A154	160,00	-	Carico acqua da rete e scarico con rubinetto e troppopieno	Tutti
A10	28,00	1	Griglia liscia GN 1/1	Tutti
A20	33,00	2	Griglia asolata GN 1/1	Tutti

CARRELLI REFRIGERANTI IN ACCIAIO INOX

- Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Maniglia laterale di spinta
- Ripiani inferiori di servizio
- Vasca in acciaio inox AISI 304 profonda 19 cm, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Scarico condensa della vasca chiuso con rubinetto
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60Hz
- Refrigerazione statica
- Paracolpi in gomma grigia antitraccia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Optional bacinelle vedi pag. 238-239



Art. 6962.3

234

Articolo	€	GN	Potenza	Dim. max cm
6962.2	2.378,00	2x1/1	320W	87x75x88 h
6962.3	2.760,00	3x1/1	360W	120x75x88 h
6962.4	3.251,00	4x1/1	470W	168x75x88 h





Art. CUP3



Art. A10



Art. A20



Art. A133



Art. A143

Accessori	€	Descrizione
CUP2	571,00	Cupola semicilindrica con apertura su due lati 2x1/1 GN
CUP3	623,00	Cupola semicilindrica con apertura su due lati 3x1/1 GN
CUP4	674,00	Cupola semicilindrica con apertura su due lati 4x1/1 GN
A10	28,00	Griglia liscia GN 1/1
A20	33,00	Griglia asolata GN 1/1
A132	100,00	Mensola inox frontale, ribaltabile 2x1/1 GN
A133	113,00	Mensola inox frontale, ribaltabile 3x1/1 GN
A134	150,00	Mensola inox frontale, ribaltabile 4x1/1 GN
A142	98,00	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 2x1/1 GN
A143	109,00	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 3x1/1 GN
A144	139,00	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 4x1/1 GN

ELEMENTI BAGNOMARIA, REFRIGERATI E NEUTRI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI




- Elemento termico, refrigerato o neutro
- Parafiatto in vetro (optional con apertura "servi-piatti bambini")
- Mensola in tubo inox frontale
- Piedini di appoggio (optional ruote)

VERSIONE RISCALDATA:

- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Pannello comandi con termostato regolabile

VERSIONE REFRIGERATA:

- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Pannello comandi con termostato regolabile



Optional bacinelle vedi pag. 238-239

SECCO + BAGNOMARIA

236



Art. 6704F



Art. 6704CRM

Personalizzabile dal cliente


⊖ = neutro ☀ = caldo ❄ = freddo

Articolo	€		GN	Potenza	Dim. max cm
6702F	3.857,00	❄	2x1/1	361W	82x94x116 h
6703F	4.109,00	❄	3x1/1	416W	120x94x116 h
6704F	4.601,00	❄	4x1/1	543W	158x94x116 h
6702N	2.098,00	⊖	2x1/1	-	82x94x116 h
6703N	2.230,00	⊖	3x1/1	-	120x94x116 h
6704N	2.494,00	⊖	4x1/1	-	158x94x116 h
6702C	2.887,00	☀	2x1/1	1200W	82x94x116 h
6703C	3.382,00	☀	3x1/1	1800W	120x94x116 h
6704C	3.876,00	☀	4x1/1	2400W	158x94x116 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
RM	48,00	1	Set 4 ruote piroettanti ø 12,5 cm, di cui 2 con freno (in sostituzione ai piedini) e maniglia di spinta	Tutti



1



Articolo	€		GN	Descrizione	Potenza	Dim. max cm
6702FH	3.905,00	❄️	2x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	361W	82x94x116 h
6703FH	4.157,00	❄️	3x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	416W	120x94x116 h
6704FH	4.649,00	❄️	4x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	543W	158x94x116 h
6702NH	2.146,00	⊖	2x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	-	82x94x116 h
6703NH	2.278,00	⊖	3x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	-	120x94x116 h
6704NH	2.542,00	⊖	4x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	-	158x94x116 h
6702CH	2.935,00	☀️	2x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	1200W	82x94x116 h
6703CH	3.430,00	☀️	3x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	1800W	120x94x116 h
6704CH	3.924,00	☀️	4x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	2400W	158x94x116 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
RM	48,00	1	Set 4 ruote piroettanti ø 12,5 cm, di cui 2 con freno (in sostituzione ai piedini) e maniglia di spinta	Tutti




BACINELLE GASTRONORM IN ACCIAIO INOX

I carrelli termici per la distribuzione dei pasti, così come i Buffet, i carrelli bagnomaria e alcuni tipi di piani caldi, sono progettati in base agli standard dimensionali delle bacinelle Gastronorm. Le bacinelle Gastronorm in acciaio inox sono largamente usate nella ristorazione per contenere qualsiasi tipo di cibo e possono essere dotate di coperchi. Per disporre più bacinelle all'interno delle vasche dei carrelli, sono necessari i separatori.



DIMENSIONI BACINELLE GASTRONORM

238



COPERCHI PER BACINELLE GASTRONORM

Articolo	€	GN	Dim. max cm
B0190	19,00	1/1	32,5x53
B0290	16,00	2/3	32,5x35,4
B0390	12,00	1/2	26,5x32,5
B0490	10,00	1/3	17,6x32,5
B0590	8,00	1/4	26,5x16,2
B0690	7,00	1/6	17,6x16,2

SEPARATORI PER BACINELLE GASTRONORM

Articolo	€	GN	Dim. max cm
B0002	10,00	1/1	53
B0004	8,00	1/2	32,5

Articolo	€	GN	H cm	Dim. max cm
B0010	45,00	2/1	2	65x53
B0020	50,00	2/1	4	65x53
B0030	54,00	2/1	6,5	65x53
B0040	70,00	2/1	10	65x53
B0050	96,00	2/1	15	65x53
B0060	109,00	2/1	20	65x53
B0110	21,00	1/1	2	32,5x53
B0120	24,00	1/1	4	32,5x53
B0130	28,00	1/1	6,5	32,5x53
B0140	34,00	1/1	10	32,5x53
B0150	48,00	1/1	15	32,5x53
B0160	58,00	1/1	20	32,5x53
B0210	14,00	2/3	2	32,5x35,4
B0220	19,00	2/3	4	32,5x35,4
B0230	21,00	2/3	6,5	32,5x35,4
B0240	28,00	2/3	10	32,5x35,4
B0250	34,00	2/3	15	32,5x35,4
B0260	40,00	2/3	20	32,5x35,4
B0310	12,00	1/2	2	26,5x32,5
B0320	14,00	1/2	4	26,5x32,5
B0330	17,00	1/2	6,5	26,5x32,5
B0340	22,00	1/2	10	26,5x32,5
B0350	28,00	1/2	15	26,5x32,5
B0360	34,00	1/2	20	26,5x32,5
B0410	9,00	1/3	2	17,6x32,5
B0420	12,00	1/3	4	17,6x32,5
B0430	14,00	1/3	6,5	17,6x32,5
B0440	18,00	1/3	10	17,6x32,5
B0450	23,00	1/3	15	17,6x32,5
B0460	26,00	1/3	20	17,6x32,5
B0510	7,00	1/4	2	26,5x16,2
B0520	10,00	1/4	4	26,5x16,2
B0530	11,00	1/4	6,5	26,5x16,2
B0540	16,00	1/4	10	26,5x16,2
B0550	19,00	1/4	15	26,5x16,2
B0560	25,00	1/4	20	26,5x16,2
B0630	12,00	1/6	6,5	17,6x16,2
B0640	14,00	1/6	10	17,6x16,2
B0650	18,00	1/6	15	17,6x16,2
B0660	30,00	1/6	20	17,6x16,2
B0730	10,00	1/9	6,5	17,6x10,8
B0740	14,00	1/9	10	17,6x10,8



IL SELF SERVICE IN GRANDE STILE

Vetrine calde e fredde
Carrelli refrigeranti
Buffet freddi e caldi
Complementi e Accessori per buffet
Drop-In freddi e caldi
Carrelli refrigeranti in acciaio inox
Elementi bagnomaria, refrigerati e
neutri per la distribuzione dei pasti
Bacinelle Gastronorm

METALCARRELLI [®]
S I N C E 1 9 6 4

Metalcarrelli s.r.l. - Via A. Gagliani 10/A
47814 Bellaria Igea Marina - RN - ITALY
ph. +39 0541 331627 - fax +39 0541 331561
info@metalcarrelli.com - metalcarrelli.com



VETRINE, CANTINETTE VINO, BANCHI PIZZA, ARMADI IN ACCIAIO
ED ESPOSITORI REFRIGERATI PER BIBITE

3

METALCARRELLI®

ITALY SINCE 1964 ITALY

2016



INDICE FASCICOLO 3

VETRINE, CANTINETTE VINO, BANCHI PIZZA, ARMADI IN ACCIAIO ED ESPOSITORI REFRIGERATI PER BIBITE

	Vetrinette riscaldate e refrigerate	304
	Vetrine sushi	306
	Vetrine e Banchi pizza refrigerati per pizzeria, Bacinelle Gastronorm	308
	CantINETTE vino	312
	Vetrinette refrigerate per pasticceria	313
	Espositori refrigerati per bibite	314
	Espositori refrigerati per bibite	315
	Armadi refrigerati per bibite	316
	Armadi refrigerati in acciaio inox	318

SIMBOLOGIA



caldo
Riscaldato:
indica la presenza
di vasche o vani riscaldati



230 V
50/60 Hz
Illuminato:
indica la presenza di un
sistema illuminante



freddo
Refrigerato:
indica la presenza di
vasche o vani refrigerati



GN
Capacità:
indica la capacità
della bacinella



misto
Misto:
indica la compresenza
di vasche o vani refrigerati
e riscaldati




...
Capacità:
indica la capacità
della teglia



neutro
Neutro:
indica la presenza di vasche
o vani neutri




100
Portata:
indica la portata massima
di un carrello in kg



+65° +90°
Temperatura caldo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio



diametro
Diametro piatti:
indica il diametro
massimo dei piatti



+4° +10°
Temperatura freddo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio



gas
Alimentato a gas:
indica la presenza
di alimentazione a gas



ventilato
Ventilato:
indica la presenza di un
sistema di ventilazione
per gli elementi riscaldati



230 V
50/60 Hz
Alimentato elettricamente:
indica la presenza di
alimentazione elettrica

DIDASCALIE

OPTIONAL


Da richiedere esclusivamente al momento dell'ordine

ACCESSORIO

Acquistabile anche a posteriori

VETRINETTE RISCALDATE

- Illuminazione interna a led
- Termostato regolabile
- Indicatore di temperatura
- Griglie cromate removibili per la pulizia
- Vetro frontale curvo
- Porte scorrevoli
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz



Art. 9304




Art. 9302

304

Articolo	€	Dotazione standard	Potenza	Capacità Lt	Dim. max cm
9302	720,00	3 Griglie cromate	1100W	120	68x57x67 h
9304	850,00	3 Griglie cromate	1500W	160	86x57x67 h

- Illuminazione interna a led
- Termostato digitale
- Griglie cromate removibili per la pulizia
- Vetro frontale curvo - Doppi vetri sui 4 lati
- Evaporazione dell'acqua di condensa e defrost automatici
- Refrigerazione ventilata
- Gas refrigerante R134a
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz



Art. 9314

305




Art. 9312

Articolo	€	Dotazione standard	Potenza	Capacità Lt	Dim. max cm
9311	790,00	2 Griglie cromate	160W	100	69x45x68 h
9312	890,00	2 Griglie cromate	160W	120	70x57x69 h
9314	1.000,00	2 Griglie cromate	160W	160	88x57x69 h

VETRINE SUSHI

- Struttura in plastica e vetro
- Illuminazione interna a led
- Termostato digitale
- Vetro frontale curvo
- Porte scorrevoli posteriori in vetro
- Refrigerazione statica
- Defrost automatico
- Temperatura umidità max +33° C 60 HR
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz



BACINELLE INCLUSE (GN 1/3, h cm 4)



Art. 9332

306



Art. 9334

Articolo	€	GN	Potenza	Dim. max cm
9332	1.250,00	4x1/3	125W	118x42x27 h
9334	1.350,00	5x1/3	135W	135x42x27 h
9336	1.450,00	6x1/3	145W	153x42x27 h
9338	1.550,00	8x1/3	165W	180x42x27 h



Art. 9336




Art. 9338



VETRINE REFRIGERATE PER PIZZERIA

- Struttura interna ed esterna realizzata interamente in acciaio inox
- Gruppo incorporato
- Termostato digitale
- Spessore isolamento 40 mm
- Vetri di protezione inclusi
- Idonee a contenere bacinelle GN inox o in policarbonato fino a cm 15 h (escluse)
- Refrigerazione statica
- Gas refrigerante R134a
- Temperatura umidità max +33° C 60 HR
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz



KIT VETRI INCLUSO

BACINELLE ESCLUSE



Art. 93140



Art. 93200

308

Articolo	€	GN	Potenza	Dim. max cm
93120	700,00	5x1/4	150W	120x34x44 h
93140	730,00	6x1/4	150W	140x34x44 h
93150	760,00	7x1/4	150W	150x34x44 h
93180	820,00	9x1/4	150W	180x34x44 h
93200	880,00	10x1/4	150W	200x34x44 h
93120M	760,00	3x1/3 + 1x1/2	150W	120x40x44 h
93140M	800,00	4x1/3 + 1x1/2	150W	140x40x44 h
93150M	830,00	5x1/3 + 1x1/2	150W	150x40x44 h
93180M	890,00	8x1/3	150W	180x40x44 h
93200M	960,00	9x1/3	150W	200x40x44 h



Bacinelle Gastronorm e coperchi in acciaio inox AISI 304.



Art. B0440 + B0490





Art. B0550



Articolo	€	Descrizione	GN	H cm	Capacità Lt	Dim. max cm
B0140	34,00	Bacinella Gastronorm	1/1	10	13	32,5x53
B0150	48,00	Bacinella Gastronorm	1/1	15	20	32,5x53
B0340	22,00	Bacinella Gastronorm	1/2	10	6	26,5x32,5
B0350	28,00	Bacinella Gastronorm	1/2	15	9	26,5x32,5
B0440	18,00	Bacinella Gastronorm	1/3	10	3,5	17,6x32,5
B0450	23,00	Bacinella Gastronorm	1/3	15	5,4	17,6x32,5
B0540	16,00	Bacinella Gastronorm	1/4	10	2,5	26,5x16,2
B0550	19,00	Bacinella Gastronorm	1/4	15	3,8	26,5x16,2
B0640	14,00	Bacinella Gastronorm	1/6	10	1,6	17,6x16,2
B0650	18,00	Bacinella Gastronorm	1/6	15	2,4	17,6x16,2
B0190	19,00	Coperchio	1/1	-	-	32,5x53
B0390	12,00	Coperchio	1/2	-	-	26,5x32,5
B0490	10,00	Coperchio	1/3	-	-	17,6x32,5
B0590	8,00	Coperchio	1/4	-	-	26,5x16,2
B0690	7,00	Coperchio	1/6	-	-	17,6x16,2

BANCHI PIZZA REFRIGERATI VENTILATI

- Struttura interna ed esterna realizzata interamente in acciaio inox
- Top in granito
- Ricircolo aria fredda
- Gruppo incorporato estraibile
- Termostato digitale per il controllo della temperatura e dello sbrinamento
- Resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l'eliminazione della condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 60 mm
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Interno con angoli arrotondati per facilitare la pulizia
- Chiusura pannello frontale con chiave
- Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili
- Pannello posteriore in acciaio inox
- Dotazione standard: 1 griglia 60x40 cm - 1 coppia guide per porta
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Gas refrigerante R134a
- Temperatura umidità max +43° C 60 HR
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz



Art. 9390+93150



Art. 9391+93150

310

Articolo	€	Temperatura Banco Pizza C°	Temperatura Vetrinetta C°	Potenza Banco Pizza	Potenza Vetrinetta	Capacità Banco Pizza Lt	Dim. max cm Banco Pizza	Dim. max cm Vetrinetta
9390+93150	3.400,00	-2 +8	+2 +8	300W	150W	210	151x80x100 h	150x34x44 h
9390+93150M	3.450,00	-2 +8	+2 +8	300W	150W	210	151x80x100 h	150x40x44 h
9391+93150	3.200,00	-2 +8	+2 +8	300W	150W	390	151x80x100 h	150x34x44 h
9391+93150M	3.250,00	-2 +8	+2 +8	300W	150W	390	151x80x100 h	150x40x44 h
9392+93200	3.700,00	-2 +8	+2 +8	300W	150W	390	202,5x80x100 h	200x34x44 h
9392+93200M	3.750,00	-2 +8	+2 +8	300W	150W	390	202,5x80x100 h	200x40x44 h
9393+93200	3.500,00	-2 +8	+2 +8	350W	150W	580	202,5x80x100 h	200x34x44 h
9393+93200M	3.550,00	-2 +8	+2 +8	350W	150W	580	202,5x80x100 h	200x40x44 h



Art. 9392+93200



Art. 9393+93200

Optional	€	Descrizione	Per articolo
RF4	110,00	Kit 4 ruote, due con freno	9391
RF6	150,00	Kit 6 ruote, tre con freno	9390 - 9392 - 9393
Accessori	€	Descrizione	Per articolo
GRP6040	16,00	Griglia plastificata 60x40 cm	Tutti
GU6040	26,00	Coppia di guide in acciaio inox	Tutti

CANTINETTE VINO


- Cantinette vino con centralina e display digitali
- Struttura in acciaio verniciato nero
- Interno in alluminio nero gofrato
- Luce interna a led azzurri
- Compressore a bassa rumorosità
- Doppio vetro temperato con protezione dai raggi UV
- Refrigerazione statica con protezione per rollbond
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz



Art. 93105



Art. 93101




312

Articolo	€	Dotazione standard	Potenza	Capacità n. bottiglie	Dim. max cm
93101	890,00	1 Griglia portabottiglie in acciaio	150W	45	60x60x86 h
93103	1.090,00	3 Griglie portabottiglie in acciaio	150W	72	60x60x126 h
93104	1.280,00	4 Griglie portabottiglie in acciaio	150W	94	60x60x156 h
93105	1.400,00	5 Griglie portabottiglie in acciaio	150W	116	60x60x186 h

Accessori	€	Descrizione	Per articolo
GRBA	25,00	Griglia portabottiglie in acciaio per ospitare n. 6 bottiglie stese 	Tutti
GRBL	40,00	Griglia portabottiglie in legno per ospitare n. 6 bottiglie stese 	Tutti
GUB	20,00	Coppia di guide in acciaio inox	Tutti

- Struttura in acciaio e vetro
- Illuminazione interna a led
- Termostato digitale
- Porta con cerniere a destra non invertibile
- Ripiani interni in vetro regolabili in altezza
- Refrigerazione ventilata
- Defrost automatico
- Gas refrigerante R134a
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz
- Piedini (Art. 9362)
- 5 ruote di cui due con freno (Art. 9364)



Art. 9362




Art. 9364

Articolo	€	Piani	Potenza	Capacità Lt	Dim. max cm
9362	1.350,00	3 Piani da ø 39 cm	230W	100	48x48x103 h
9364	3.000,00	4 Piani da ø 53 cm	480W	400	70x70x175 h

ESPOSITORI REFRIGERATI PER BIBITE

- Struttura in ABS bianco
- Termostato meccanico
- Luce interna con interruttore on-off
- Doppi vetri
- Porta con telaio in ABS
- L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica
- Refrigerazione ventilata
- Gas refrigerante R134a
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz
- Piedini regolabili



Art. 9340



Art. 9342




Art. 9344

314

Articolo	€	Dotazione standard	Potenza	Capacità Lt	Dim. max cm
9340	500,00	2 Griglie plastificate 35,5x31 cm	180W	58	43x39x81 h
9342	540,00	3 Griglie plastificate 35,5x31 cm	180W	78	43x39x96 h
9344	590,00	4 Griglie plastificate 35,5x31 cm	180W	98	43x39x111 h

- Struttura in ABS bianco
- Controllo digitale
- Luce interna con interruttore on-off
- Doppi vetri
- Porta con telaio in ABS
- Porta con vetri curvi
- L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica
- Refrigerazione ventilata
- Gas refrigerante R134a
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz
- Piedini regolabili



Art. 9350




Art. 9352

Articolo	€	Dotazione standard	Potenza	Capacità Lt	Dim. max cm
9350	1.300,00	4 Griglie plastificate 43x37 cm	250W	235	51,5x48,5x170 h
9352	1.350,00	5 Griglie plastificate 43x37 cm	320W	270	51,5x48,5x190 h

ARMADI REFRIGERATI PER BIBITE

- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco, struttura interna in alluminio verniciato bianco
- Termometro digitale
- Termostato manuale
- Luce interna a led con interruttore on-off
- Spessore isolamento 45 mm
- Porta non reversibile con doppio vetro temperato, chiusura a molla con chiave e guarnizione estraibile
- Lo sbrinamento avviene quando il compressore è fermo
- L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio zincato
- Gas refrigerante R134a
- Tensione rete 230 Volt monofase-50Hz
- 2 piedini anteriori regolabili e 2 rulli posteriori



REFRIGERAZIONE STATICA

316



Art. 9370




Art. 9372

Articolo	€	Dotazione standard	Potenza	Capacità Lt	Dim. max cm
9370	690,00	4 Griglie plastificate 44x42 cm	160W	238	55x61x177 h
9372	780,00	4 Griglie plastificate 48x42 cm	180W	285	60x61x190 h

Accessori	€	Descrizione	Per articolo
GRP4442	14,00	Griglia plastificata 44x42 cm	9370
GRP4842	14,00	Griglia plastificata 48x42 cm	9372
SAG	7,00	Set aggancio griglie	Tutti

- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco, struttura interna in alluminio verniciato bianco
- Termostato digitale per il controllo della temperatura e dello sbrinamento
- Luce interna a led con interruttore on-off
- Spessore isolamento 45 mm
- Porta non reversibile con telaio in alluminio, doppio vetro temperato, chiusura a molla con chiave e guarnizione estraibile
- L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio zincato
- Gas refrigerante R134a
- Tensione rete 230 Volt monofase-50Hz
- 4 Ruote, di cui due con freno



REFRIGERAZIONE VENTILATA



Art. 9376


317

Articolo	€	Dotazione standard	Potenza	Capacità Lt	Dim. max cm
9374	1.520,00	8 Griglie plastificate 40x53 cm	320W	620	92,5x70x194 h
9376	1.900,00	8 Griglie plastificate 58x53 cm	350W	895	130x70x194 h

Accessori	€	Descrizione	Per articolo
GRP4053	16,00	Griglia plastificata 40x53 cm	9374
GRP5853	18,00	Griglia plastificata 58x53 cm	9376
SAG1	7,00	Set aggancio griglie	Tutti

ARMADI REFRIGERATI 2/1GN IN AISI 304

- Struttura interna ed esterna realizzata interamente in acciaio inox AISI 304
- Gruppo incorporato
- Termostato digitale per il controllo della temperatura e dello sbrinamento
- Resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l'eliminazione della condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta reversibile
- Spessore isolamento 60 mm
- Porta con impugnature ergonomiche e guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati per facilitare la pulizia
- Luce interna a led
- Chiusura porta con chiave
- Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio zincato
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Gas refrigerante R134a (Art. 9381TN - 9382TN)
- Gas refrigerante R404a (Art. 9381BT - 9382BT)
- Tensione rete 230 Volt monofase-50Hz



REFRIGERAZIONE VENTILATA

318



Art. 9381TN



Art. 9382TN

Articolo	€	Dotazione standard	Temperatura C°	Potenza	Capacità Lt	Dim. max cm
9381TN	1.680,00	3 Griglie 2/1 GN - 3 coppie guide	-2° +8°	300W	650	74x83x201 h
9381BT	2.020,00	3 Griglie 2/1 GN - 3 coppie guide	-18° -22°	700W	650	74x83x201 h
9382TN	2.620,00	6 Griglie 2/1 GN - 6 coppie guide	-2° +8°	650W	1333	148x83x201 h
9382BT	2.920,00	6 Griglie 2/1 GN - 6 coppie guide	-18° -22°	950W	1333	148x83x201 h



Art. 9381BT



Art. 9382BT

Optional	€	Descrizione	Per articolo
RF4	110,00	Kit 4 ruote, due con freno	Tutti

Accessori	€	Descrizione	Per articolo
GRP21	20,00	Griglia plastificata 2/1 GN	Tutti
GU21	22,00	Coppia di guide in acciaio inox	Tutti



IL FREDDO CHE ACCOMPAGNA LA TUA QUALITÀ

VETRINE, CANTINETTE VINO, BANCHI PIZZA, ARMADI IN
ACCIAIO ED ESPOSITORI REFRIGERATI PER BIBITE

Vetrinette riscaldate e refrigerate

Vetrine sushi

Vetrine e Banchi pizza refrigerati per pizzeria,

Bacinelle Gastronorm

CantINETTE vino

Vetrinette refrigerate per pasticceria

Espositori refrigerati per bibite

Armadi refrigerati per bibite

Armadi refrigerati in acciaio inox

METALCARRELLI [®]
S I N C E 1 9 6 4

Metalcarrelli s.r.l. - Via A. Gagliani 10/A
47814 Bellaria Igea Marina - RN - ITALY
ph. +39 0541 331627 - fax +39 0541 331561
info@metalcarrelli.com - metalcarrelli.com



PIANI CALDI, LAMPADE AD INFRAROSSI E CARRELLI TERMICI

4



METALCARRELLI 

 SINCE 1964 

2016

INDICE FASCICOLO 4

PIANI CALDI, LAMPADINE AD INFRAROSSI E CARRELLI TERMICI

	Piani caldi	404
	Lampade ad infrarossi	410
	Piano caldo scaldavivande con infrarossi	411
	Piastre di cottura in ghisa	412
	Vetrinette neutre e riscaldate	413
	Tavole calde da banco	414
	Carrelli termici	418
	Elementi bagnomaria, refrigerati e neutri per la distribuzione dei pasti	424
	Carrelli termici armati	426
	Accessori e optional	440
	Carrello per prime colazioni	442
	Bacinelle Gastronorm	446

SIMBOLOGIA



Riscaldato:
indica la presenza
di vasche o vani riscaldati



Illuminato:
indica la presenza di un
sistema illuminante



Refrigerato:
indica la presenza di
vasche o vani refrigerati



**Adatto a bacinelle
Gastronorm**



Misto:
indica la compresenza
di vasche o vani refrigerati
e riscaldati



**Tipologia di vassoi
consentita**



Neutro:
indica la presenza di vasche
o vani neutri




Portata:
indica la portata massima
di un carrello in kg



Temperatura caldo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio



Diametro piatti:
indica il diametro
massimo dei piatti



Temperatura freddo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio



Alimentato a gas:
indica la presenza
di alimentazione a gas



Ventilato:
indica la presenza di un
sistema di ventilazione
per gli elementi riscaldati



Alimentato elettricamente:
indica la presenza di
alimentazione elettrica

DIDASCALIE



Finitura:
indica la finitura o i colori disponibili



Neutro



**Ruote elastiche adatte
a pavimenti sconnessi o per esterni**



Caldo



Foto o disegno numerato



Freddo

OPTIONAL

Da richiedere esclusivamente al momento dell'ordine

ACCESSORIO



Acquistabile anche a posteriori



Canale Youtube Metalcarrelli dove si possono
trovare video inerenti al carrello


PIANI CALDI

- Piano in lamiera di acciaio inox
- Riscaldamento con resistenza elettrica
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma





404

REALIZZABILI SU MISURA




Articolo	€	Potenza	Dim. max cm
9035	199,00	300W	50x35x6 h
9040	262,00	500W	63x53x6 h
9045	270,00	600W	90x45x6 h
9050	299,00	800W	100x50x6 h
9051	288,00	800W	92x52x6 h
9053	246,00	600W	86x46x6 h

- Piano in lamiera di acciaio inox
- Riscaldamento con resistenza elettrica
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma





405



Articolo	€	GN	Potenza	Dim. max cm
9080	171,00	1x1/1	300W	33x53x6 h
9082	215,00	2x1/1	600W	66x53x6 h
9084	259,00	3x1/1	900W	99x53x6 h
9086	299,00	4x1/1	1200W	132x53x6 h

PIANI CALDI CON RIPIANO IN VETRO

- Struttura in lamiera di acciaio inox con ripiano in vetro temperato
- Riscaldamento con resistenza elettrica
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma



Art. 9050V





Art. 90100V

406

Articolo	€	Potenza	Dim. max cm
9050V	266,00	600W	50x50x7 h
90100V	524,00	1200W	100x50x7 h

- Piano in lamiera di acciaio inox
- Telaio superiore in tubo e lamiera di acciaio inox integrato nel piano
- Parafiatto in plexiglass curvo
- Lampade ad infrarossi, potenza 250 W, di colore rosso
- Riscaldamento con resistenza elettrica
- Interruttori di accensione con spia luminosa, separati per piano caldo e lampade
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma



Art. 9568

407

Articolo	€	GN	N. lampade	Potenza	Dim. max cm
9564	393,00	1x1/1	1	600W	38x53x70 h
9566	533,00	2x1/1	2	1150W	70x53x70 h
9568	690,00	3x1/1	3	1750W	103x53x70 h
9570	834,00	4x1/1	4	2300W	136x53x70 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
LB	Nessun costo aggiuntivo	Lampade bianche	Tutti

TELAIO CON LAMPADE AD INFRAROSSI

- Telaio in tubo e lamiera di acciaio inox
- Parafiatto in plexiglass curvo
- Lampade ad infrarossi, potenza 250 W, di colore rosso
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma



Art. 9568T

408

Articolo	€	GN	N. lampade	Potenza	Dim. max cm
9564T	306,00	1x1/1	1	250W	38x53x70 h
9566T	403,00	2x1/1	2	500W	70x53x70 h
9568T	519,00	3x1/1	3	750W	103x53x70 h
9570T	626,00	4x1/1	4	1000W	136x53x70 h
Optional	€	Descrizione		Per articolo	
LB	Nessun costo aggiuntivo	Lampade bianche		Tutti	

- Supporto lampade a sospensione in lamiera di acciaio inox
- Parafiatto in plexiglass curvo
- Lampade ad infrarossi, potenza 250 W, di colore rosso
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz



Art. 9568S

409

Articolo	€	GN	N. lampade	Potenza	Dim. max cm
9566S	350,00	2x1/1	2	500W	71x53x24 h
9568S	467,00	3x1/1	3	750W	104x53x24 h
9570S	574,00	4x1/1	4	1000W	137x53x24 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
LB	Nessun costo aggiuntivo	Lampade bianche	Tutti

LAMPADE AD INFRAROSSI

- Portalamпада regolabile in altezza
- Lampada ad infrarossi, potenza 250 W, di colore rosso
- Interruttore di accensione posto sul corpo della lampada
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz



410



Art. 9510A



Art. 9511A



Art. 9512A


Articolo	€	Colore	Lunghezza cavo	Potenza	Dim. max cm
9510A	240,00	Alluminio	Regolabile 90 - 180 cm	250W	ø 23
9511A	351,00	Cromato	Regolabile 90 - 180 cm	250W	ø 23
9512A	351,00	Rame	Regolabile 90 - 180 cm	250W	ø 23
Optional	€	Descrizione			Per articolo
LB	Nessun costo aggiuntivo	Lampada bianca			Tutti

PIANO CALDO

- Piano in lamiera di acciaio inox
- Riscaldamento con resistenza a filo
- Interruttori di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tagliere asportabile
- Piedini di appoggio in gomma

RADIATORE AD INFRAROSSI

- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Radiatore a raggi infrarossi, potenza 800W onde medie
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Parafiatto in plexiglass



Art. 9572



Piano caldo con radiatore a raggi infrarossi




Tagliere asportabile con vasca stagna

411

Articolo	€	Potenza	Dim. max cm
9572	998,00	800W	72x55x72 h

PIASTRE DI COTTURA IN GHISA

- Struttura in acciaio inox
- Piano di cottura in ghisa
- Spia di presenza rete e riscaldamento piastra
- I piani superiori ed inferiori sono rigati
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz
- Piedini di appoggio in gomma



Art. 7551

412



Art. 7581




Art. 7561

Articolo	€	Potenza	Dim. piano di cottura cm	Dim. max cm
7551	264,00	1800W	28x23	31x31x21/52 h
7561	341,00	2200W	34x23	43x31x21/52 h
7581	480,00	3600W	48x23	57x31x21/52 h

- Piano in lamiera di acciaio inox
- Cupola semicilindrica in plexiglass apribile su due lati
- Riscaldamento con resistenza elettrica
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma



Art. 9070



- Base e ripiano in acciaio inox
- Struttura in plexiglass trasparente
- Ante apribili su due lati con fermo per blocco chiusura (compreso)
- Piedini di appoggio in gomma

VERSIONE RISCALDATA:

- Interruttore di accensione con spia luminosa, regolatore dell'intensità di calore e cassetta umidificatore
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz



Art. 3070



Art. 3072K

⊖ = neutro

☀ = caldo



Articolo	€		Piani	Ante	Potenza	Dim. max cm
9070	519,00	☀	1	2	450W	92x52x32 h
9072	888,00	☀	1	2	750W	107x64x38 h
3070	188,00	⊖	1	2	-	51x35x18 h
3072	288,00	⊖	2	4	-	51x35x34 h
3074	248,00	⊖	1	2	-	85x35x18 h
3076	368,00	⊖	2	4	-	85x35x34 h
3070K	308,00	☀	1	2	250W	51x35x23 h
3072K	398,00	☀	2	4	250W	51x35x38 h
3074K	398,00	☀	1	2	500W	85x35x23 h
3076K	518,00	☀	2	4	500W	85x35x38 h

TAVOLE CALDE DA BANCO

- Struttura in lamiera di acciaio inox in doppia parete
- Vasca del bagnomaria adatta a contenere bacinelle GN 1/1, fino a 15 cm h (escluse)
- Temperature differenziate nei modelli doppi
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria (Art. 9810R - 9820R)
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini in gomma antiscivolo

Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SOLO BAGNOMARIA



414



Art. 9810



Art. 9820



Art. 9810R




Art. 9820R

Articolo	€	GN	Rubinetto	Potenza	Dim. max cm
9810	278,00	1x1/1	-	1000W	34x54x25 h
9810R	327,00	1x1/1	Si	1000W	34x54x25 h
9820	448,00	2x1/1	-	1000 + 1000W	69x54x25 h
9820R	532,00	2x1/1	Si	1000 + 1000W	69x54x25 h

- Struttura in acciaio inox
- Vasca in doppia parete adatta a contenere bacinelle GN 1/1, fino a 15 cm h (escluse), temperature differenziate
- Per ogni vasca:
 - rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
 - termostato regolabile
 - interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz

Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SECCO + BAGNOMARIA



Art. 9555-2

415



Articolo	€	GN	Potenza	Dim. max cm
9555-1	318,00	1x1/1	600W	34x60x24 h
9555-2	504,00	2x1/1	1200W	70x60x24 h
9555-3	679,00	3x1/1	1800W	106x60x24 h

TAVOLE CALDE DA BANCO

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 in doppia parete
- Vasca del bagnomaria adatta a contenere bacinelle GN, fino a 20 cm h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini regolabili

Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SOLO BAGNOMARIA



Art. 9531 + bacinelle



Art. 9531GR1

416

Articolo	€	GN	Potenza	Dim. max cm
9541	596,00	1x1/1	1950W	49x60x34 h
9551	696,00	2x1/1	1950W	81x60x34 h
9531	794,00	3x1/1	1950W	114x60x34 h
9521	909,00	4x1/1	3900W	153x60x34 h



Optional	€	Descrizione	Per articolo
GR1	46,00	Griglia fondo 1x1/1 GN	9541
GR2	54,00	Griglia fondo 2x1/1 GN	9551
GR3	62,00	Griglia fondo 3x1/1 GN	9531
GR4	70,00	Griglia fondo 4x1/1 GN	9521

TAVOLE CALDE DA BANCO CON RESISTENZA A SECCO

- Struttura in acciaio inox
- Vasca in doppia parete adatta a contenere bacinelle GN, fino a 20 cm h (escluse)
- Griglia sul fondo
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini regolabili

Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SOLO SECCO



Art. 9531RS

417



Articolo	€	GN	Vasca	Potenza	Dim. max cm
9551RS	629,00	2x1/1	Unica	1000W	82x61x34 h
9531RS	729,00	3x1/1	Unica	2x1000W	115x61x34 h
9521RS	829,00	4x1/1	Unica	2x1000W	153x61x34 h

CARRELLI TERMICI A GIORNO CON COPERCHIO

- Struttura in tubo quadro cm 2x2 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coperchio superiore incernierato
- Vasca del bagnomaria adatta a contenere bacinelle GN, fino a 20 cm h (escluse)
- Griglia sul fondo
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Parte inferiore a giorno
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SOLO BAGNOMARIA



418



Art. 1393



Articolo	€	GN	Potenza	Dim. max cm
1391	774,00	1x1/1	1950W	49x60x90 h
1392	868,00	2x1/1	1950W	81x60x90 h
1393	995,00	3x1/1	1950W	114x60x90 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti



Accessori	€	Descrizione	Per articolo
A0431	42,00	Piano inox inferiore	1391
A0432	63,00	Piano inox inferiore	1392
A0433	84,00	Piano inox inferiore	1393
A0040	23,00	Maniglia di spinta	Tutti

- Struttura in tubo quadro cm 2x2 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Vasca del bagnomaria adatta a contenere bacinelle GN, fino a 20 cm h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Parte inferiore a giorno con ripiano asportabile
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SOLO BAGNOMARIA



Art. 1397

Articolo	€	GN	Potenza	Dim. max cm
1395	752,00	1x1/1	1950W	49x60x84 h
1396	862,00	2x1/1	1950W	81x60x84 h
1397	956,00	3x1/1	1950W	114x60x84 h
1398	1.124,00	4x1/1	3900W	153x60x84 h

Optional	€	Immagine	Descrizione	Per articolo
F	19,00		Set 2 ruote con freno	Tutti

Accessori	€	Descrizione	Per articolo
GR1	46,00	Griglia fondo 1x1/1 GN	1395
GR2	54,00	Griglia fondo 2x1/1 GN	1396
GR3	62,00	Griglia fondo 3x1/1 GN	1397
GR4	70,00	Griglia fondo 4x1/1 GN	1398
A0040	23,00	Maniglia di spinta	Tutti



CARRELLI TERMICI A TEMPERATURE DIFFERENZIATE

- Struttura in acciaio inox
- Vasca in doppia parete adatta a contenere bacinelle GN, fino a 15 cm h (escluse), temperature differenziate
- Per ogni vasca:
 - rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
 - termostato regolabile
 - interruttore accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Maniglia direzionale
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SECCO + BAGNOMARIA

VASCHE SEPARATE



Art. 7375RS

420


Articolo	€	GN	Vasca	Potenza	Dim. max cm
7370RS	926,00	2x1/1	Separate	2x600W	88x61x85 h
7375RS	1.183,00	3x1/1	Separate	3x600W	121x61x85 h

- Struttura in acciaio inox
- Vasca in doppia parete adatta a contenere bacinelle GN, fino a 20 cm h (escluse)
- Griglia sul fondo
- Interruttore accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Maniglia direzionale
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SOLO SECCO

VASCA UNICA



Art. 1397RS

Articolo	€	GN	Vasca	Potenza	Dim. max cm
1396RS	760,00	2x1/1	Unica	1000W	88x61x85 h
1397RS	860,00	3x1/1	Unica	2x1000W	121x61x85 h
1398RS	960,00	4x1/1	Unica	2x1000W	159x61x85 h

CARRELLI TERMICI A GIORNO CON VASCA SUPERIORE UNICA



- Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglia di spinta isolata
- Piano inferiore a giorno saldato al telaio
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento del bagnomaria con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Pannello comandi con termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Paracolpi in gomma angolari
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Optional bacinelle vedi pag. 446-447

Optional parafiato e mensola scorrevoli vedi pag. 440

SECCO + BAGNOMARIA

VASCA UNICA



422



Art. 7365F

Articolo	€	GN	Potenza	Dim. max cm
7360	1.352,00	2x1/1	1200W	87x65x86 h
7365	1.622,00	3x1/1	1800W	125x65x86 h
7368	1.928,00	4x1/1	2400W	163x65x86 h

Optional	€	Quantità	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti



CARRELLI TERMICI A GIORNO CON TEMPERATURE DIFFERENZIATE



- Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglia di spinta isolata
- Piano inferiore a giorno saldato al telaio
- Vasca bagnomaria, a temperature indipendenti, stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento del bagnomaria con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Pannello comandi con termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Paracolpi in gomma angolari
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Optional bacinelle vedi pag. 446-447

Optional parafiato e mensola scorrevassoi vedi pag. 440

SECCO + BAGNOMARIA

VASCHE SEPARATE



Art. 7375F

423

Articolo	€	GN	Potenza	Dim. max cm
7370	1.449,00	2x1/1	1200W	87x65x86 h
7375	2.078,00	3x1/1	1800W	125x65x86 h
7378	2.482,00	4x1/1	2400W	163x65x86 h

Optional	€	Quantità	Descrizione	Per articolo	Immagine
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti	

ELEMENTI BAGNOMARIA, REFRIGERATI E NEUTRI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI



- Elemento termico, refrigerato o neutro (a seconda del modello)
- Parafuato in vetro (optional con apertura "servi-piatti bambini")
- Mensola in tubo inox frontale
- Piedini di appoggio (optional ruote)

VERSIONE RISCALDATA:

- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Pannello comandi con termostato regolabile

VERSIONE REFRIGERATA:

- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Pannello comandi con termostato regolabile



Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SECCO + BAGNOMARIA



Art. 6704N



Art. 6704CRM

Personalizzabile dal cliente

424


⊖ = neutro ☀ = caldo ❄ = freddo

Articolo	€		GN	Potenza	Dim. max cm
6702C	2.887,00	☀	2x1/1	1200W	82x94x116 h
6703C	3.382,00	☀	3x1/1	1800W	120x94x116 h
6704C	3.876,00	☀	4x1/1	2400W	158x94x116 h
6702F	3.857,00	❄	2x1/1	361W	82x94x116 h
6703F	4.109,00	❄	3x1/1	416W	120x94x116 h
6704F	4.601,00	❄	4x1/1	543W	158x94x116 h
6702N	2.098,00	⊖	2x1/1	-	82x94x116 h
6703N	2.230,00	⊖	3x1/1	-	120x94x116 h
6704N	2.494,00	⊖	4x1/1	-	158x94x116 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
RM	48,00	1	Set 4 ruote piroettanti ø 12,5 cm, di cui 2 con freno (in sostituzione ai piedini) e maniglia di spinta	Tutti



1



425

Articolo	€		GN	Descrizione	Potenza	Dim. max cm
6702CH	2.935,00	☀	2x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	1200W	82x94x116 h
6703CH	3.430,00	☀	3x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	1800W	120x94x116 h
6704CH	3.924,00	☀	4x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	2400W	158x94x116 h
6702FH	3.905,00	❄	2x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	361W	82x94x116 h
6703FH	4.157,00	❄	3x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	416W	120x94x116 h
6704FH	4.649,00	❄	4x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	543W	158x94x116 h
6702NH	2.146,00	⊖	2x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	-	82x94x116 h
6703NH	2.278,00	⊖	3x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	-	120x94x116 h
6704NH	2.542,00	⊖	4x1/1	Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"	-	158x94x116 h


Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
RM	48,00	1	Set 4 ruote piroettanti ø 12,5 cm, di cui 2 con freno (in sostituzione ai piedini) e maniglia di spinta	Tutti



PRESENTAZIONE TERMICI ARMADIATI PER LA DISTRIBUZIONE PASTI

Studiati per la distribuzione dei pasti in ospedali, case di cura, grandi comunità e mense, questi carrelli termici sono disponibili in una vasta gamma che soddisfa ogni esigenza. Tutte le linee sono compatibili con lo standard GN.

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasche bagnomaria uniche o separate stampate con bordi arrotondati, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto unico o multiplo per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori unici o separati, neutri, riscaldati, refrigerati o misti
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento del bagnomaria con resistenza a secco posta sotto ogni vasca
- Pannello comandi con termostati regolabili indipendenti, da + 30° C a + 90° C, uno per ogni elemento riscaldato o refrigerato da + 4° C a + 10° C
- Cavo di alimentazione spiralato, lung. 3 mt (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, 2 fisse, 2 piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti a rulli



CARATTERISTICHE

426



Vasche bagnomaria uniche o separate, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)



Maniglie di spinta isolate



Pannello con termostati regolabili indipendenti, uno per ogni elemento riscaldato o refrigerato



Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia



Ruote, 2 fisse e 2 piroettanti con freno



Vani inferiori unici o separati, neutri, riscaldati, refrigerati o misti



Resistenza a film con termostato di sicurezza



Vano inferiore refrigerato con vano tecnico



OPTIONAL



Art. C2 - C3
Coperchio apribile a 180°



Art. L2 - L3
Coperchio apribile a 2/3 + 1/3



Art. S2 - S3
Coperchi scorrevoli

427



Pannello digitale isolato IPX5




Parafiatto in acciaio e vetro



Timone con gancio per traino



Art. E
Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni



Mensola in tubo inox frontale ribaltabile

CARRELLI TERMICI ARMADIATI - VASCA UNICA

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vano inferiore unico, neutro, con sportello apribile a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Pannello comandi con termostato regolabile
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti a rulli

Accessori: vedi pag. 440-441

Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SECCO + BAGNOMARIA



428



Art. 7365A

⊖ = neutro

Articolo	€	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7360A	2.034,00	2x1/1	⊖	1200W	95x72x96 h
7365A	2.374,00	3x1/1	⊖	1800W	134x72x96 h
7368A	2.776,00	4x1/1	⊖	2400W	172x72x96 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	30,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti



- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180° (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	€	Descrizione	Per articolo
C2	591,00	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 2x1/1	7360A
C3	625,00	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 3x1/1	7365A

- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



429

Optional	€	Descrizione	Per articolo
L2	618,00	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 2x1/1	7360A
L3	688,00	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 3x1/1	7365A

- Coperchi superiori isolati termicamente, scorrevoli sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	€	Descrizione	Per articolo
S2	1.654,00	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 2x1/1	7360A
S3	1.833,00	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 3x1/1	7365A

CARRELLI TERMICI ARMADIATI - VASCA UNICA

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori separati e indipendenti, neutri o riscaldati (a seconda del modello), completi di guide per l'inserimento di bacinelle GN 1/1, con sportelli coibentati apribili a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Pannello comandi con termostati indipendenti regolabili, uno per ogni elemento riscaldato
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti a rulli

Accessori: vedi pag. 440-441

Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SECCO + BAGNOMARIA




Art. 7365A3

☺ = neutro ☀ = caldo

Articolo	€	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7360A0	2.559,00	2x1/1	☺ ☺	1200W	95x72x96 h
7360A1	2.661,00	2x1/1	☺ ☀	1450W	95x72x96 h
7360A2	2.763,00	2x1/1	☀ ☀	1700W	95x72x96 h
7365A0	3.190,00	3x1/1	☺ ☺ ☺	1800W	134x72x96 h
7365A1	3.343,00	3x1/1	☺ ☺ ☀	2050W	134x72x96 h
7365A2	3.441,00	3x1/1	☺ ☀ ☀	2300W	134x72x96 h
7365A3	3.538,00	3x1/1	☀ ☀ ☀	2550W	134x72x96 h
7368A0	3.951,00	4x1/1	☺ ☺ ☺ ☺	2400W	172x72x96 h
7368A1	4.053,00	4x1/1	☺ ☺ ☺ ☀	2650W	172x72x96 h
7368A2	4.155,00	4x1/1	☺ ☺ ☀ ☀	2900W	172x72x96 h
7368A3	4.257,00	4x1/1	☺ ☀ ☀ ☀	3150W	172x72x96 h
7368A4	4.359,00	4x1/1	☀ ☀ ☀ ☀	3400W	172x72x96 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	30,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti



- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180° (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	€	Descrizione	Per articolo
C2	591,00	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 2x1/1	7360A0 - 7360A1 - 7360A2
C3	625,00	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 3x1/1	7365A0 - 7365A1 - 7365A2 - 7365A3

- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



431

Optional	€	Descrizione	Per articolo
L2	618,00	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 2x1/1	7360A0 - 7360A1 - 7360A2
L3	688,00	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 3x1/1	7365A0 - 7365A1 - 7365A2 - 7365A3

- Coperchi superiori isolati termicamente, scorrevoli sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	€	Descrizione	Per articolo
S2	1.654,00	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 2x1/1	7360A0 - 7360A1 - 7360A2
S3	1.833,00	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 3x1/1	7365A0 - 7365A1 - 7365A2 - 7365A3

CARRELLI TERMICI ARMADIATI - VASCA UNICA

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori separati e indipendenti neutri, freddi e riscaldati (a seconda del modello), completi di guide per l'inserimento di bacinelle GN 1/1, con sportelli coibentati apribili a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Pannello comandi digitale IPX5 di serie, con termostati indipendenti, regolabili, uno per ogni elemento riscaldato o refrigerato
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti a rulli

Accessori: vedi pag. 440-441



Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SECCO + BAGNOMARIA

432



Art. 7365A1F1



N.B.: il pannello digitale IPX5 è di serie nei carrelli termici armadiati con vani refrigerati

☉ = neutro ☀ = caldo ❄ = freddo

Articolo	€	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7360A0F1	3.580,00	2x1/1	❄	1600W	95x72x96 h
7365A0F2	4.070,00	3x1/1	❄ ❄	2200W	134x72x96 h
7365A1F1	4.383,00	3x1/1	☀ ❄	2450W	134x72x96 h
7368A0F2	4.870,00	4x1/1	☉ ❄ ❄	2800W	172x72x96 h
7368A1F2	5.037,00	4x1/1	☀ ❄ ❄	3050W	172x72x96 h
7368A2F1	5.313,00	4x1/1	☀ ☀ ❄	3300W	172x72x96 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
E	30,00	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti



- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180° (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	€	Descrizione	Per articolo
C2	591,00	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 2x1/1	7360A0F1
C3	625,00	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 3x1/1	7365A0F2 - 7365A1F1

- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



433

Optional	€	Descrizione	Per articolo
L2	618,00	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 2x1/1	7360A0F1
L3	688,00	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 3x1/1	7365A0F2 - 7365A1F1

- Coperchi superiori isolati termicamente, scorrevoli sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	€	Descrizione	Per articolo
S2	1.654,00	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 2x1/1	7360A0F1
S3	1.833,00	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 3x1/1	7365A0F2 - 7365A1F1


CARRELLI TERMICI ARMADIATI - VASCA A TEMPERATURE DIFFERENZIATE

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasche bagnomaria separate stampate con bordi arrotondati, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto multiplo per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vano inferiore unico, neutro, con sportello apribile a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto ogni vasca
- Pannello comandi con termostati indipendenti, regolabili, uno per ogni vasca
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti a rulli

Accessori: vedi pag. 440-441

Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SECCO + BAGNOMARIA



Art. 7375A

434

⊖ = neutro

Articolo	€	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7370A	2.252,00	2x1/1	⊖	1200W	95x72x96 h
7375A	2.798,00	3x1/1	⊖	1800W	134x72x96 h
7378A	3.335,00	4x1/1	⊖	2400W	172x72x96 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	30,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti



- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180° (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	€	Descrizione	Per articolo
C2	591,00	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 2x1/1	7370A
C3	625,00	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 3x1/1	7375A

- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



435

Optional	€	Descrizione	Per articolo
L2	618,00	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 2x1/1	7370A
L3	688,00	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 3x1/1	7375A


- Coperchi superiori isolati termicamente, scorrevoli sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	€	Descrizione	Per articolo
S2	1.654,00	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 2x1/1	7370A
S3	1.833,00	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 3x1/1	7375A

CARRELLI TERMICI ARMADIATI - VASCA CON TEMPERATURE DIFFERENZIATE

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasche bagnomaria separate stampate con bordi arrotondati, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto multiplo per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori separati e indipendenti, neutri o riscaldati (a seconda del modello), completi di guide per l'inserimento di bacinelle GN 1/1, con sportelli coibentati apribili a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto ogni vasca
- Pannello comandi con termostati indipendenti, regolabili uno per ogni vasca
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti a rulli



Accessori: vedi pag. 440-441

Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SECCO + BAGNOMARIA



Art. 7375A3

436

☺ = neutro ☀ = caldo

Articolo	€	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7370A0	2.778,00	2x1/1	☺ ☺	1200W	95x72x96 h
7370A1	2.879,00	2x1/1	☺ ☀	1450W	95x72x96 h
7370A2	2.981,00	2x1/1	☀ ☀	1700W	95x72x96 h
7375A0	3.649,00	3x1/1	☺ ☺ ☺	1800W	134x72x96 h
7375A1	3.809,00	3x1/1	☺ ☺ ☀	2050W	134x72x96 h
7375A2	3.911,00	3x1/1	☺ ☀ ☀	2300W	134x72x96 h
7375A3	4.013,00	3x1/1	☀ ☀ ☀	2550W	134x72x96 h
7378A0	4.511,00	4x1/1	☺ ☺ ☺ ☺	2400W	172x72x96 h
7378A1	4.613,00	4x1/1	☺ ☺ ☺ ☀	2650W	172x72x96 h
7378A2	4.715,00	4x1/1	☺ ☺ ☀ ☀	2900W	172x72x96 h
7378A3	4.817,00	4x1/1	☺ ☀ ☀ ☀	3150W	172x72x96 h
7378A4	4.919,00	4x1/1	☀ ☀ ☀ ☀	3400W	172x72x96 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	30,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti



- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180° (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	€	Descrizione	Per articolo
C2	591,00	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 2x1/1	7370A0 - 7370A1 - 7370A2
C3	625,00	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 3x1/1	7375A0 - 7375A1 - 7375A2 - 7375A3

- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



437

Optional	€	Descrizione	Per articolo
L2	618,00	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 2x1/1	7370A0 - 7370A1 - 7370A2
L3	688,00	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 3x1/1	7375A0 - 7375A1 - 7375A2 - 7375A3

- Coperchi superiori isolati termicamente, scorrevoli sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	€	Descrizione	Per articolo
S2	1.654,00	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 2x1/1	7370A0 - 7370A1 - 7370A2
S3	1.833,00	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 3x1/1	7375A0 - 7375A1 - 7375A2 - 7375A3

CARRELLI TERMICI ARMADIATI - VASCA A TEMPERATURE DIFFERENZIATE

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasche bagnomaria separate stampate con bordi arrotondati, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto multiplo per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori separati e indipendenti neutri, freddi e riscaldati (a seconda del modello), completi di guide per l'inserimento di bacinelle GN 1/1, con sportelli coibentati apribili a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto ogni vasca
- Pannello comandi digitale IPX5 di serie, con termostati indipendenti regolabili, uno per ogni elemento riscaldato o refrigerato
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti a rulli

Accessori: vedi pag. 440-441



Optional bacinelle vedi pag. 446-447

SECCO + BAGNOMARIA

438



Art. 7375A1F1



N.B.: il pannello digitale IPX5 è di serie nei carrelli termici armadiati con vano refrigerato

☺ = neutro ☀ = caldo ❄ = freddo

Articolo	€	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7370A0F1	3.798,00	2x1/1	❄	1600W	95x72x96 h
7375A0F2	4.568,00	3x1/1	❄ ❄	2200W	134x72x96 h
7375A1F1	4.894,00	3x1/1	☀ ❄	2450W	134x72x96 h
7378A0F2	5.430,00	4x1/1	☺ ❄ ❄	2800W	172x72x96 h
7378A1F2	5.597,00	4x1/1	☀ ❄ ❄	3050W	172x72x96 h
7378A2F1	5.872,00	4x1/1	☀ ☀ ❄	3300W	172x72x96 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
E	30,00	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti



- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180° (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	€	Descrizione	Per articolo
C2	591,00	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 2x1/1	7370A0F1
C3	625,00	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 3x1/1	7375A0F2 - 7375A1F1

- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



439

Optional	€	Descrizione	Per articolo
L2	618,00	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 2x1/1	7370A0F1
L3	688,00	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 3x1/1	7375A0F2 - 7375A1F1

- Coperchi superiori isolati termicamente, scorrevoli sul lato lungo (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata



Optional	€	Descrizione	Per articolo
S2	1.654,00	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 2x1/1	7370A0F1
S3	1.833,00	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 3x1/1	7375A0F2 - 7375A1F1

ACCESSORI E OPTIONALS

Articolo

Bacinelle GN, coperchi e separatori per carrelli termici vedi pag. 446-447



Articolo

€

Descrizione

T0030

124,00

Piastra eutettica GN (-10°C) per vani inferiori



Articolo

€

Descrizione

T200

41,00

Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309)



Articolo

€

Descrizione

Per articolo

PAR2L

411,00

Parafiato in vetro

Carrelli termici 2x1/1 GN senza coperchi

PAR2H

461,00

Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"

Carrelli termici 2x1/1 GN senza coperchi

PAR3L

431,00

Parafiato in vetro

Carrelli termici 3x1/1 GN senza coperchi

PAR3H

485,00

Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"

Carrelli termici 3x1/1 GN senza coperchi

PAR4L

486,00

Parafiato in vetro

Carrelli termici 4x1/1 GN senza coperchi

PAR4H

536,00

Parafiato in vetro con apertura "servi-piatti bambini"

Carrelli termici 4x1/1 GN senza coperchi

440



Articolo

€

Descrizione

Per articolo

ME1

110,00

Mensola scorrevassoi lato corto

Carrelli termici

ME2

110,00

Mensola scorrevassoi lato lungo

Carrelli termici 2x1/1 GN senza coperchi

ME3

121,00

Mensola scorrevassoi lato lungo

Carrelli termici 3x1/1 GN senza coperchi

ME4

156,00

Mensola scorrevassoi lato lungo

Carrelli termici 4x1/1 GN senza coperchi



Articolo	€		Per articolo	
T0100	87,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7360A - 7365A - 7368A 7360A0 - 7365A0 - 7368A0	(1 vasca superiore)
T0102	124,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7360A1 - 7365A1 - 7368A1	(1 vasca superiore + 1 vano inferiore)
T0104	166,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7360A2 - 7365A2 - 7368A2	(1 vasca superiore + 2 vani inferiori)
T0106	208,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7365A3 - 7368A3	(1 vasca superiore + 3 vani inferiori)
T0108	252,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7368A4	(1 vasca superiore + 4 vani inferiori)
T0110	124,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7370A	(2 vasche superiori)
T0112	160,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7370A1	(2 vasche superiori + 1 vano inferiore)
T0114	203,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7370A2	(2 vasche superiori + 2 vani inferiori)
T0116	160,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7375A	(3 vasche superiori)
T0118	196,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7375A1	(3 vasche superiori + 1 vano inferiore)
T0120	239,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7375A2	(3 vasche superiori + 2 vani inferiori)
T0122	282,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7375A3	(3 vasche superiori + 3 vani inferiori)
T0124	196,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7378A	(4 vasche superiori)
T0126	232,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7378A1	(4 vasche superiori + 1 vano inferiore)
T0128	276,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7378A2	(4 vasche superiori + 2 vani inferiori)
T0130	319,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7378A3	(4 vasche superiori + 3 vani inferiori)
T0132	361,00	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	7378A4	(4 vasche superiori + 4 vani inferiori)

- Pannello comandi con protezione IPX5(*)
Interruttore di accensione
Termostattizzazione digitale

(*) Nei carrelli termici con 1 o più vani inferiori refrigerati il pannello IPX5 è di serie.




Articolo	€	Descrizione	Per articolo
Y002	657,00	Timone per traino con gancio	Tutti i carrelli termici armadiati



DISTRIBUTORI PER PRIME COLAZIONI

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, in doppia parete, finitura spazzolata
- Chiusura superiore con coperchio asportabile dotato di maniglie
- All'interno contenitori per liquidi da 15 cad., dotati ciascuno di coperchio
- Vasca raccogliacqua con griglia in lamiera di acciaio inox
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Cavo di alimentazione
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz



442



Art. 1178

Articolo	€	Capacità contenitori	Potenza	Dim. max cm
1176	2.009,00	3 da 15 litri	2000W	105x52x74 h
1178	2.462,00	4 da 15 litri	2000W	135x52x74 h

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Maniglie di spinta laterali
- Predisposizione per il fissaggio del distributore (a richiesta)
- Sportelli apribili a battente, chiusi con serratura
- Ripiano intermedio regolabile in altezza
- Ruote ø cm 16, due fisse e due piroettanti



Art. 1178VF



Art. 1178 + 1178VF

443

Articolo	€	Per articolo	Dim. max cm
1176V	1.235,00	1176	116x69x87 h
1178V	1.338,00	1178	146x69x87 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	29,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	133,00	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterni	Tutti



CARRELLO PER PRIME COLAZIONI

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, in doppia parete, finitura spazzolata
- Maniglia di spinta
- Predisposizione sul piano superiore per l'inserimento di pentole per la distribuzione delle bevande
- Vaschetta raccogli gocce con griglia a servizio dei contenitori
- Vano inferiore destro: guide per l'inserimento di 1 contenitore 1/1 GN e 3 guide per l'inserimento di vassoi 1/1 GN-EN
- Vano inferiore sinistro: colonna porta cestelli per lavastoviglie
- Ruote piroettanti Ø cm 12,5, di cui due con freno



Pentole escluse



Bacinella portarifiuti esclusa



Vaschetta raccogli gocce con griglia



Art. 7452

444

Articolo	€	Dim. max cm
7452	1.612,00	116x70x95 h

Optional	€	Descrizione
AB02	26,00	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51 h
A7452	447,00	Coppia sportelli in acciaio inox
T0003	105,00	Mensola laterale in acciaio inox , ribaltabile
A050C	106,00	Bacinella raccogli gocce in acciaio inox da posizionare sul fondo del vano sinistro
A0280.5	469,00	Pentola 5 lt (Ø 30 cm) con rubinetto 3/4 " - coperchio e maniglie
A0280.9	512,00	Pentola 9 lt (Ø 30 cm) con rubinetto 3/4 " - coperchio e maniglie
A0280.15	603,00	Pentola 15 lt (Ø 36 cm) con rubinetto 3/4 " - coperchio e maniglie



Art. 7452 + T0003



Art. 7452 + T0003 + AB02 + A050C




Art. 7452 + A7452 + AB02 + T0003 + A0280.15 (x2)

BACINELLE GASTRONORM IN ACCIAIO INOX

I carrelli termici per la distribuzione dei pasti, così come i Buffet, i carrelli bagnomaria e alcuni tipi di piani caldi, sono progettati in base agli standard dimensionali delle bacinelle Gastronorm. Le bacinelle Gastronorm in acciaio inox sono largamente usate nella ristorazione per contenere qualsiasi tipo di cibo e possono essere dotate di coperchi. Per disporre più bacinelle all'interno delle vasche dei carrelli, sono necessari i separatori.



DIMENSIONI BACINELLE GASTRONORM



COPERCHI PER BACINELLE GASTRONORM

Articolo	€	GN	Dim. max cm
B0190	19,00	1/1	32,5x53
B0290	16,00	2/3	32,5x35,4
B0390	12,00	1/2	26,5x32,5
B0490	10,00	1/3	17,6x32,5
B0590	8,00	1/4	26,5x16,2
B0690	7,00	1/6	17,6x16,2

SEPARATORI PER BACINELLE GASTRONORM

Articolo	€	GN	Dim. max cm
B0002	10,00	1/1	53
B0004	8,00	1/2	32,5

Articolo	€	GN	H cm	Dim. max cm
B0010	45,00	2/1	2	65x53
B0020	50,00	2/1	4	65x53
B0030	54,00	2/1	6,5	65x53
B0040	70,00	2/1	10	65x53
B0050	96,00	2/1	15	65x53
B0060	109,00	2/1	20	65x53
B0110	21,00	1/1	2	32,5x53
B0120	24,00	1/1	4	32,5x53
B0130	28,00	1/1	6,5	32,5x53
B0140	34,00	1/1	10	32,5x53
B0150	48,00	1/1	15	32,5x53
B0160	58,00	1/1	20	32,5x53
B0210	14,00	2/3	2	32,5x35,4
B0220	19,00	2/3	4	32,5x35,4
B0230	21,00	2/3	6,5	32,5x35,4
B0240	28,00	2/3	10	32,5x35,4
B0250	34,00	2/3	15	32,5x35,4
B0260	40,00	2/3	20	32,5x35,4
B0310	12,00	1/2	2	26,5x32,5
B0320	14,00	1/2	4	26,5x32,5
B0330	17,00	1/2	6,5	26,5x32,5
B0340	22,00	1/2	10	26,5x32,5
B0350	28,00	1/2	15	26,5x32,5
B0360	34,00	1/2	20	26,5x32,5
B0410	9,00	1/3	2	17,6x32,5
B0420	12,00	1/3	4	17,6x32,5
B0430	14,00	1/3	6,5	17,6x32,5
B0440	18,00	1/3	10	17,6x32,5
B0450	23,00	1/3	15	17,6x32,5
B0460	26,00	1/3	20	17,6x32,5
B0510	7,00	1/4	2	26,5x16,2
B0520	10,00	1/4	4	26,5x16,2
B0530	11,00	1/4	6,5	26,5x16,2
B0540	16,00	1/4	10	26,5x16,2
B0550	19,00	1/4	15	26,5x16,2
B0560	25,00	1/4	20	26,5x16,2
B0630	12,00	1/6	6,5	17,6x16,2
B0640	14,00	1/6	10	17,6x16,2
B0650	18,00	1/6	15	17,6x16,2
B0660	30,00	1/6	20	17,6x16,2
B0730	10,00	1/9	6,5	17,6x10,8
B0740	14,00	1/9	10	17,6x10,8



I TUOI PASTI SEMPRE PRONTI E SERVITI AL MEGLIO

Piani caldi
Lampade ad infrarossi
Piano caldo scaldavivande con infrarossi
Piastre di cottura in ghisa
Vetrinette neutre e riscaldate
Tavole calde da banco
Carrelli termici
Elementi bagnomaria, refrigerati e neutri per la distribuzione dei pasti
Carrelli termici armadiati
Accessori e optional
Carrello per prime colazioni
Bacinelle Gastronorm

METALCARRELLI [®]
S I N C E 1 9 6 4

Metalcarrelli s.r.l. - Via A. Gagliani 10/A
47814 Bellaria Igea Marina - RN - ITALY
ph. +39 0541 331627 - fax +39 0541 331561
info@metalcarrelli.com - metalcarrelli.com



CARRELLI PER MOVIMENTAZIONE STOVIGLIE, PORTAVASSOI E PORTATEGLIE

5

METALCARRELLI 

 SINCE 1964 

2016



INDICE FASCICOLO 5

CARRELLI PER MOVIMENTAZIONE STOVIGLIE, PORTAVASSOI E PORTATEGLIE

	Sterilizza coltelli a raggi UV	504
	Mobiletti scaldapiatti	505
	Colonne portapiatti	506
	Carrelli per trasporto piatti / vassoi / bicchieri	508
	Sollevatore piatti a livello costante	510
	Carrelli scolapiatti - bicchieri	512
	Pensili scolapiatti - bicchieri	515
	Carrelli scolavassoi	516
	Sollevatore vassoi	517
	Portacestelli	518
	Portavassoi GN - EN	520
	Portavassoi universali	524
	Portavassoi GN - EN	528
	Carrelli portateglie	529
	Armadi portavassoi - portateglie neutri e riscaldati	535

SIMBOLOGIA

	Riscaldato: indica la presenza di vasche o vani riscaldati		Illuminato: indica la presenza di un sistema illuminante
	Refrigerato: indica la presenza di vasche o vani refrigerati		Capacità: indica la capacità della bacinella
	Misto: indica la compresenza di vasche o vani refrigerati e riscaldati		Capacità: indica la capacità della teglia
	Neutro: indica la presenza di vasche o vani neutri		Portata: indica la portata massima di un carrello in kg
	Temperatura caldo: indica l'intervallo di temperatura di esercizio		Diametro piatti: indica il diametro massimo dei piatti
	Temperatura freddo: indica l'intervallo di temperatura di esercizio		Alimentato a gas: indica la presenza di alimentazione a gas
	Ventilato: indica la presenza di un sistema di ventilazione per gli elementi riscaldati		Alimentato elettricamente: indica la presenza di alimentazione elettrica

DIDASCALIE

	Finitura: indica la finitura o i colori disponibili		Neutro
	Ruote elastiche adatte a pavimenti sconnessi		Caldo
	Foto o disegno numerato		Guida a "C"
OPTIONAL	Da richiedere esclusivamente al momento dell'ordine		Guida a "L"
ACCESSORIO	Acquistabile anche a posteriori		Guida stampata

STERILIZZA COLTELLI A RAGGI UV

- Struttura in acciaio inox
- Sportello in metacrilato antidisersione raggi UV con chiusura magnetica
- Rastrelliera portacoltelli in filo di acciaio
- Microinterruttore di sicurezza per spegnimento automatico della lampada in apertura
- Interruttore di accensione
- Timer regolabile 0-60 minuti
- Tensione rete 230 Volt monofase-50 Hz


NB.:
Lunghezza massima dei coltelli:
manico cm 15, lama cm 35



504



Art. 7502





Art. 7504

Art. 7502

Art. 7501

Articolo	€	Qtà. Coltelli	Potenza	Dim. max cm
7501	254,00	12	16W	36x13x67 h
7502	278,00	14	16W	40x13x67 h
7504	309,00	20	16W	51x13x67 h

- Struttura completamente in lamiera di acciaio inox, a doppia parete, coibentata con pannelli in poliuretano espanso
- Sportelli frontali a battente, in doppia parete, coibentati, apribili a 180°, con chiusura meccanica a chiave
- Ripiani grigliati regolabili in altezza
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini regolabili (Art. 9630)
- Ruote piroettanti ø cm 8 (Art. 9660 - 96100 - 96120)



Art. 9660



Art. 9630



Art. 96120F

505

Articolo	€	Portata piatti	ø Max piatti cm	Sportelli	Piani	Potenza	Dim. max cm
9630	823,00	30	32	1	1	400W	42x46x58 h
9660	961,00	60	32	1	2	800W	42x46x94 h
96100	1.226,00	100	32	2	2	800W	77x46x80 h
96120	1.336,00	120	32	2	2	800W	77x46x94 h

Optional	€	Quantità	Descrizione	Per articolo
F	16,00	1	Set 2 ruote con freno	9660 - 96100 - 96120



1


COLONNE PORTAPIATTI DA BANCO

- Struttura in acciaio verniciato nero
- Griglie in acciaio plastificato rilsan bianco
- Piedini regolabili




Art. 3019

24 piatti



48 piatti



506

Articolo	€	Portata piatti	ø Piatti cm	Dim. max cm
3020	236,00	48	18÷24	77x77x95 h
3021	248,00	48	24÷31	77x77x95 h
3018	212,00	24	18÷24	77x77x95 h
3019	216,00	24	24÷31	77x77x95 h

Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo
A0252	139,00	1	Rivestimento in PVC con cerniere	Tutti




- Struttura in acciaio verniciato nero
- Griglie in acciaio plastificato rilsan bianco
- Maniglia di spinta
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno




Art. 3011


48 piatti



72 piatti



96 piatti



507

Articolo	€	Portata piatti	ø Piatti cm	Dim. max cm
3008	456,00	48	18÷24	77x77x180 h
3009	494,00	72	18÷24	77x77x180 h
3010	499,00	96	18÷24	77x77x180 h
3013	467,00	48	24÷31	77x77x180 h
3012	511,00	72	24÷31	77x77x180 h
3011	521,00	96	24÷31	77x77x180 h

Accessori	€	Descrizione	Per articolo
A0250	143,00	1 Rivestimento in PVC con cerniere	Tutti



- Struttura portante in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Pareti in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Base appoggio piatti inclinata antiribaltamento
- Ripiano inferiore inox (a seconda del modello)
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1270F

508



Art. 1272F + A0255



Art. 1272F

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
1270	390,00	1 piano	84x51x91 h
1272	440,00	2 piani	84x51x116 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti



Accessori	€	Descrizione	Per articolo
A0254	104,00	2 Rivestimento in PVC con cerniere	1270
A0255	135,00	2 Rivestimento in PVC con cerniere	1272



- Struttura portante in tubo di acciaio inox quadro AISI 304, cm 2x2
- Pareti e ripiano in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Base appoggio piatti inclinata antiribaltamento
- Griglie in filo di acciaio inox AISI 304 (optional)
- Ruote piroettanti ø cm 12,5 di cui due con freno



Art. 1270PRE + A0056(x2)



Art. 1270P + A0056(x2)

509



Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
1270P	460,00	1 piano	90x60x91 h
1270PR	556,00	2 piani	90x60x102 h
Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	90,00	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti
Accessori	€	Descrizione	Per articolo
A0056	47,00	Griglia singola di separazione amovibile in acciaio inox AISI 304	Tutti
A0260	166,00	Rivestimento in PVC con cerniere	Tutti

SOLLEVATORI PIATTI A LIVELLO COSTANTE

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Maniglia di spinta isolata
- N. 1 o 2 cilindri, adatti ad ospitare piatti di differenti diametri con regolazione del carico tramite una serie di molle (a seconda del modello)
- Paracolpi in gomma angolari
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

VERSIONE RISCALDATA

- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri
- Coperchi inclusi



Art. 9701-1828RC

510

☉ = neutro ☀ = caldo

Articolo	€		Descrizione	Portata piatti	ø Piatti	Potenza	Dim. max cm
9701-1621FN	767,00	☉	1 Colonna portapiatti fissa	circa 50-60	16÷21	-	60x50x89 h
9701-1621FC	1.262,00	☀	1 Colonna portapiatti fissa	circa 50-60	16÷21	1200W	60x50x89 h
9701-1828RN	941,00	☉	1 Colonna portapiatti regolabile	circa 50-60	18÷28	-	60x50x89 h
9701-1828RC	1.388,00	☀	1 Colonna portapiatti regolabile	circa 50-60	18÷28	1200W	60x50x89 h
9701-2832RN	1.182,00	☉	1 Colonna portapiatti regolabile	circa 50-60	28÷32	-	60x50x89 h
9701-2832RC	1.574,00	☀	1 Colonna portapiatti regolabile	circa 50-60	28÷32	1200W	60x50x89 h
Accessori	€		Descrizione	Per articolo			
9703	73,00		Coperchio	9701-1621FN / 9701-1828RN / 9701-2832RN			



Art. 9702-1621FN + 9703 (x2)



Art. 9702-1828RC



☉ = neutro ☀ = caldo

Articolo	€		Descrizione	Portata piatti	ø Piatti	Potenza	Dim. max cm
9702-1621FN	1.451,00	☉	2 Colonne portapiatti fisse	circa 100-120	16÷21	-	95x50x89 h
9702-1621FC	1.994,00	☀	2 Colonne portapiatti fisse	circa 100-120	16÷21	1 x 1200W	95x50x89 h
9702-1828RN	1.616,00	☉	2 Colonne portapiatti regolabili	circa 100-120	18÷28	-	95x50x89 h
9702-1828RC	2.163,00	☀	2 Colonne portapiatti regolabili	circa 100-120	18÷28	1 x 1200W	95x50x89 h
9702-2832RN	1.909,00	☉	2 Colonne portapiatti regolabili	circa 100-120	28÷32	-	95x50x89 h
9702-2832RC	2.472,00	☀	2 Colonne portapiatti regolabili	circa 100-120	28÷32	1 x 1200W	95x50x89 h
Accessori	€		Descrizione	Per articolo			
9703	73,00		Coperchio	9702-1621FN / 9702-1828RN / 9702-2832RN			

SCOLAPIATTI - BICCHIERI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2 o cm 2,5x2,5 (Art. 5034 - 5036 - 5038)
- Griglie portapiatti in lamiera di acciaio inox con invaso stampato antitaglio
- Vasca scolabicchieri-raccogliogocce in ABS termoformato, chiusa con tappo a tenuta
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



512



Art. 5020F

Articolo	€	Portata piatti	ø Piatti	Scolapiatti	Scolabicchieri	Dim. max cm
5002	559,00	180	16÷26	3	-	87x62x121 h
5004	562,00	120	16÷26	2	1	87x62x121 h
5006	565,00	60	16÷26	1	2	87x62x121 h
5020	605,00	216	16÷26	3	-	102x62x121 h
5022	600,00	144	16÷26	2	1	102x62x121 h
5024	596,00	72	16÷26	1	2	102x62x121 h
5034	636,00	216	16÷32	3	-	102x69x134 h
5036	631,00	144	16÷32	2	1	102x69x134 h
5038	626,00	72	16÷32	1	2	102x69x134 h



Art. 5022F



Art. 5024F

513

Optional	€		Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti



1

Accessori	€		Descrizione	Per articolo
A0282	128,00	2	Rivestimento in PVC con cerniere	5002 - 5004 - 5006
A0284	139,00	2	Rivestimento in PVC con cerniere	5020 - 5022 - 5024
A0289	185,00	2	Rivestimento in PVC con cerniere	5034 - 5036 - 5038



2

SCOLAPIATTI - BICCHIERI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Griglie portapiatti in lamiera di acciaio inox con invaso stampato antitaglio
- Vasca scolabicchieri-raccogliogocce in ABS termoformato, chiusa con tappo a tenuta
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 5026F



Art. 5032F

514

Articolo	€	Portata piatti	ø Piatti	Scolapiatti	Scolabicchieri	Dim. max cm
5012	714,00	240	16÷26	4	-	87x62x159 h
5014	714,00	180	16÷26	3	1	87x62x159 h
5016	714,00	120	16÷26	2	2	87x62x159 h
5018	714,00	60	16÷26	1	3	87x62x159 h
5026	768,00	288	16÷26	4	-	102x62x159 h
5028	763,00	216	16÷26	3	1	102x62x159 h
5030	759,00	144	16÷26	2	2	102x62x159 h
5032	754,00	72	16÷26	1	3	102x62x159 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti



Accessori	€	Descrizione	Per articolo
A0286	145,00	2 Rivestimento in PVC con cerniere	5012 - 5014 5016 - 5018
A0288	159,00	2 Rivestimento in PVC con cerniere	5026 - 5028 5030 - 5032



- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Griglie portapiatti in lamiera di acciaio inox con invaso stampato antitaglio
- Cestelli scolabicchieri in lamiera di acciaio inox con fondo forato
- Ferramenta per fissaggio al muro è esclusa



Art. 5062



Art. 5064



Art. 5066

Articolo	€	Portata	Ø Piatti	Scolapiatti	Scolabicchieri	Dim. max cm
5052	171,00	60	16÷32	2	-	83x42x48 h
5054	178,00	30	16÷32	1	1	83x42x48 h
5056	185,00	-	-	-	2	83x42x48 h
5062	185,00	72	16÷32	2	-	98x42x48 h
5064	199,00	36	16÷32	1	1	98x42x48 h
5066	213,00	-	-	-	2	98x42x48 h

SCOLAVASSOI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5
- Griglie in filo di acciaio inox
- Vasca raccogliacqua con tappo a tenuta
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 2264

516


Articolo	€	Portata vassoi-coperchi	Dim. max cm
2264	716,00	60	102x62x143 h

Optional	€	Descrizione
F	19,00	Set 2 ruote con freno



Accessori	€	Descrizione
A0270	189,00	Rivestimento in PVC con cerniere

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Maniglia di spinta
- Adatto a contenere vassoi GN 1/1 - EN
- 1 colonna a giorno
- Sistema di sollevamento automatico regolabile in base al peso
- Ruote ø cm 12,5, di cui due con freno



Art. 9705GN



Maniglia di spinta

Articolo	€	Vassoi	Dim. max cm
9705GN	1.100,00	1/1 GN	81x52x90 h
9705EN	1.100,00	EN	81x52x90 h

PORTACESTELLI

- Base in polietilene lineare, foro di scarico chiuso con tappo (Art. 2205P - 2206P)
- Base in acciaio inox (Art. 2202P - 2203P - 2207P - 2208P)
- Manico in acciaio inox (a seconda del modello)
- Ruote piroettanti ø cm 9,5



Art. 2205P



Art. 2207P

518



Art. 2206P



Art. 2202P

Per cassette impasti pizza

Articolo	€	Descrizione	Materiale	Dim. base cm	Dim. max cm
2205P	150,00	Base con manico	Polietilene	51x51	75x58x85 h
2206P	128,00	Solo base	Polietilene	51x51	75x58x19 h
2207P	214,00	Base con manico	Inox	51x51	61x52x95 h
2208P	189,00	Solo base	Inox	51x51	52x52x19 h
2202P	225,00	Base con manico	Inox	61x41	71x42x95 h
2203P	195,00	Solo base	Inox	61x41	62x42x19 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	8,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti



- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox
- Predisposto per cestello portabicchieri dim. cm 51x51
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1498.5




Particolare guida

519

Articolo	€		N. Guide	Distanza tra i supporti cm	Dim. max cm
1498.5	280,00		5	30	64x60x184 h
1498.6	299,00		6	26	64x60x184 h
1498.7	316,00		7	22	64x60x184 h
Optional	€		Descrizione	Per articolo	
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti	 1
Accessori	€		Descrizione	Per articolo	
A0278	176,00		Rivestimento in PVC con cerniere	Tutti	

PORTAVASSOI GN - EN

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare vassoi GN o EN (a seconda del modello)
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



NB.: ogni colonna può contenere nella parte superiore una bacinella estraibile (vedi accessori)




Art. 1477GNF

520

Articolo	€	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470GN	299,00	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1472GN	329,00	12 GN 1/1	L	11	45x60x172 h
1475GN	455,00	20 GN 1/1	L	11	80x60x150 h
1477GN	503,00	24 GN 1/1	L	11	80x60x172 h
1480GN	606,00	30 GN 1/1	L	11	116x60x150 h
1482GN	677,00	36 GN 1/1	L	11	116x60x172 h
1470EN	299,00	10 EN	L	11	49x60x150 h
1472EN	330,00	12 EN	L	11	49x60x172 h
1475EN	457,00	20 EN	L	11	89x60x150 h
1477EN	505,00	24 EN	L	11	89x60x172 h
1480EN	610,00	30 EN	L	11	129x60x150 h
1482EN	681,00	36 EN	L	11	129x60x172 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti

Accessori	€	Descrizione	Per articolo
A050GN	51,00	3 Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni GN	Tutti GN
A050EN	53,00	3 Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni EN	Tutti EN



• Coppia di pannelli laterali in lamiera di acciaio inox AISI 304



Art. 1470GN-PI

Articolo	€	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470GN-PI	438,00	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1472GN-PI	488,00	12 GN 1/1	L	11	45x60x172 h
1475GN-PI	592,00	20 GN 1/1	L	11	80x60x150 h
1477GN-PI	665,00	24 GN 1/1	L	11	80x60x172 h
1480GN-PI	746,00	30 GN 1/1	L	11	116x60x150 h
1482GN-PI	842,00	36 GN 1/1	L	11	116x60x172 h
1470EN-PI	440,00	10 EN	L	11	49x60x150 h
1472EN-PI	490,00	12 EN	L	11	49x60x172 h
1475EN-PI	593,00	20 EN	L	11	89x60x150 h
1477EN-PI	668,00	24 EN	L	11	89x60x172 h
1480EN-PI	750,00	30 EN	L	11	129x60x150 h
1482EN-PI	846,00	36 EN	L	11	129x60x172 h

• Coppia di pannelli laterali in nobilitato

Ciliegio




Art. 1475GN-PN

Articolo	€	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470GN-PN	397,00	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1472GN-PN	441,00	12 GN 1/1	L	11	45x60x172 h
1475GN-PN	557,00	20 GN 1/1	L	11	80x60x150 h
1477GN-PN	623,00	24 GN 1/1	L	11	80x60x172 h
1480GN-PN	715,00	30 GN 1/1	L	11	116x60x150 h
1482GN-PN	805,00	36 GN 1/1	L	11	116x60x172 h
1470EN-PN	399,00	10 EN	L	11	49x60x150 h
1472EN-PN	442,00	12 EN	L	11	49x60x172 h
1475EN-PN	559,00	20 EN	L	11	89x60x150 h
1477EN-PN	626,00	24 EN	L	11	89x60x172 h
1480EN-PN	719,00	30 EN	L	11	129x60x150 h
1482EN-PN	810,00	36 EN	L	11	129x60x172 h


521

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti
Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo
A050GN	51,00	3	Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni GN	Tutti GN
A050EN	53,00	3	Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni EN	Tutti EN



PORTAVASSOI GN - EN CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX SU 3 LATI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare vassoi GN o EN (a seconda del modello)
- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 su tre lati, ripiano superiore con ringhierino
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1476GN

522


Articolo	€	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1471GN	524,00	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1474GN	578,00	12 GN 1/1	L	11	45x60x172 h
1476GN	750,00	20 GN 1/1	L	11	80x60x150 h
1478GN	832,00	24 GN 1/1	L	11	80x60x172 h
1481GN	936,00	30 GN 1/1	L	11	116x60x150 h
1483GN	954,00	36 GN 1/1	L	11	116x60x172 h
1471EN	533,00	10 EN	L	11	49x60x150 h
1474EN	588,00	12 EN	L	11	49x60x172 h
1476EN	769,00	20 EN	L	11	89x60x150 h
1478EN	853,00	24 EN	L	11	89x60x172 h
1481EN	963,00	30 EN	L	11	129x60x150 h
1483EN	1.076,00	36 EN	L	11	129x60x172 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti



PORTAVASSOI GN - EN CON PANNELLI IN NOBILITATO SU 3 LATI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare vassoi GN o EN (a seconda del modello)
- Pannelli in nobilitato su tre lati, ripiano superiore con ringhierino
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Ciliegio



Art. 1476SGNF

523


Articolo	€	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1471SGN	484,00	10 GN 1/1	L	11	45x60x150 h
1474SGN	538,00	12 GN 1/1	L	11	45x60x172 h
1476SGN	719,00	20 GN 1/1	L	11	80x60x150 h
1478SGN	788,00	24 GN 1/1	L	11	80x60x172 h
1481SGN	904,00	30 GN 1/1	L	11	116x60x150 h
1483SGN	1.002,00	36 GN 1/1	L	11	116x60x172 h
1471SEN	474,00	10 EN	L	11	49x60x150 h
1474SEN	520,00	12 EN	L	11	49x60x172 h
1476SEN	709,00	20 EN	L	11	89x60x150 h
1478SEN	776,00	24 EN	L	11	89x60x172 h
1481SEN	895,00	30 EN	L	11	129x60x150 h
1483SEN	990,00	36 EN	L	11	129x60x172 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti




PORTAVASSOI UNIVERSALI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato
- Adatti ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



NB.: ogni colonna può contenere nella parte superiore una bacinella estraibile (vedi accessori)



Art. 1475U

524

Articolo	€	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470U	304,00	10 U	In filo	11	52x60x159 h
1472U	326,00	12 U	In filo	11	52x60x183 h
1475U	455,00	20 U	In filo	11	95x60x159 h
1477U	500,00	24 U	In filo	11	95x60x183 h
1480U	603,00	30 U	In filo	11	138x60x159 h
1482U	673,00	36 U	In filo	11	138x60x183 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti

Accessori	€	Descrizione	Per articolo
A050U	67,00	3 Bacinella estraibile in acciaio inox universale	Tutti





Art. 1475U-PI

• Coppia di pannelli laterali in lamiera di acciaio inox AISI 304

Articolo	€	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470U-PI	450,00	10 U	In filo	11	52x60x159 h
1472U-PI	499,00	12 U	In filo	11	52x60x183 h
1475U-PI	604,00	20 U	In filo	11	95x60x159 h
1477U-PI	675,00	24 U	In filo	11	95x60x183 h
1480U-PI	752,00	30 U	In filo	11	138x60x159 h
1482U-PI	849,00	36 U	In filo	11	138x60x183 h



Art. 1470U-PN

• Coppia di pannelli laterali in nobilitato

Ciliegio



Articolo	€	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1470U-PN	404,00	10 U	In filo	11	52x60x159 h
1472U-PN	450,00	12 U	In filo	11	52x60x183 h
1475U-PN	631,00	20 U	In filo	11	95x60x159 h
1477U-PN	561,00	24 U	In filo	11	95x60x183 h
1480U-PN	716,00	30 U	In filo	11	138x60x159 h
1482U-PN	812,00	36 U	In filo	11	138x60x183 h

525

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
----------	---	---	-------------	--------------

F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
---	-------	---	-----------------------	-------



E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti
---	--------	---	--	-------




Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo
-----------	---	---	-------------	--------------

A050U	67,00	3	Bacinella estraibile in acciaio inox universale	Tutti
-------	-------	---	---	-------



PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI IN NOBILITATO SU 3 LATI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato
- Adatti ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Pannelli in nobilitato su tre lati, ripiano superiore con ringhierino
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5




Ciliegio



Art. 1471SU


526

Articolo	€	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1471SU	505,00	10 U	In filo	11	52x60x159 h
1474SU	575,00	12 U	In filo	11	52x60x183 h
1476SU	779,00	20 U	In filo	11	95x60x159 h
1478SU	861,00	24 U	In filo	11	95x60x183 h
1481SU	978,00	30 U	In filo	11	138x60x159 h
1483SU	1.091,00	36 U	In filo	11	138x60x183 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo	
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti	 1
E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti	  2

PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX SU 3 LATI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato
- Adatti ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 su tre lati, ripiano superiore con ringhierino
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1476U

527


Articolo	€	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1471U	586,00	10 U	In filo	11	52x60x159 h
1474U	652,00	12 U	In filo	11	52x60x183 h
1476U	850,00	20 U	In filo	11	95x60x159 h
1478U	942,00	24 U	In filo	11	95x60x183 h
1481U	1.062,00	30 U	In filo	11	138x60x159 h
1483U	1.187,00	36 U	In filo	11	138x60x183 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti



PORTAVASSOI GN - EN

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5, traversi imbullonati
- Guide ad "L" in lamiera inox
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



INDICATO PER VASSOI EUROTHERM

NB.: ogni colonna può contenere nella parte superiore una bacinella estraibile (vedi accessori)



Art. 1494-GN

528

Articolo	€	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1494-GN	398,00	12 GN 1/1	L	12	45x60x190 h
1495-GN	614,00	24 GN 1/1	L	12	81x60x190 h
1494-EN	398,00	12 EN	L	12	50x60x190 h
1495-EN	614,00	24 EN	L	12	90x60x190 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti



Accessori	€	Descrizione	Per articolo
A050GN	51,00	3 Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni GN	Tutti GN
A050EN	53,00	3 Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni EN	Tutti EN



- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio inox
- Adatti ad ospitare vassoi e teglie GN
- Piano superiore inox (Art. 2080 - 2082)
- Paracolpi in gomma grigia (Art. 2090 - 2092)
- Ruote piroettanti ø cm 9,5 (Art. 2080 - 2082)
o ø cm 12,5 (Art. 2090 - 2092)



Art. 2080F



Art. 2092

529

Articolo	€	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
2080	337,00	9 GN 1/1	In filo	7,5	42x59x87 h
2082	370,00	9 GN 2/1	In filo	7,5	62x69x87 h
2090	500,00	20 GN 1/1	In filo	7,5	47x63x181 h
2092	532,00	20 GN 2/1	In filo	7,5	67x73x181 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
----------	---	---	-------------	--------------

F	8,00	1	Set 2 ruote con freno	2080 - 2082
F	19,00	2	Set 2 ruote con freno	2090 - 2092



1



2

Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo
-----------	---	---	-------------	--------------

A0170	34,00	3	Griglia in filo inox 1/1 GN	2080 - 2090
A0171	56,00	4	Griglia in filo inox 2/1 GN	2082 - 2092



3



4

PORTATEGLIE GN CON GUIDE A "C"

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide antiribaltamento a "C" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare teglie GN
- Piano superiore inox (Art. 2073 - 2074 - 2073D)
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 9,5 (Art. 2073 - 2074 - 2073D)
o ø cm 12,5 (Art. 2070 - 2071 - 2072)



530



Art. 2071




Art. 2072F




Art. 2073D

Articolo	€	Portata teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
2073	326,00	8 GN 1/1		7,5	44x60x85 h
2074	360,00	8 GN 2/1		7,5	65x72x85 h
2073D	527,00	8+8 GN 1/1		7,5	80x60x89 h
2070	378,00	14 GN 1/1		8,5	44x60x163 h
2071	447,00	18 GN 1/1		8,5	44x60x176 h
2072	432,00	14 GN 2/1		8,5	65x72x163 h

Optional	€		Descrizione	Per articolo
F	8,00	2	Set 2 ruote con freno	2073 - 2074 - 2073D
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	2070 - 2071 - 2072



Accessori	€		Descrizione	Per articolo
A0170	34,00	3	Griglia in filo inox 1/1 GN	2070 - 2071 - 2073 - 2073D
A0171	56,00	4	Griglia in filo inox 2/1 GN	2072 - 2074



- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5, traversi imbullonati
- Guide antiribaltamento a "C" in lamiera inox, con fermo di fine corsa
- Adatti ad ospitare teglie GN
- Versione "S" con struttura, traversi e alette completamente saldati
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 2062F



Art. 2060F

531

Articolo	€	Portata teglie	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
2060	574,00	18 GN 2/1		7,5	Smontato	65x73x180 h
2060S	649,00	18 GN 2/1		7,5	Saldato	65x73x180 h
2062	524,00	18 GN 1/1		7,5	Smontato	45x61x180 h
2062S	591,00	18 GN 1/1		7,5	Saldato	45x61x180 h

Optional	€		Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti



Accessori	€		Descrizione	Per articolo
A0170	34,00	2	Griglia in filo inox 1/1 GN	2062 - 2062S
A0171	56,00	3	Griglia in filo inox 2/1 GN	2060 - 2060S



PORTATEGLIE cm 60x40 CON GUIDE A "L"

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare teglie cm 60x40
- Piano superiore inox (Art. 2078)
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 9,5 (Art. 2078)
o ø cm 12,5 (Art. 2076 - 2077)



532



Art. 2078



Art. 2076F

Articolo	€	Portata teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
2078	336,00	8	L	7,5	52x72x85 h
2076	405,00	14	L	8,5	52x72x163 h
2077	447,00	18	L	8,5	52x72x176 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	8,00	1	Set 2 ruote con freno	2078
F	19,00	2	Set 2 ruote con freno	2076 - 2077




1



2

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox, con fermo di fine corsa
- Adatti ad ospitare teglie cm 60x40
- Versione "S" con struttura, traversi e alette completamente saldati
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 2066F

533

Articolo	€	Portata teglie	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
2066	539,00	18	L	7,5	Smontato	53x68x172 h
2066S	614,00	18	L	7,5	Saldato	53x68x172 h

Optional	€		Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti



PORTATEGLIE cm 60x40

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 3,5x3,5, traversi imbullonati
- Supporti in tubo di acciaio inox ø cm 1,6
- Adatti ad ospitare teglie cm 60x40
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1497


534

Articolo	€	Portata teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1497	392,00	20	Tubo	7,3	57x55x158 h

Optional	€		Descrizione
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno



- Struttura in lamiera in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- 1 sportello frontale a battente apribile a 270°
- Maniglia di apertura con chiusura a calamita
- Coppia di maniglie di spinta con supporti in PVC e tubo di presa in acciaio inox posizionate su un lato
- Supporti in lamiera di acciaio inox a "C" o a "L" per vassoi-teglie di differenti forme e misure
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 12,5 piroettanti, di cui due con freno



535


Articolo	€	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
3342GN	847,00	10 GN 1/1	L	11	52x65x142 h
3342EN	863,00	10 EN	L	11	56x65x142 h
3343	934,00	15 GN 1/1	C	7,5	52x65x142 h
3345	1.110,00	15 GN 2/1	C	7,5	72x77x142 h
3344	1.036,00	18 60x40 cm	L	6,5	59x77x145 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	90,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti



ARMADI PORTATEGLIE COIBENTATI - NEUTRI E CALDI

- Struttura realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, coibentata
- Guarnizione estraibile
- 1 Sportello frontale a battente, apribile a 270°
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Maniglia di spinta
- Vano interno con angoli arrotondati predisposto con supporti per teglie 2/1 GN - 1/1 GN
- Gruppo riscaldante ventilato con motoventilatore e resistenza
- Pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato-termometro digitale, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua
- Paracolpi in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 12,5 piroettanti, di cui due con freno, anello in gomma grigia antitraccia, optional ruote elastiche per pavimenti sconnessi o esterno



536



Art. 3402K




Art. 3404K

⊖ = neutro ☀ = caldo

Articolo	€	GN		Supporto	Passo cm	Potenza	Dim. max cm
3401	2.086,00	9 GN 1/1	⊖	☐	7	-	80x48x110 h
3402	2.299,00	9 GN 2/1	⊖	☐	7	-	92x72x110 h
3403	2.495,00	18 GN 1/1	⊖	☐	7	-	80x48x170 h
3404	2.750,00	18 GN 2/1	⊖	☐	7	-	92x72x170 h
3401K	2.268,00	9 GN 1/1	☀	☐	7	1600W	80x48x110 h
3402K	2.499,00	9 GN 2/1	☀	☐	7	1600W	92x72x110 h
3403K	2.720,00	18 GN 1/1	☀	☐	7	1600W	80x48x170 h
3404K	2.999,00	18 GN 2/1	☀	☐	7	1600W	92x72x170 h
3402KGS	3.123,00	10 GN 2/1	☀	⌋	5,5	1600W	92x72x110 h
3404KGS	3.750,00	19 GN 2/1	☀	⌋	5,5	1600W	92x72x170 h



Particolare: guide stampate



NEW: GUIDE STAMPATE



Art. 3401K



Art. 3404KGS

537

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo																				
E	90,00	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Accessori</th> <th>€</th> <th>📷</th> <th>Descrizione</th> <th>Per articolo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MA</td> <td>99,00</td> <td>-</td> <td>Maniglia di chiusura con serratura</td> <td>Tutti</td> </tr> <tr> <td>A0171</td> <td>56,00</td> <td>2</td> <td>Griglia in acciaio inox 2/1 GN</td> <td>3402 - 3404 - 3402K - 3404K 3402KGS - 3404KGS</td> </tr> <tr> <td>A0170</td> <td>34,00</td> <td>3</td> <td>Griglia in acciaio inox 1/1 GN</td> <td>3401 - 3403 - 3401K - 3403K</td> </tr> </tbody> </table>					Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo	MA	99,00	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti	A0171	56,00	2	Griglia in acciaio inox 2/1 GN	3402 - 3404 - 3402K - 3404K 3402KGS - 3404KGS	A0170	34,00	3	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	3401 - 3403 - 3401K - 3403K
Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo																				
MA	99,00	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti																				
A0171	56,00	2	Griglia in acciaio inox 2/1 GN	3402 - 3404 - 3402K - 3404K 3402KGS - 3404KGS																				
A0170	34,00	3	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	3401 - 3403 - 3401K - 3403K																				



1




2



3

PRESENTAZIONE ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE

- La gamma è composta da diversi modelli, contraddistinti da differenti altezze (150 cm, 190 cm), capacità (vassoi GN-EN-universali, bacinelle-teglie GN-60x40) e tipo di supporto (L-C-universale in filo)
- La struttura, completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, può essere in parete singola, coibentata in doppia parete (serie DP), riscaldato (serie K)
- 1 o 2 sportelli frontali a battente, apribili a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti, optional ruote elastiche per pavimenti sconnessi o esterno.



538



Sportelli in doppia parete con guarnizioni, apribili a 270°

Due ruote piroettanti con freno, due fisse, rotolamento su cuscinetti

- Struttura coibentata realizzata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera
- Termometro
- Gruppo riscaldante ventilato composto da struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 con all'interno motoventilatore e resistenza, pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato, spia di segnalazione del funzionamento, sul retro cavo di alimentazione spiralato

- Il gruppo è asportabile per una facile manutenzione (l'armadio, privato delle parti elettriche, può essere lavato con lancia)
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz, potenza 1600W (1600W x 2 con doppi sportelli)
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua.

VERSIONI COIBENTATE E CALDE



Termometro



Vaschetta per umidificazione



Vano privo del gruppo riscaldante pronto per la pulizia



Gruppo riscaldante asportabile, completo di cavo di alimentazione

N.B.

Il gruppo riscaldante, racchiuso in un unico blocco, può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi né l'intervento di tecnici specializzati, consentendo una facile sostituzione in caso di malfunzionamento



Pannello comandi


ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE NEUTRI - COIBENTATI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, in parete singola oppure doppia coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera (serie DP)
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro nella versione in doppia parete
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti




540

Articolo	€	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
3208GN	2.033,00	8 GN 1/1	L	12	78x73x151 h
3208EN	1.999,00	8 EN	L	12	78x73x151 h
3213GN	2.092,00	13 GN 1/1	C	8	78x73x151 h
3208U	1.908,00	8 U	Universale	12	78x73x151 h
3212GN	2.207,00	12 GN 1/1	L	12	78x73x191 h
3212EN	2.156,00	12 EN	L	12	78x73x191 h
3218 GN	2.277,00	18 GN 1/1	C	8	78x73x191 h
3212U	1.985,00	12 U	Universale	12	78x73x191 h
3208GN-DP	2.398,00	8 GN 1/1	L	12	78x73x151 h
3208EN-DP	2.363,00	8 EN	L	12	78x73x151 h
3213GN-DP	2.456,00	13 GN 1/1	C	8	78x73x151 h
3208U-DP	2.272,00	8 U	Universale	12	78x73x151 h
3212GN-DP	2.633,00	12 GN 1/1	L	12	78x73x191 h
3212EN-DP	2.582,00	12 EN	L	12	78x73x191 h
3218GN-DP	2.703,00	18 GN 1/1	C	8	78x73x191 h
3212U-DP	2.411,00	12 U	Universale	12	78x73x191 h



541

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo	
E	30,00	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti	1
Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo	
MA	99,00	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti	
A0170	34,00	2	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	Tutti GN	 2


ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE CALDI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro
- Gruppo riscaldante ventilato composto da struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 con all'interno motoventilatore e resistenza, pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato, spia di segnalazione del funzionamento, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Il gruppo è asportabile per una facile manutenzione (l'armadio, privato delle parti elettriche, può essere lavato con lancia)
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti




542

Articolo	€	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Potenza	Dim. max cm
3208GN-K	2.961,00	8 GN 1/1	L	12	1600W	78x73x151 h
3208EN-K	2.926,00	8 EN	L	12	1600W	78x73x151 h
3213GN-K	3.019,00	13 GN 1/1	C	8	1600W	78x73x151 h
3208U-K	2.835,00	8 U	Universale	12	1600W	78x73x151 h
3212GN-K	3.197,00	12 GN 1/1	L	12	1600W	78x73x191 h
3212EN-K	3.145,00	12 EN	L	12	1600W	78x73x191 h
3218GN-K	3.266,00	18 GN 1/1	C	8	1600W	78x73x191 h
3212U-K	2.974,00	12 U	Universale	12	1600W	78x73x191 h



543

Optional	€		Descrizione	Per articolo	
E	30,00	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti	 1
Accessori	€		Descrizione	Per articolo	
MA	99,00	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti	 2
A0170	34,00	2	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	Tutti GN	


ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE NEUTRI - COIBENTATI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, in parete singola oppure coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera (serie DP)
- 2 sportelli frontali a battente, apribili a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglie di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro nella versione in doppia parete
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



544

Articolo	€	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
3216GN	2.958,00	8x2 GN 1/1	L	12	131x73x151 h
3216EN	2.889,00	8x2 EN	L	12	131x73x151 h
3226GN	3.076,00	13x2 GN 1/1	C	8	131x73x151 h
3216U	2.707,00	8x2 U	Universale	12	131x73x151 h
3224GN	3.364,00	12x2 GN 1/1	L	12	131x73x191 h
3224EN	3.261,00	12x2 EN	L	12	131x73x191 h
3236GN	3.503,00	18x2 GN 1/1	C	8	131x73x191 h
3224U	2.920,00	12x2 U	Universale	12	131x73x191 h
3216GN-DP	3.133,00	8x2 GN 1/1	L	12	131x73x151 h
3216EN-DP	3.064,00	8x2 EN	L	12	131x73x151 h
3226GN-DP	3.714,00	13x2 GN 1/1	C	8	131x73x151 h
3216U-DP	2.881,00	8x2 U	Universale	12	131x73x151 h
3224GN-DP	4.058,00	12x2 GN 1/1	L	12	131x73x191 h
3224EN-DP	3.955,00	12x2 EN	L	12	131x73x191 h
3236GN-DP	4.197,00	18x2 GN 1/1	C	8	131x73x191 h
3224U-DP	3.613,00	12x2 U	Universale	12	131x73x191 h




545

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
E	30,00	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti



Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo
MA	99,00	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti
A0170	34,00	2	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	Tutti GN




ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE CALDI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera
- 2 sportelli frontali a battente, apribili a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglie di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro
- Gruppo riscaldante ventilato composto da struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 con all'interno motoventilatore e resistenza, pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato, spia di segnalazione del funzionamento, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Il gruppo è asportabile per una facile manutenzione (l'armadio, privato delle parti elettriche, può essere lavato con lancia)
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti


546



Articolo	€	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Potenza	Dim. max cm
3216GN-K	4.220,00	8x2 GN 1/1	L	12	3200W	131x73x151 h
3216EN-K	4.151,00	8x2 EN	L	12	3200W	131x73x151 h
3226GN-K	4.802,00	13x2 GN 1/1	C	8	3200W	131x73x151 h
3216U-K	3.969,00	8x2 U	Universale	12	3200W	131x73x151 h
3224GN-K	5.146,00	12x2 GN 1/1	L	12	3200W	131x73x191 h
3224EN-K	5.042,00	12x2 EN	L	12	3200W	131x73x191 h
3236GN-K	5.285,00	18x2 GN 1/1	C	8	3200W	131x73x191 h
3224U-K	4.701,00	12x2 U	Universale	12	3200W	131x73x191 h



547

Optional	€		Descrizione	Per articolo	
E	30,00	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti	 1
Accessori	€		Descrizione	Per articolo	
MA	99,00	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti	 2
A0170	34,00	2	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	Tutti GN	

ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE NEUTRI - COIBENTATI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, in parete singola oppure coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera (serie DP)
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro nella versione in doppia parete
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti



548

Articolo	€	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
3213-6040	2.301,00	13 60x40 cm	L	8	93x88x151 h
3213-2GN	2.313,00	13 GN 2/1	C	8	93x88x151 h
3218-6040	2.525,00	18 60x40 cm	L	8	93x88x191 h
3218-2GN	2.538,00	18 GN 2/1	C	8	93x88x191 h
3213-6040-DP	2.701,00	13 60x40 cm	L	8	93x88x151 h
3213-2GN-DP	2.713,00	13 GN 2/1	C	8	93x88x151 h
3218-6040-DP	3.009,00	18 60x40 cm	L	8	93x88x191 h
3218-2GN-DP	3.022,00	18 GN 2/1	C	8	93x88x191 h



549

Optional	€		Descrizione	Per articolo
----------	---	--	-------------	--------------


E	30,00	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti
---	-------	---	--	-------



Accessori	€		Descrizione	Per articolo
-----------	---	--	-------------	--------------

MA	99,00	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti
----	-------	---	------------------------------------	-------

A0171	56,00	2	Griglia in acciaio inox 2/1 GN	Tutti GN
-------	-------	---	--------------------------------	----------



2


ARMADI PORTAVASSOI - PORTATEGLIE CALDI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro
- Gruppo riscaldante ventilato composto da struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 con all'interno motoventilatore e resistenza, pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato, spia di segnalazione del funzionamento, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Il gruppo è asportabile per una facile manutenzione (l'armadio, privato delle parti elettriche, può essere lavato con lancia)
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due piroettanti con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti

550



Articolo	€	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Potenza	Dim. max cm
3213-6040-K	3.256,00	13 60x40 cm	L	8	1600W	93x88x151 h
3213-2GN-K	3.268,00	13 GN 2/1	C	8	1600W	93x88x151 h
3218-6040-K	3.564,00	18 60x40 cm	L	8	1600W	93x88x191 h
3218-2GN-K	3.577,00	18 GN 2/1	C	8	1600W	93x88x191 h




551

Optional	€		Descrizione	Per articolo
E	30,00	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti
Accessori	€		Descrizione	Per articolo
MA	99,00	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti
A0171	56,00	2	Griglia in acciaio inox 2/1 GN	Tutti GN



1



2



I TUOI ALLEATI IN CUCINA

MOVIMENTAZIONE STOVIGLIE

Sterilizza coltelli
Mobiletti scaldapiatti
Colonne portapiatti
Carrelli per trasporto piatti/vassoi/bicchieri
Sollevatore piatti a livello costante
Carrelli e pensili scolapiatti e scolabicchieri
Carrelli scolavassoi
Sollevatori vassoi
Portacestelli

PORTAVASSOI E PORTATEGLIE

Portavassoi GN - EN
Portavassoi universali
Carrelli portateglie
Armadi portavassoi-portateglie

METALCARRELLI [®]
 SINCE 1964 

Metalcarrelli s.r.l. - Via A. Gagliani 10/A
47814 Bellaria Igea Marina - RN - ITALY
ph. +39 0541 331627 - fax +39 0541 331561
info@metalcarrelli.com - metalcarrelli.com



CARRELLI PER RECEPTION, SERVIZIO IN CAMERA E LAVANDERIA

6



METALCARRELLI 

 SINCE 1964 

2016

INDICE FASCICOLO 6

CARRELLI PER RECEPTION, SERVIZIO IN CAMERA E LAVANDERIA

	Carrelli porta abiti e portabagagli	604
	Stender porta abiti - bagagli	608
	Carrelli portabagagli	610
	Reggivaligie	612
	Aste delimita corsie	614
	Carrelli Breakfast	616
	Cassette termiche e portacassette termiche	618
	Carrelli per rifornimento minibar	620
	Carrelli portabiancheria	622
	Carrelli portabiancheria armadiato	630
	Cestoni portabiancheria	634
	Carrelli portasacco	638

SIMBOLOGIA



Riscaldato:
indica la presenza
di vasche o vani riscaldati



Illuminato:
indica la presenza di un
sistema illuminante



Refrigerato:
indica la presenza di
vasche o vani refrigerati



Capacità:
indica la capacità
della bacinella



Misto:
indica la compresenza
di vasche o vani refrigerati
e riscaldati




Capacità:
indica la capacità
della teglia



Neutro:
indica la presenza di vasche
o vani neutri




Portata:
indica la portata massima
di un carrello in kg



Temperatura caldo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio



Diametro piatti:
indica il diametro
massimo dei piatti



Temperatura freddo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio



Alimentato a gas:
indica la presenza
di alimentazione a gas



Ventilato:
indica la presenza di un siste-
ma di ventilazione
per gli elementi riscaldati



Alimentato elettricamente:
indica la presenza di
alimentazione elettrica

DIDASCALIE



Finitura:
indica la finitura o i colori disponibili



**Ruote elastiche adatte
a pavimenti sconnessi**



Foto o disegno numerato

OPTIONAL

Da richiedere esclusivamente al momento dell'ordine

ACCESSORIO

Acquistabile anche a posteriori



Canale Youtube Metalcarrelli dove si possono
trovare video inerenti al carrello

CARRELLI PORTA ABITI E PORTABAGAGLI OTTONATI

- Struttura in tubo di acciaio ottonato, protetto con vernice trasparente
- Ripiano rivestito con moquette bordeaux o nera
- Profilo esterno protetto da paracolpi in gomma
- Ruote ø cm 16, di cui due fisse e due piroettanti con freno



Particolare ferma grucce



Art. 1950R

604

Articolo	€	Colore Moquette	Dim. max cm
1921N	981,00	Nera	79x59x189 h
1921R	981,00	Bordeaux	79x59x189 h
1920N	1.019,00	Nera	99x59x189 h
1920R	1.019,00	Bordeaux	99x59x189 h
1950N	1.183,00	Nera	108x76x189 h
1950R	1.183,00	Bordeaux	108x76x189 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	144,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti



- Struttura in tubo di acciaio cromato
- Ripiano rivestito con moquette bordeaux o nera
- Profilo esterno protetto da paracolpi in gomma
- Ruote ø cm 16, di cui due fisse e due piroettanti con freno



Particolare ferma grucce



Art. 1950CN

605

Articolo	€	Colore Moquette	Dim. max cm
1922CN	818,00	Nera	79x59x189 h
1922CR	818,00	Bordeaux	79x59x189 h
1920CN	847,00	Nera	99x59x189 h
1920CR	847,00	Bordeaux	99x59x189 h
1950CN	999,00	Nera	108x76x189 h
1950CR	999,00	Bordeaux	108x76x189 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	144,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti



CARRELLI PORTA ABITI E PORTABAGAGLI INOX AISI 304

- Struttura in tubo di acciaio inox AISI 304 con finitura lucida o satinata (a seconda del modello)
- Ripiano rivestito con moquette bordeaux o nera
- Profilo esterno protetto da paracolpi in gomma
- Ruote ø cm 16, di cui due fisse e due piroettanti con freno



Art. 1922XR

606

Articolo	€	Finitura	Colore Moquette	Dim. max cm
1922XR	1.194,00	Lucida	Bordeaux	79x59x189 h
1922XN	1.194,00	Lucida	Nera	79x59x189 h
1922SR	1.112,00	Satinata	Bordeaux	79x59x189 h
1922SN	1.112,00	Satinata	Nera	79x59x189 h
1920XR	1.237,00	Lucida	Bordeaux	99x59x189 h
1920XN	1.237,00	Lucida	Nera	99x59x189 h
1920SR	1.157,00	Satinata	Bordeaux	99x59x189 h
1920SN	1.157,00	Satinata	Nera	99x59x189 h
1950XR	1.352,00	Lucida	Bordeaux	108x76x189 h
1950XN	1.352,00	Lucida	Nera	108x76x189 h
1950SR	1.272,00	Satinata	Bordeaux	108x76x189 h
1950SN	1.272,00	Satinata	Nera	108x76x189 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	144,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti





Art. 1950XN



Particolare ferma
grucce



Art. 1920XN

STENDER PORTA ABITI - PORTABAGAGLI

- Struttura appendiabiti in tubo di acciaio inox
- Piano in lamiera di acciaio inox
- Anelli paracolpi in gomma grigia agli angoli
- Ruote piroettanti ø cm 14



Art. 1795

608

Articolo	€	Dim. max cm
1795	421,00	115x58x156 h

Optional	€	Descrizione
F	26,00	1 Set 2 ruote con freno



1

- Struttura smontabile in acciaio cromato o ottonato (a seconda del modello)
- Barra appendiabiti lunga cm 150
- Prolunghe laterali estraibili lunghe cm 40 cad.
- Ruote piroettanti



Art. 1796



Art. 1796D

Prolunga estraibile



609

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
1796	92,00	Cromato	150x55x153 h (con prolunghe chiuse)
1796D	196,00	Ottonato	150x55x153 h (con prolunghe chiuse)

CARRELLI PORTABAGAGLI

- Struttura in tubo di acciaio zincato, protetto con vernice trasparente
- Paracolpi ad anello
- Impilabili
- Due ruote fisse ø cm 20 e due piroettanti ø cm 12,5



610



Art. 1488

Articolo	€	Dim. max cm
1488	399,00	102x60x97 h

- Struttura in lamiera e tubo di acciaio verniciato colore alluminio
- Base con moquette
- Barre laterali di contenimento (a seconda del modello)
- Paracolpi ad anello
- Ruote ø cm 16, di cui due fisse e due piroettanti



Art. 1894.2



Art. 1894.1



Art. 1894.3

611

Articolo	€		Sponda laterale	Dim. max cm
1894.1	501,00		-	144x66x95 h
1894.2	548,00		1 Coppia	144x66x95 h
1894.3	595,00		2 Coppie	144x66x95 h
Optional	€		Descrizione	Per articolo
F	29,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	151,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno, per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti



REGGIVALIGIE IN LEGNO

- Struttura pieghevole in legno
- Con o senza sponda (a seconda del modello)
- Cinghie smontabili in PVC colore nero



Art. 1460S



Art. 1460



Art. 1461S



Art. 1461

612

Articolo	€	Colore legno	Sponda	Dim. max cm
1460	63,00	Noce scuro	Si	48x48x58 h
1460S	62,00	Noce scuro	-	48x48x53 h
1461	63,00	Legno naturale	Si	48x48x58 h
1461S	62,00	Legno naturale	-	48x48x53 h

- Struttura in tubo di acciaio cromato o ottonato
- Con o senza sponda (a seconda del modello)
- Piedini in gomma
- Cinghie in PVC colore nero



Art. 1755P



Art. 1750P



Art. 1756P



Art. 1751P

613

Articolo	€	Descrizione	Sponda	Dim. max cm
1755P	56,00	Cromato	-	56x38x44 h
1756P	70,00	Ottonato	-	56x38x44 h
1750P	68,00	Cromato	Si	56x40x58 h
1751P	74,00	Ottonato	Si	56x40x58 h

ASTE DELIMITA CORSIE

- Struttura in tubo tondo di acciaio inox lucido o ottonato ø cm 6
- Anello per l'aggancio dei puntali senza vincolo di direzione
- Base zavorrata
- Treccia in materiale sintetico in differenti colori
- Lunghezza massima consigliata metri 1,5



614

Art. 1913

Art. 1914

Articolo	€	Descrizione	Colore/finitura	Dim. max cm
1913	89,00	Asta	Inox lucido	ø 31x94 h
1914	89,00	Asta	Ottonato	ø 31x94 h
A0202	28,00	Cordone al mt.	Bordeaux	ø 3
A0204	28,00	Cordone al mt.	Oro	ø 3
A0206	28,00	Cordone al mt.	Verde	ø 3
A0208	28,00	Cordone al mt.	Blu	ø 3
A0213	16,00	Puntale con moschettone	Inox lucido	
A0214	16,00	Puntale con moschettone	Ottonato	

- Struttura in tubo tondo di acciaio inox lucido o laccato nero ø cm 5
- Base zavorrata
- Nastro estraibile lunghezza metri 2
- Possibilità di applicare tabelle segnaletiche



615

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
1905	97,00	Asta nera - nastro blu	ø 31x100 h
1905R	97,00	Asta nera - nastro rosso	ø 31x100 h
1905X	102,00	Asta inox - nastro blu	ø 31x100 h
1905XR	102,00	Asta inox - nastro rosso	ø 31x100 h
1906XB	43,00	Fissaggio murale inox - nastro blu	
1906XR	43,00	Fissaggio murale inox - nastro rosso	
1906NB	38,00	Fissaggio murale nero - nastro blu	
1906NR	38,00	Fissaggio murale nero - nastro rosso	
1908	81,00	Tabella verticale A4, cornice inox	

CARRELLI BREAKFAST

- Struttura in acciaio inox, finitura spazzolata
- Piano tondo in MDF in pasta, nero, protetto da trasparente idrorepellente con alette laterali pieghevoli
- Possibilità di rotazione del piano a 90° per diminuire l'ingombro e consentire l'impilabilità
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno



Nero



Ribaltabile - Impilabile



Art. 1104-80N

616

Articolo	€	Piano cm	Dim. max cm
1104-80N	384,00	ø 80	ø 80x78 h
1104-90N	441,00	ø 90	ø 90x78 h
1104-100N	479,00	ø 100	ø 100x78 h

Articolo	€	📷	Descrizione	Per articolo
A0001	399,00	1	Cassetta termica	1104-100N
A0003	399,00	1	Cassetta termica	1104-80N - 1104-90N



- Struttura in acciaio inox, finitura spazzolata
- Piano quadrato in MDF in pasta, nero, protetto da trasparente idrorepellente con alette laterali pieghevoli
- Possibilità di rotazione del piano a 90° per diminuire l'ingombro e consentire l'impilabilità
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno



Nero



Ribaltabile - Impilabile



Art. 1104-Q80N

617



Articolo	€	Piano cm	Dim. max cm
1104-Q80N	384,00	80x80	80x80x78 h
1104-Q90N	441,00	90x90	90x90x78 h
1104-Q100N	479,00	100x100	100x100x78 h

Articolo	€	📷	Descrizione	Per articolo
A0001	399,00	1	Cassetta termica	1104-Q100N
A0003	399,00	1	Cassetta termica	1104-Q80N - 1104-Q90N



CASSETTE TERMICHE

- Struttura in lamiera di acciaio inox, finitura lucida
- Adatta a contenere piatti diametro massimo cm 32
- Maniglia in PVC per la movimentazione della cassetta
- Sportello frontale a battente, apribile a 180°
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto lucchettabile
- Ripiano grigliato intermedio
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile
- Cavo di alimentazione asportabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz



Art. A0003

618



Articolo	€	Per articolo	Potenza	Dim. max cm
A0001	399,00	1104-100N - 1104-Q100N	400W	39x46x51 h
A0003	399,00	1104-80N - 1104-90N - 1104-Q80N - 1104-Q90N	400W	45x46x51 h

- Struttura in tubo e piani in lamiera di acciaio inox
- Portata max 6 cassette (Art. A0001 - A0003)
- Assorbimento massimo 2400W
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



Art. 1150 + (6xA0001-A0003)

619

Articolo	€	Potenza	Dim. max cm
1150	705,00	6 x 400W	153x56x139 h

CARRELLI PER RIFORNIMENTO MINIBAR

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Fornito con 3 cassette portabibite asportabili in PVC, dotate di gabbia antiribaltamento per n. 40 bottiglie ø cm 6,5 max
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



620

Art. 2050F

Articolo	€		Descrizione	Dim. max cm
2050	381,00			73x47x102 h
Optional	€		Descrizione	
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	 1

- Struttura in lamiera verniciata grigia a polveri epossidiche composta da base e 3 ripiani intermedi regolabili in altezza
- Bacinella portabottiglie vuote asportabile in PVC
- Maniglia di spinta
- Sportelli apribili a 180°, chiusura con chiave
- Base con paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, di cui due fisse e due piroettanti



Art. 2012F

621



Art. 2012F

Articolo	€	Dim. max cm
2012	795,00	100x62x119 h

Optional	€	Icona	Descrizione
F	29,00	1	Set 2 ruote con freno
E	151,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno per pavimenti sconnessi o per esterno



CARRELLI PORTABIANCHERIA ACCIAIO - LAMIERA SIMIL LEGNO


- Struttura in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5
- Piani in lamiera di acciaio ricoperti con pellicola simil legno
- Bordo antitaglio ed assenza di spigoli vivi
- Giunti angolari di fissaggio al telaio in pressofusione di alluminio con angoli interni arrotondati
- N. 1 o 2 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela (a seconda del modello)
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Noce



Particolare reggisacco chiuso



Art. 4402

622

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
4402	392,00	3 Piani - 70x45 cm + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	(87/114)x52x106 h
4404	527,00	4 Piani - 70x45 cm + 2 reggisacco pieghevoli con sacco portabiancheria	(87/140)x52x130 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti





623

Art. 4404

Accessori	€		Descrizione	Per articolo
R0040	24,00	-	Sacco portabiancheria in tela	4402
R0010	29,00	-	Sacco portabiancheria in tela	4404

CARRELLI PORTABIANCHERIA CON PIANI IN NOBILITATO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Piani in nobilitato
- Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Ciliegio



624




Art. 4410F



Art. 4415F

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
4410	444,00	4 Piani + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	(101/140)x52x137 h
4415	593,00	4 Piani + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria + 1 reggisacco con coperchio per sacco immondizia e pannello separazione	(101/140)x52x137 h
Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti
Accessori	€	Descrizione	Per articolo
R0010	29,00	Sacco portabiancheria in tela	Tutti



CARRELLI PORTABIANCHERIA CON PIANI IN NOBILITATO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Piani in nobilitato
- 2 reggisacco pieghevoli con sacco portabiancheria in tela
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Ciliegio



Art. 4430.90F

625

Articolo	€	Descrizione		Dim. max cm
4430.70	425,00	4 piani da 70 cm + 2 reggisacco pieghevoli con sacco portabiancheria		(81/120)x52x137 h
4430.90	458,00	4 piani da 90 cm + 2 reggisacco pieghevoli con sacco portabiancheria		(101/140)x52x137 h
Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	19,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	149,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti
Accessori	€	Descrizione		Per articolo
R0010	29,00	Sacco portabiancheria in tela		Tutti



Una serie modulare di carrelli portabiancheria con tre differenti dimensioni della base, lunghezza cm 72, 87, 107 con la caratteristica comune di avere in altezza quattro ripiani per l'appoggio della biancheria pulita, la possibilità di montare pannelli laterali e di aggiungere un pannello posteriore.

Per la biancheria sporca è presente, di serie, un anello reggisacco con sacco in tela che può essere piegato per diminuire gli ingombri.

Per raccogliere i rifiuti è disponibile un accessorio reggisacco pieghevole per sacco immondizia completo di coperchio, pannello separatore e pianetto poggiatasacco.

Possono essere aggiunti a qualsiasi modello della serie un ulteriore reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela o un reggisacco pieghevole con coperchio per sacco immondizia e pianetto poggiatasacco.

Per i carrelli di lunghezza cm 87 e 107 è disponibile una cassetta portaoggetti con separatori interni regolabili, da posizionare in appoggio, che può essere a giorno o chiusa con un coperchio dotato di serratura.

La struttura in tubo di acciaio inox poggia su di una base in nobilitato colore ciliegio, dotata di paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia, a cui sono fissate le ruote, con attacco a piastra, di cui due con freno (optional), diametro cm 15 che garantiscono una notevole tenuta al peso e una buona scorrevolezza.





Art. A45-90
Cassetta portaoggetti con
coperchio e serratura cm 90



Art. A41
Reggisacco pieghevole con sacco
portabiancheria in tela



Art. A44-90
Cassetta portaoggetti cm 90



Art. 4492F + A43 + A45-90



Art. A43
Reggisacco pieghevole
con coperchio per
sacco immondizia
e pianetto
poggiasacco

CARRELLI PORTABIANCHERIA CON PIANI IN NOBILITATO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Piani e pannelli in nobilitato
- Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela
- Base con paracolpi perimetrale in gomma grigia antiriscaldamento
- Ruote piroettanti ø cm 15

Ciliegio



Art. 4450F



Art. 4491F + A43 + A45-90

628

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
4450	510,00	Base cm 72	72x52x134 h
4451	546,00	Base cm 72 + pannelli laterali	72x52x134 h
4452	575,00	Base cm 72 + pannelli su tre lati	72x52x134 h
4470	525,00	Base cm 87	87x52x134 h
4471	572,00	Base cm 87 + pannelli laterali	87x52x134 h
4472	612,00	Base cm 87 + pannelli su tre lati	87x52x134 h
4490	553,00	Base cm 107	107x52x134 h
4491	599,00	Base cm 107 + pannelli laterali	107x52x134 h
4492	651,00	Base cm 107 + pannelli su tre lati	107x52x134 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	19,00	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	159,00	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti





Art. 4451F



Art. 4452F



Art. 4471F



Art. 4491F

Accessori	€	Descrizione	Per articolo
A41	70,00	Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela	Tutti
A43	109,00	Reggisacco pieghevole con coperchio per sacco immondizia e pianetto poggiasacco	Tutti
A44-70	75,00	Cassetta portaoggetti cm 70	4470 - 4471 - 4472
A44-90	79,00	Cassetta portaoggetti cm 90	4490 - 4491 - 4492
A45-70	189,00	Cassetta portaoggetti con coperchio e serratura cm 70	4470 - 4471 - 4472
A45-90	199,00	Cassetta portaoggetti con coperchio e serratura cm 90	4490 - 4491 - 4492
R0015	42,00	Sacco portabiancheria in tela	Tutti

Questo carrello nasce per il disbrigo delle camere ed è stato pensato per offrire il massimo della versatilità e della robustezza. Numerosi accessori dedicati lo completano e lo rendono adatto a diversi utilizzi.

La struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche, completamente saldata è adatta a supportare onerose condizioni di lavoro, sia che si tratti di dislivelli dei montacarichi, sia di percorsi esterni accidentati, ecc.

Alla base sono ancorate ruote diametro cm 16, due fisse e due piroettanti con freno (optional).

In alternativa ruote elastiche adatte a pavimentazioni esterne. Il paracolpi perimetrale protegge il carrello dagli urti e non rovina gli arredi.

Il vano interno, oltre al ripiano di base, ospita due ripiani regolabili in altezza e all'occorrenza può essere dotato di sportelli con chiusura a chiave.

Tutti gli accessori, con il carrello a riposo, possono essere ripiegati per ridurre gli ingombri.

Inoltre è disponibile una cassetta portaoggetti con separatori interni regolabili, da posizionare in appoggio, che può essere a giorno o chiusa con un coperchio dotato di serratura.

Bacinelle portarifiuti in PVC, nel numero massimo di tre, possono essere posizionate, sul fianco del carrello (optional).





Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela



Art. A45-90
Cassetta portaoggetti con
copercchio e serratura cm 90



Art. A44-90
Cassetta portaoggetti cm 90



Art. 2026SF + A45-90



Reggisacco pieghevole
con copercchio per
sacco immondizia e
pianetto
poggiasacco



Art. AB01(x3)
Bacinella portarifiuti
in PVC



Coppia sportelli con serratura

PORTABIANCHERIA ARMADIATO

- Struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche
- Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela (a seconda del modello)
- Base con paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, di cui due fisse e due piroettanti



Art. 2020F



Art. 2024F

632

Articolo	€	Sacco in tela	Supporto sacco immondizia	Sportelli	Dim. max aperto cm	Dim. max chiuso cm
2020	609,00	-	-	-	100x62x118 h	100x62x118 h
2020S	767,00	-	-	2	100x62x118 h	100x62x118 h
2022	677,00	1	-	-	130x62x118 h	100x62x118 h
2022S	835,00	1	-	2	130x62x118 h	100x62x118 h
2024	745,00	2	-	-	160x62x118 h	100x62x118 h
2024S	903,00	2	-	2	160x62x118 h	100x62x118 h
2026	817,00	1	1	-	160x62x118 h	100x62x118 h
2026S	975,00	1	1	2	160x62x118 h	100x62x118 h

Optional	€	📷	Descrizione	Per articolo
F	29,00	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
E	151,00	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno per pavimenti sconnessi o per esterno	Tutti



1



2



Art. 2022SF + AB01(x3)



Art. 2022SF



Art. 2026SF + A45-90

633

Accessori	€		Descrizione	Per articolo
A44-90	79,00	-	Cassetta portaoggetti cm 90	Tutti
A45-90	199,00	-	Cassetta portaoggetti con coperchio e serratura cm 90	Tutti
R0015	42,00	-	Sacco portabiancheria in tela	Tutti
AB01	12,00	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18 h	Tutti



CESTONI PORTABIANCHERIA

- Struttura pieghevole in tondino di acciaio plastificato bianco (Art. 1500)
- Struttura pieghevole in tubo e filo di acciaio verniciato bianco (Art. 1505 - 1510)
- Ruote piroettanti di diametro differente (a seconda del modello)



SOLO PER USO INTERNO E PAVIMENTAZIONI PIANE



Art. 1500

634

Articolo	€	Ruote ø cm	Dim. max cm
1500	106,00	8	80x51x75 h
1505	223,00	9,5	80x52x77 h
1510	237,00	9,5	100x60x87 h

Accessori	€		Descrizione	Per articolo
R0020	49,00	1	Sacco portabiancheria in tela	1500 - 1505
R0030	53,00	1	Sacco portabiancheria in tela	1510



1



Art. 1505



Art. 1505 chiuso



Art. 1510

CESTONI PORTABIANCHERIA IN POLIPROPILENE

- Struttura in tubolari di polipropilene montati ad innesto
- Ruote, di diametro differente a seconda del modello, montate su un telaio in acciaio zincato

ATTENZIONE: IMBALLO CON PELLICOLA TRASPARENTE

SOLO PER USO INTERNO E PAVIMENTAZIONI PIANE



Art. 15500

636



Art. 15502

Articolo	€	Ruote ø cm	Dim. max cm
15500	788,00	12,5	134x75x84 h
15502	572,00	10	102x63x82 h
15504	505,00	10	95x63x66 h
15506	324,00	8	83x48x62 h
15508	379,00	8	83x48x79 h

Art. 15504



Art. 15506



Art. 15508



CARRELLI PORTASACCO

- Base in plastica ABS
- Anello reggisacchetto in nylon con guarnizione in gomma per bloccare il sacco
- Coperchi colorati con pedali per la raccolta differenziata (vedi accessori)
- Montanti verticali in tubo di acciaio inox AISI 304
- Ruote piroettanti ø cm 8, di cui due con freno



Art. 14510



Art. 14512



Art. 14514

638

Articolo	€	Dim. max cm
14510	169,00	36x54x93 h
14512	327,00	74x54x93 h
14514	464,00	112x54x93 h

Accessori	€	📷	Descrizione	Per articolo
A14540	78,00	1	Coperchio colore blu con pedale	Tutti
A14542	78,00	-	Coperchio colore rosso con pedale	Tutti
A14544	78,00	-	Coperchio colore giallo con pedale	Tutti
A14546	78,00	-	Coperchio colore verde con pedale	Tutti
A14548	78,00	-	Coperchio colore bianco con pedale	Tutti
A14550	78,00	-	Coperchio colore marrone con pedale	Tutti
A0298	60,00	2	Maniglia di spinta	Tutti
R0296	30,00	3	Sacco in tela	Tutti





Art. 14510 + A14540



Art. 14510 + A14542 + R0296



Art. 14512 + A14540 + A14542 + A0298



Art. 14542



Art. 14544



Art. 14546



Art. 14548



Art. 14550



L'ACCOGLIENZA

È DI CASA

CARRELLI PER LA RECEPTION

Carrelli porta abiti e portabagagli

Stender porta abiti - bagagli

Carrelli portabagagli

Reggivaligie

Aste delimita corsie

CARRELLI PER IL SERVIZIO IN CAMERA

E LAVANDERIA

Carrelli Breakfast

Cassette termiche e portacassette termiche

Carrelli per rifornimento minibar

Carrelli portabiancheria

Cestoni portabiancheria

Carrelli portasacco

METALCARRELLI [®]
S I N C E 1 9 6 4

Metalcarrelli s.r.l. - Via A. Gagliani 10/A
47814 Bellaria Igea Marina - RN - ITALY
ph. +39 0541 331627 - fax +39 0541 331561
info@metalcarrelli.com - metalcarrelli.com



PATTUMIERE, TRAMOGGE, VASCHE CARRELLATE
LAVAMANI, SPOGLIATOI, ROLL-CONTAINER E STOCCAGGIO

7




METALCARRELLI®

ITALY SINCE 1964 ITALY

2016

INDICE FASCICOLO 7

PATTUMIERE, TRAMOGGE, VASCHE CARRELLATE LAVAMANI, SPOGLIATOI, ROLL-CONTAINER E STOCCAGGIO

	Tramogge e vasche carrellate per uso cucina.....	704
	Pattumiere in acciaio inox per uso cucina.....	706
	Portasacchi	708
	Svuotavassoi	709
	Posacenere/gettacarte - Pattumiere per la raccolta differenziata.....	710
	Pattumiere per la raccolta differenziata	711
	Pattumiere piccole in metallo	714
	Gettacarte.....	717
	Posacenere - gettacarte.....	721
	Portaombrelli	724
	Gettacarte da camera.....	725
	Portarotoli.....	726
	Lavamani	727
	Armadi spogliatoio	728
	Roll container	730
	Portacasse	734
	Scaffalature componibili	740

SIMBOLOGIA



Riscaldato:
indica la presenza
di vasche o vani riscaldati



Illuminato:
indica la presenza di un
sistema illuminante



Refrigerato:
indica la presenza di
vasche o vani refrigerati



Capacità:
indica la capacità
della bacinella



Misto:
indica la compresenza
di vasche o vani refrigerati
e riscaldati




Capacità:
indica la capacità
della teglia



Neutro:
indica la presenza di vasche
o vani neutri




Portata:
indica la portata massima
di un carrello in kg



Temperatura caldo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio



Diametro piatti:
indica il diametro
massimo dei piatti



Temperatura freddo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio



Alimentato a gas:
indica la presenza
di alimentazione a gas



Ventilato:
indica la presenza di un siste-
ma di ventilazione
per gli elementi riscaldati



Alimentato elettricamente:
indica la presenza di
alimentazione elettrica

DIDASCALIE



Foto o disegno numerato

OPTIONAL


Da richiedere esclusivamente al momento dell'ordine

ACCESSORIO

Acquistabile anche a posteriori

TRAMOGGE

- Tramoggia in acciaio inox, finitura spazzolata
- Fondo stampato a tenuta stagna, privo di spigoli
- Coperchio con apertura manuale
- Divisione del coperchio 1/2+1/2
- Montata su ruote



Fondo
a tenuta stagna



704




Art. 2101TR



Articolo	€	Capacità Lt	Dim. max cm
2100TR	420,00	115	40x61x73 h
2101TR	420,00	125	40x61x79 h
2102TR	440,00	135	40x70x73 h
2103TR	440,00	150	40x70x79 h

- Vasca carrellata in acciaio inox, con rubinetto, finitura spazzolata
- Fondo stampato a tenuta stagna, privo di spigoli
- Montata su ruote



Particolare rubinetto




Art. 2112VC

Articolo	€	Profondità vasca H cm	Capacità Lt	Dim. max cm
2112VC	310,00	30	90	60x50x60 h
2113VC	565,00	44	190	80x60x75 h

PATTUMIERE IN ACCIAIO INOX

- Pattumiera in acciaio inox, finitura spazzolata
- Fondo stampato raggiato a tenuta stagna, privo di spigoli
- Coperchio con apertura manuale o a pedale (a seconda del modello)
- Montata su ruote



IDEALE PER L'USO IN CUCINA

Fondo
a tenuta stagna



706



Art. 2175PM



Art. 2190PP




Coperchio agganciabile



Apertura a pedale

Articolo	€	Apertura coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm
2150PM	150,00	Manuale	50	ø 39x61 h
2175PM	165,00	Manuale	75	ø 45x61 h
2190PM	176,00	Manuale	90	ø 45x69 h
2150PP	201,00	Pedale	50	ø 39x61 h
2175PP	222,00	Pedale	75	ø 45x61 h
2190PP	232,00	Pedale	90	ø 45x69 h

- Pattumiera in acciaio inox, finitura satinata
- Fondo a tenuta stagna
- Coperchio con apertura a pedale
- Base carrellata rimovibile con ruote



IDEALE PER L'USO IN CUCINA

Fondo a tenuta stagna



Art. 2450



Art. 2456



Art. 2457

707

Articolo	€	Apertura coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2450	270,00	Manuale	50	ø 40x50 h	6,5	M	45x45x63 h	8
2451	295,00	Manuale	70	ø 40x70 h	9,4	M	48x48x74 h	11
2452	315,00	Manuale	90	ø 40x90 h	11,8	M	53x50x92 h	13,9
2455	300,00	Pedale	50	ø 40x50 h	10	M	45x45x63 h	11,5
2456	330,00	Pedale	70	ø 40x70 h	12,9	M	48x48x74 h	14,5
2457	350,00	Pedale	90	ø 40x90 h	15,3	M	53x50x92 h	17,4

PORTASACCHI

- Portasacco su ruote, in metallo laccato bianco
- Coperchio con apertura a pedale



Art. 2438

708

- Pattumiera portasacco rifiuti
- Attacco rotondo in acciaio inox
- Coperchio con apertura a pedale



Art. 2435

Articolo	€	Apertura coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm				cm	
2438	185,00	Pedale	100	ø 41x100 h	12,5	M	63x57x100 h		13,5
2435	199,00	Pedale	110	55x45x85 h	9,5	M	50x50x90 h		10,5

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 430 (Art. 2591)
- Struttura in lamiera zinco plastificata (Art. 2592 - 2593 - 2594 - 2596 - 2598)
- Sportello basculante per svuotamento vassoi
- Ripiano superiore con alzatina ferma vassoi su 3 lati
- Anta inferiore portasacco con chiusura a chiave
- Piedini in nylon regolabili



Art. 2591



Art. 2592



Acciaio inox	Grigio	Bianco
		
Art. 2591	Art. 2592	Art. 2593
Beige	Noce	Wengé
		
Art. 2594	Art. 2596	Art. 2598

Tabella colori

Articolo	€	Colore	Capacità Lt	Dim. max cm	 Kg	 M	 cm	 Kg
2591	720,00	Acciaio inox	80	60x60x120 h	42	M	65x65x130 h	50
2592	662,00	Grigio	80	60x60x120 h	42	M	65x65x130 h	50
2593	662,00	Bianco	80	60x60x120 h	42	M	65x65x130 h	50
2594	662,00	Beige	80	60x60x120 h	42	M	65x65x130 h	50
2596	732,00	Noce	80	60x60x120 h	42	M	65x65x130 h	50
2598	732,00	Wengé	80	60x60x120 h	42	M	65x65x130 h	50

POSACENERE/GETTACARTE

- Struttura in acciaio galvanizzato con verniciatura nera epossidica da esterno
- Secchio interno zincato
- Coperchio autoestinguente (Art. 2572)
- Portacenere fissato con catenella di sicurezza
- Chiusura con chiave triangolare
- Fissaggio al suolo in 3 punti
- Viteria di fissaggio esclusa

IDEALE PER ESTERNO



Autoestinguente (Art. 2572)




Art. 2572



Art. 2571



Art. 2572



Art. 2571

710

Articolo	€	Descrizione	Coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		 cm	Kg
2572	475,00	1 Secchio interno zincato	Autoestinguente	110	ø 49x112 h	19	M	47x47x115 h	20
2571	578,00	3 Secchi interni zincati per raccolta differenziata	-	3x35	ø 49x108 h	24	M	47x47x115 h	25

- Struttura in acciaio inox satinato anti-traccia
- Coperchio con apertura a pedale in polipropilene e acciaio inox
- Sistema di chiusura del coperchio rallentato e silenzioso
- Maniglie di spinta laterali
- Secchi interni in polipropilene
- Base in ABS
- Prodotto conforme al metodo HACCP



Particolare secchi interni



Art. 2562



Art. 2561



Art. 2560

711


Articolo	€	Capacità Lt	Dim. max cm	 Kg	  cm	 Kg
2560	110,00	2x12	41x39x43 h	4,5	M 44x41x48 h	5
2561	142,00	3x12	60x39x43 h	6	M 63x41x47 h	6,5
2562	194,00	2x30	48x46x64 h	9,5	M 48x53x69 h	10

PATTUMIERE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Pattumiera per la raccolta differenziata
- Struttura in metallo laccato con coperchio
- Apertura basculante
- Anello reggisacco



Particolare apertura



712

Articolo	€	Descrizione	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		 cm	Kg
2565	193,00	Rosso per generico	45	30x30x70 h	7,3	M	32x32x77 h	8
2566	193,00	Giallo per plastica	45	30x30x70 h	7,3	M	32x32x77 h	8
2567	193,00	Verde per vetro	45	30x30x70 h	7,3	M	32x32x77 h	8
2568	193,00	Blu per carta	45	30x30x70 h	7,3	M	32x32x77 h	8
2569	193,00	Grigio per alluminio	45	30x30x70 h	7,3	M	32x32x77 h	8

- Pattumiera per la raccolta differenziata
- Struttura in metallo laccato nero micaceo con coperchio
- Tre portasacchi in tondino



Art. 2570



Particolare divisione sacchi: carta, plastica e vetro



Reggisacchi interni

713

Articolo	€	Capacità Lt	Dim. max cm				cm	
2570	375,00	3x25	48x48x71 h	13,9	M	48x48x74 h		15,5

PATTUMIERE PICCOLE IN METALLO

- Pattumiera piccola in acciaio inox brillante o in metallo verniciato con polvere epossidica con apertura a pedale
- Maniglia posteriore
- Chiusura softclose (Art. 2496 - 2496B)
- Base e pedale in ABS antigraffio e antiscivolo
- Secchio interno in plastica con maniglia



Art. 2493



Art. 2493B



Art. 2495



Art. 2495B

714



Art. 2494



Art. 2494B



Art. 2496



Art. 2496B

Articolo	€	Colore	Ordine minimo	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg			cm	Kg
2493	21,00	Inox brillante	6 pz.	3	ø 17x26 h	0,90	M	58x22x57 h	6	
2493B	18,00	Bianco	6 pz.	3	ø 17x26 h	0,90	M	58x22x57 h	6	
2494	27,00	Inox brillante	6 pz.	5	ø 21x27 h	1,10	M	67x25x62 h	7,20	
2494B	24,00	Bianco	6 pz.	5	ø 21x27 h	1,10	M	67x25x62 h	7,20	
2495	41,00	Inox brillante	4 pz.	12	ø 25x39 h	2,10	M	56x58x43 h	9,3	
2495B	33,00	Bianco	4 pz.	12	ø 25x39 h	2,10	M	56x58x43 h	9,3	
2496	59,00	Inox brillante		20	ø 30x44 h	3,20	M	33x33x50 h	3,5	
2496B	53,00	Bianco		20	ø 30x44 h	3,20	M	33x33x50 h	3,5	

- Pattumiera in acciaio inox
- Elastico ferma-sacco
- Apertura ad anta
- Coperchio con apertura a pedale
- Base con 2 ruote



Art. 2466



Art. 2467

715

Articolo	€	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2466	309,00	70	46x36x70 h	10,1	M	50x50x79 h	12
2467	354,00	110	46x36x90 h	13,1	M	48x45x95 h	15,3

PATTUMIERE IN ACCIAIO INOX

- Contenitore in acciaio inox
- Coperchio basculante in acciaio inox antigraffio

716



Art. 2431



Art. 2432

Articolo	€	Capacità Lt	Dim. max cm				cm	
2431	244,00	30	30x20x70 h	4	M	33x24x75 h		5
2432	269,00	70	40x30x90 h	9	M	46x35x91 h		10

Accessori	€		Descrizione	Per articolo
2431T	18,00	1	Cestello portasacco in tondino di acciaio	2431
2432T	22,00	1	Cestello portasacco in tondino di acciaio	2432



1

- Gettacarta push in acciaio inox o in metallo laccato nero
- Sportello con apertura a pressione



Art. 2404



Art. 2407



Art. 2410



Art. 2409

717

Articolo	€	Colore	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg	  cm	Kg
2404	182,00	Acciaio inox	45	ø 30x83 h	6	M 36x36x94 h	7
2407	135,00	Nero	45	ø 30x83 h	6	M 36x36x94 h	7
2409	294,00	Acciaio inox	88	ø 40x91 h	10	M 49x47x101 h	11
2410	274,00	Acciaio inox	75	ø 40x80 h	8	M 49x49x82 h	9

Accessori	€		Descrizione	Per articolo
2404C	65,00	1	Secchio in lamiera zincata	2404 - 2407
2409Z	84,00	1	Secchio in lamiera zincata	2409
2410Z	72,00	1	Secchio in lamiera zincata	2410



1

GETTACARTE

- Gettacarte ignifugo in metallo verniciato nero con polvere epossidica o in acciaio satinato
- Testa soffocante per bloccare la propagazione del fuoco
- Base in gomma antigraffio
- Certificato con CNPP



Autoestinguente



Art. 2580N



Art. 2581N



Art. 2582

718

Articolo	€	Colore	Capacità Lt	Dim. max cm	 Kg		 cm	 Kg
2580	100,00	Inox satinato	30	ø 25x60 h	4	M	32x33x61 h	4,2
2580N	62,00	Nero	30	ø 25x60 h	4	M	32x33x61 h	4,2
2581	120,00	Inox satinato	50	ø 31x59 h	5	M	36x36x60 h	5,2
2581N	73,00	Nero	50	ø 31x59 h	5	M	36x36x60 h	5,2
2582	173,00	Inox satinato	90	ø 38x75 h	6,2	M	42x42x78 h	6,5
2582N	114,00	Nero	90	ø 38x75 h	6,2	M	42x42x78 h	6,5

- Gettacarte ignifugo in metallo verniciato nero con polvere epossidica
- Coperchio in acciaio inox satinato con bordo ribassato (10 cm)
- Testa soffocante per bloccare la propagazione del fuoco
- Base in gomma antigraffio
- Certificato con CNPP



Autoestinguente



Art. 2583



Art. 2584

719

Articolo	€	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2583	152,00	50	ø 31x59 h	4,5	M	35x35x63 h	5
2584	199,00	90	ø 38x75 h	8,5	M	40x43x77 h	9

- Gettacarte in ferro verniciato con polvere epossidica



Particolare secchio interno

IDEALE DA APPOGGIARE AL MURO



Art. 2783



Art. 2784

720


Articolo	€	Colore	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg	 	cm	Kg
2783	155,00	Grigio	25	45x23x82 h	8,6	M	46x25x87 h	10,2
2784	155,00	Nero	25	45x23x82 h	8,6	M	46x25x87 h	10,2

• Posacenere/gettacarta con coperchio a rete



Art. 2506

Art. 2512



• Posacenere/gettacarta con griglia setaccio



Art. 2530N

Art. 2531

721

Articolo	€	Colore	Dim. max cm	Kg	M	cm	Kg
2506	122,00	Acciaio inox	ø 20x60 h	3	M	23x23x65 h	4
2508	179,00	Ottonato	ø 20x60 h	3	M	23x23x65 h	4
2510	144,00	Acciaio inox	ø 25x69 h	4	M	28x28x76 h	5
2512	207,00	Ottonato	ø 25x69 h	4	M	28x28x76 h	5
2530N	84,00	Laccato nero micaceo	ø 25x62 h	4	M	28x28x76 h	5
2531	100,00	Acciaio inox	ø 25x62 h	4	M	28x28x76 h	5

Accessori	€	Descrizione	Per articolo
2501S	15,00	1 Cestello portasacco in tondino di acciaio	2510 - 2512
2532	15,00	1 Cestello portasacco in tondino di acciaio	2530N - 2531



POSACENERE/GETTACARTE

- Posacenere/gettacarta in acciaio inox brillante o metallo verniciato nero con polvere epossidica
- Testa antifuoco
- Guarnizione a protezione dei bordi dell'apertura del gettacarte
- Base in plastica antigraffio
- Secchio interno galvanizzato



Art. 2519



Art. 2520

- Posacenere/gettacarta rettangolare con vaschetta zincata e coperchio a rete inox



Art. 2522



Art. 2524

722

Articolo	€	Colore	Dim. max cm			 cm	
2519	88,00	Inox brillante	ø 25x65 h	4	M	27x29x73 h	4,3
2520	88,00	Nero	ø 25x65 h	4	M	27x29x73 h	4,3
2522	160,00	Acciaio inox	30x20x72 h	4,7	M	31x22x74 h	5,2
2524	120,00	Laccato nero micaceo	30x20x72 h	5	M	31x22x74 h	5,5

Accessori	€	Descrizione	Per articolo
2525	18,00	Cestello portasacco in tondino di acciaio	2522 - 2524

- Posacenere a colonna in acciaio inox satinato o acciaio verniciato nero con polvere epossidica
- Secchio interno in acciaio inox con maniglia
- Chiusura con chiave
- Base d'appoggio ø 30 cm
- Piedi d'appoggio in plastica
- Può essere fissato al suolo
- Viteria di fissaggio esclusa

IDEALE PER ESTERNO

Vaschetta interna



Chiusura con chiave



Art. 2701



Art. 2703

723

Articolo	€	Colore	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg	  cm	Kg
2701	209,00	Inox satinato	4	ø 30x108 h	5	M 31x16x80 h	5,5
2703	188,00	Nero	4	ø 30x108 h	5	M 31x16x80 h	5,5

• Portaombrelli quadrato in acciaio inox satinato o in metallo laccato



Art. 2760



Art. 2761

• Portaombrelli in metallo laccato rifinito inox o ottone



Art. 2786



Art. 2787



Art. 2788




Art. 2789

724

Articolo	€	Colore	Dim. max cm	Kg	  cm	Kg
2760	101,00	Inox satinato	24x24x49 h	3	M 26x26x53 h	3,5
2761	84,00	Nero	24x24x49 h	3	M 26x26x53 h	3,5
2786	80,00	Nero / inox	ø 25x50 h	3	M 26x26x53 h	3,5
2787	105,00	Nero / ottone	ø 25x50 h	3	M 26x26x53 h	3,5
2788	80,00	Bianco / inox	ø 25x50 h	3	M 26x26x53 h	3,5
2789	105,00	Bianco / ottone	ø 25x50 h	3	M 26x26x53 h	3,5

- Gettacarte in metallo verniciato con polvere epossidica
- Base in plastica



Art. 2793



Art. 2794



Art. 2795



- Gettacarte in ferro verniciato con polvere epossidica
- Reggisacco superiore removibile
- Base in plastica



Art. 2790



Art. 2791



Art. 2792

725

- Gettacarte in acciaio inox o in metallo laccato



Art. 2796



Art. 2796G



Art. 2796N



Articolo	€	Colore	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		 cm	Kg
2793	30,00	Bianco	12	ø 23x30 h	1,1	M	25x24x33 h	1,3
2794	30,00	Nero	12	ø 23x30 h	1,1	M	25x24x33 h	1,3
2795	30,00	Marrone	12	ø 23x30 h	1,1	M	25x24x33 h	1,3
2790	35,00	Nero / inox satinato	15	ø 22x27 h	1,2	M	25x25x30 h	1,5
2791	40,00	Nero / ottone	15	ø 22x27 h	1,2	M	25x25x30 h	1,5
2792	32,00	Nero / nero	15	ø 22x27 h	1,2	M	25x25x30 h	1,5
2796	44,00	Inox	10	ø 20x33 h	1,4	M	22x22x35 h	1,7
2796G	38,00	Grigio alluminio	10	ø 20x33 h	1,5	M	22x22x35 h	1,8
2796N	38,00	Nero	10	ø 20x33 h	1,5	M	22x22x35 h	1,8

- Portarotolo carta verticale a muro in acciaio inox, satinato con svolgimento interno



Art. 2604

- Portarotolo carta orizzontale a muro in acciaio inox, satinato



Art. 2608

- Distributore a muro di carta asciugamani in rotolo, in acciaio inox



Art. 2603

726

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm	 Kg		 cm	 Kg
2604	141,00	Portarotolo carta verticale	ø 25x32 h	3	M	28x28x40 h	4
2608	163,00	Portarotolo carta orizzontale	ø 30x33 h	3	M	28x28x40 h	4
2603	86,00	Distributore carta asciugamani	38x17x26 h	1	M	41x20x29 h	2

- Lavamani in acciaio inox AISI 304
- Rubinetti e scarichi inclusi



Art. 9480



Art. 9482



Art. 9484



Art. 9486

727

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
9480	230,00	A parete con comando a "ginocchio"	40x40x31 h
9482	315,00	A parete con alzatina con comando a "ginocchio"	48x36x52 h
9484	330,00	A colonna con comando a "ginocchio"	50x40x80 h
9486	500,00	Doppia vasca, con rubinetto	50x70x85 h

ARMADI SPOGLIATOIO

- Armadio spogliatoio in lamiera di acciaio inox 430
- Divisorio interno sporco/pulito
- Tetto inclinato
- Serratura a chiave
- Ripiani porta scarpe e porta cappello
- Gancio appendiabiti
- Piedini regolabili

728



Art. 9440



Art. 9442



Art. 9444

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
9440	620,00	Singolo	50x40x215 h
9442	965,00	Biposto	95x40x215 h
9444	1.190,00	Quattro posti	95x40x215 h

- Armadio porta scope in lamiera di acciaio inox 430
- Divisorio interno parziale e 3 ripiani regolabili
- Tetto inclinabile
- Serratura a chiave
- Piedini regolabili



Art. 9460



Art. 9462

729

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
9460	690,00	Una anta	50x40x215 h
9462	990,00	Due ante	95x40x215 h

ROLL CONTAINER

- Carrello "roll container", composto da una base su ruote, due sponde laterali e due cinghie
- Telaio in tubo e tondini trattati con zincatura elettrolitica brillante
- Ruote in polipropilene ø cm 10,6, di cui due piroettanti rosse e due fisse nere



ATTENZIONE: IMBALLO CON PELLICOLA TRASPARENTE

730



Art. 1812



Art. 1812 + A18122 + A18123

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
1812	140,00	1 Base + 2 sponde laterali + 2 cinghie	72x81x180 h
Accessori	€	Descrizione	
A18121	5,00	Cinghia in nylon	
A18122	53,00	Sponda posteriore	
A18123	73,00	Sportello anteriore apribile a 2/3	
A18124	26,00	Ripiano intermedio	

- Carrello "roll container", imbottigliabile antifurto, composto da una base su ruote, tre sponde laterali, uno sportello e un cappello
- Struttura in tubo e tondini trattati con zincocromatura brillante
- Pareti incernierate fra loro per poter essere ripiegate
- Sportello apribile a 270°
- Maglia anti intrusione
- Ruote in polipropilene ø cm 10,6, di cui due piroettanti e due fisse



ATTENZIONE: IMBALLO CON PELLICOLA TRASPARENTE



Art. 1814 + A18141

731

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
1814	450,00	1 Base +3 sponde laterali + 1 sportello + 1 cappello	72x83x170 h
Accessori	€	Descrizione	
A18141	39,00	Ripiano intermedio amovibile	

ROLL CONTAINER

- Carrello "roll container", composto da una base su ruote, due sponde laterali e una cinghia
- Struttura in tubo e tondini trattati con zincatura elettrolitica brillante
- Ruote in polipropilene ø cm 10,6, di cui due piroettanti rosse e due fisse nere



ATTENZIONE: IMBALLO CON PELLICOLA TRASPARENTE

732



Art. 1826 + A18263



Art. 1826 + A18263 + A18264

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
1826	195,00	1 Base + 2 sponde laterali + 1 cinghia	120x81x180 h
Accessori	€	Descrizione	
A18262	4,00	Cinghia in nylon	
A18263	71,00	Sponda posteriore	
A18264	89,00	Sportello anteriore apribile a 2/3	
A18261	56,00	Ripiano intermedio	

- Carrello "roll container", composto da una base su ruote e tre sponde fisse
- Struttura in acciaio inox completamente saldata
- Ripiano intermedio (a seconda del modello)
- Ruote piroettanti ø cm 16, di cui due con freno



ATTENZIONE: IMBALLO CON PELLICOLA TRASPARENTE



Art. 1832

733

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
1832	1.024,00	1 Base + 3 sponde	145x65x198 h
1833	1.211,00	1 Base + 3 sponde + 1 ripiano intermedio	145x65x198 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
E	133,00	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



1

PORTACASSE IN POLIETILENE

- Base in polietilene
- Manico in tubo inox fisso o pieghevole (a seconda del modello)
- Ruote ø cm 14, di cui due fisse e due piroettanti



PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN AMBIENTI ESTERNI



Art. 1841



Art. 1841 chiuso

734

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
1840	235,00	1 Manico fisso in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5	107x57x97 h
1841	257,00	1 Manico pieghevole in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5	95x57x87 h
1842	202,00	Senza manico	92x57x27 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	26,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti





Art. 1840

735



Art. 1842

Articolo	€	Descrizione	Dim. max cm
1840M2	274,00	2 Manici fissi in tubo tondo inox ø cm 2,5	107x57x97 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	26,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti



1

PORTACASSE IN ACCIAIO INOX

- Base in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Manico in tubo inox
- Ruote ø cm 14, di cui due fisse e due piroettanti



736



Art. 1895

Art. 1897F

Articolo	€	Descrizione	Dimensione piano cm	Dim. max cm
1895	223,00	1 manico	60x60	60x70x97 h
1896	284,00	1 manico	60x80	60x90x97 h
1897	315,00	1 manico	60x100	60x110x97 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	26,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti



- Base in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Due manici in tubo inox
- Ruote ø cm 14, di cui due fisse e due piroettanti



Art. 1897M2F

737

Articolo	€	Descrizione	Dimensione piano cm	Dim. max cm
1895M2	263,00	2 manici	60x60	60x80x97 h
1896M2	329,00	2 manici	60x80	60x100x97 h
1897M2	361,00	2 manici	60x100	60x120x97 h

Optional	€	Descrizione	Per articolo
F	26,00	1 Set 2 ruote con freno	Tutti



PORTACASSE IN FILO

- Pianale in filo di acciaio trattato con zincatura elettrolitica brillante
- Ruote piroettanti in polipropilene ø cm 10,6



ATTENZIONE: IMBALLO CON PELLICOLA TRASPARENTE

738



Art. 1838



Art. 1836

Articolo	€	Dim. max cm
1836	71,00	62x41x16 h
1838	108,00	96x55x16 h

- Struttura in tubo e pianale in lamiera di acciaio verniciato con polvere epossidica di colore rosso
- Ruote pneumatiche ø cm 26



Art. 1891

739

Articolo

€

Dim. max cm


1891

139,00

53x44x105 h

SCAFFALATURE COMPONENTIBILI


- Montanti in tubo tondo di acciaio inox \varnothing cm 4 con tacche di riferimento per la regolazione ogni 10 cm in altezza dei piani
- Piani realizzati in lamiera di acciaio inox dotati di supporti angolari in materiale plastico, con bordi scatolati antitaglio in versione liscia o asolata
- Piedini regolabili per il livellamento
- Piani normali: portata kg 100/mt
- Piani rinforzati: portata kg 150/mt
- Piani agganciati in continuo: portata kg 100/mt
- Elementi di aggancio per consentire il montaggio dei piani in continuo o in angolo



A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE RIPIANI A MISURA





Piano Liscio



Piano Asolato

740



Piani LISCI - Portata Kg 100/mt		
Articolo	€	Dim. max cm
PLI3080	49,00	80x30
PLI3090	53,00	90x30
PLI30100	57,00	100x30
PLI30110	60,00	110x30
PLI30120	63,00	120x30
PLI4080	55,00	80x40
PLI4090	60,00	90x40
PLI40100	64,00	100x40
PLI40110	68,00	110x40
PLI40120	73,00	120x40
PLI5080	62,00	80x50
PLI5090	67,00	90x50
PLI50100	71,00	100x50
PLI50110	77,00	110x50
PLI50120	82,00	120x50
PLI6080	68,00	80x60
PLI6090	74,00	90x60
PLI60100	79,00	100x60

Piani ASOLATI - Portata Kg 100/mt		
Articolo	€	Dim. max cm
PAI3080	51,00	80x30
PAI3090	54,00	90x30
PAI30100	58,00	100x30
PAI30110	62,00	110x30
PAI30120	65,00	120x30
PAI4080	57,00	80x40
PAI4090	62,00	90x40
PAI40100	67,00	100x40
PAI40110	71,00	110x40
PAI40120	76,00	120x40
PAI5080	65,00	80x50
PAI5090	70,00	90x50
PAI50100	75,00	100x50
PAI50110	81,00	110x50
PAI50120	86,00	120x50
PAI6080	72,00	80x60
PAI6090	78,00	90x60
PAI60100	84,00	100x60

Montanti in Tubo ø cm 3 - Piedini Regolabili		
Articolo	€	Dim. max cm
MT150	31,00	150
MT180	35,00	180
MT200	39,00	200


Accessori		
Articolo	€	Descrizione
PAG001	3,00	Aggancio per piani

Piani LISCI Rinforzati - Portata Kg 150/mt		
Articolo	€	Dim. max cm
PLIR30100	79,00	100x30
PLIR30110	84,00	110x30
PLIR30120	88,00	120x30
PLIR30130	93,00	130x30
PLIR30140	97,00	140x30
PLIR40100	87,00	100x40
PLIR40110	92,00	110x40
PLIR40120	98,00	120x40
PLIR40130	103,00	130x40
PLIR40140	107,00	140x40
PLIR50100	94,00	100x50
PLIR50110	101,00	110x50
PLIR50120	107,00	120x50
PLIR50130	113,00	130x50
PLIR50140	118,00	140x50
PLIR60100	102,00	100x60
PLIR60110	109,00	110x60
PLIR60120	116,00	120x60
PLIR60130	123,00	130x60
PLIR60140	129,00	140x60

Piani ASOLATI Rinforzati - Portata Kg 150/mt		
Articolo	€	Dim. max cm
PAIR30100	81,00	100x30
PAIR30110	86,00	110x30
PAIR30120	91,00	120x30
PAIR30130	95,00	130x30
PAIR30140	101,00	140x30
PAIR40100	90,00	100x40
PAIR40110	95,00	110x40
PAIR40120	101,00	120x40
PAIR40130	107,00	130x40
PAIR40140	114,00	140x40
PAIR50100	98,00	100x50
PAIR50110	105,00	110x50
PAIR50120	111,00	120x50
PAIR50130	117,00	130x50
PAIR50140	124,00	140x50
PAIR60100	106,00	100x60
PAIR60110	114,00	110x60
PAIR60120	121,00	120x60
PAIR60130	128,00	130x60
PAIR60140	135,00	140x60

SCAFFALATURE COMPONENTIBILI

- Montanti in lamiera di acciaio inox cm 3,5x3,5 piegati a " L "
- Piani realizzati in lamiera di acciaio inox con bordi scatolati antitaglio in versione liscia o asolata
- Bulloneria inox inclusa
- Piedini regolabili (optional)
- Piani normali: portata Kg 100/mt
- Piani rinforzati: portata Kg 150/mt



A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE RIPIANI A MISURA



Piani LISCI - Portata Kg 100/mt		
Articolo	€	Dim. max cm
PLB3080	40,00	80x30
PLB3090	44,00	90x30
PLB30100	48,00	100x30
PLB30110	51,00	110x30
PLB30120	54,00	120x30
PLB4080	46,00	80x40
PLB4090	51,00	90x40
PLB40100	56,00	100x40
PLB40110	59,00	110x40
PLB40120	64,00	120x40
PLB5080	53,00	80x50
PLB5090	58,00	90x50
PLB50100	62,00	100x50
PLB50110	68,00	110x50
PLB50120	73,00	120x50
PLB6080	59,00	80x60
PLB6090	65,00	90x60
PLB60100	70,00	100x60
PLB60110	76,00	110x60
PLB60120	82,00	120x60

Piani ASOLATI - Portata Kg 100/mt		
Articolo	€	Dim. max cm
PAB3080	42,00	80x30
PAB3090	45,00	90x30
PAB30100	49,00	100x30
PAB30110	53,00	110x30
PAB30120	56,00	120x30
PAB4080	48,00	80x40
PAB4090	53,00	90x40
PAB40100	58,00	100x40
PAB40110	62,00	110x40
PAB40120	67,00	120x40
PAB5080	56,00	80x50
PAB5090	61,00	90x50
PAB50100	66,00	100x50
PAB50110	72,00	110x50
PAB50120	77,00	120x50
PAB6080	63,00	80x60
PAB6090	69,00	90x60
PAB60100	75,00	100x60
PAB60110	81,00	110x60
PAB60120	86,00	120x60

Montanti angolari cm 3,5x3,5		
Articolo	€	Dim. max cm
MA100	18,00	100
MA130	21,00	130
MA150	22,00	150
MA180	26,00	180
MA200	28,00	200

Accessori		
Articolo	€	Descrizione
PR001	9,00	Piedino regolabile

Piani LISCI Rinforzati - Portata Kg 150/mt		
Articolo	€	Dim. max cm
PLBR30100	70,00	100x30
PLBR30110	76,00	110x30
PLBR30120	80,00	120x30
PLBR30130	84,00	130x30
PLBR30140	89,00	140x30
PLBR40100	78,00	100x40
PLBR40110	84,00	110x40
PLBR40120	90,00	120x40
PLBR40130	94,00	130x40
PLBR40140	99,00	140x40
PLBR50100	85,00	100x50
PLBR50110	93,00	110x50
PLBR50120	99,00	120x50
PLBR50130	104,00	130x50
PLBR50140	110,00	140x50
PLBR60100	93,00	100x60
PLBR60110	100,00	110x60
PLBR60120	108,00	120x60
PLBR60130	114,00	130x60
PLBR60140	121,00	140x60

Piani ASOLATI Rinforzati - Portata Kg 150/mt		
Articolo	€	Dim. max cm
PABR30100	72,00	100x30
PABR30110	76,00	110x30
PABR30120	80,00	120x30
PABR30130	86,00	130x30
PABR30140	92,00	140x30
PABR40100	81,00	100x40
PABR40110	86,00	110x40
PABR40120	91,00	120x40
PABR40130	98,00	130x40
PABR40140	105,00	140x40
PABR50100	89,00	100x50
PABR50110	95,00	110x50
PABR50120	99,00	120x50
PABR50130	108,00	130x50
PABR50140	115,00	140x50
PABR60100	97,00	100x60
PABR60110	103,00	110x60
PABR60120	109,00	120x60
PABR60130	119,00	130x60
PABR60140	127,00	140x60



ORDINE, IGIENE E PULIZIA NEI TUOI LOCALI

PATTUMIERE, TRAMOGGE,
VASCHE CARRELLATE E LAVAMANI

Tramogge, vasche carrellate e pattumiere per uso cucina

Portasacchi

Svuotavassoio

Contenitori per la raccolta differenziata

Gettacarte

Pattumiere per uso generico

Posacenere/gettacarte

Portaombrelli

Portarotoli

Lavamani

SPOGLIATOI, ROLL-CONTAINER E STOCCAGGIO

Armadi spogliatoi/portascope

Roll container

Portacasse

Scaffalature

METALCARRELLI 
 SINCE 1964 

Metalcarrelli s.r.l. - Via A. Gagliani 10/A
47814 Bellaria Igea Marina - RN - ITALY
ph. +39 0541 331627 - fax +39 0541 331561
info@metalcarrelli.com - metalcarrelli.com