

Cuki

PROFESSIONAL

IL TUO CIBO IN MANI SICURE





LA PROTEZIONE DEI CIBI NELLA MASSIMA SICUREZZA

Cuki Cofresco S.p.A. opera sul mercato dei prodotti per la conservazione e la cottura degli alimenti, con i marchi **Cuki** e **Domopak** nel Largo Consumo, con i marchi **Cuki Professional** ed **Europack** nel settore Professionale.

Nel Largo Consumo Cuki e Domopak sono leader in Italia nei prodotti dedicati alla **conservazione e alla cottura dei cibi**: rotoli in alluminio, pellicola per alimenti, carta forno, vaschette in alluminio e sacchetti per la congelazione e la cottura.

Nell'ambito Professionale/Catering, Cuki propone **una vasta gamma di vaschette e contenitori** dedicati all'industria alimentare, al catering, alla ristorazione collettiva pubblica e privata e all'autoconsumo per la distribuzione organizzata e le gastronomie.

I prodotti Cuki Cofresco sono realizzati negli stabilimenti di Frosinone e Pontinia (LT).

CINQUANT'ANNI DI VERSATILITÀ ED IMPEGNO, PER UNA GRANDE GAMMA DI PRODOTTI



Quando si tratta di stabilire la qualità di un alimento, gli ingredienti che ne definiscono il contenuto sono fondamentali. Non meno importante è però la sua **“forma”**, **il suo contenitore**: l'indispensabile involucro capace di preservare al meglio tutte le proprietà, i sapori e le caratteristiche di un cibo. La conservazione è dunque un aspetto cruciale del ciclo di produzione nel settore alimentare.

E da **cinquant'anni** il gruppo Comital dedica a questo particolare settore grandi energie, attraverso **ricerca tecnologica** e **imprenditorialità innovativa**.

Oggi il gruppo fattura circa 300 milioni di euro. I comparti produttivi sono principalmente due: **avvolgenti, contenitori per alimenti (Cuki Cofresco) e laminati di alluminio (Comital Alluminio)**.

Il risultato è una gamma di articoli estremamente varia, un sistema industriale integrato ed una grande diversificazione produttiva. Fattori che permettono grande versatilità e dinamismo rispetto alle richieste di un mercato altrettanto vario e multiforme.

All'interno del gruppo opera Cuki Cofresco Professional, una specifica divisione che ha l'obiettivo di rifornire al meglio i **clienti Professionali** per tutte le esigenze relative a contenitori per uso alimentare in alluminio, plastica e cartoncino accoppiato PET.



Cuki
PROFESSIONAL

IL TUO CIBO IN MANI SICURE

Cuki Professional si presenta come la marca leader di qualità che innova e fa ricerca. I pilastri della marca sono l'attenzione per i propri clienti, considerati come **veri partner** i cui prodotti vanno esaltati con soluzioni all'altezza e la **sicurezza dei prodotti**, basata su certificazioni internazionali e sulla costante e continua ricerca della qualità in ogni passaggio produttivo.

IL TUO CIBO: il cliente come Partner

Cuki Professional si presenta da sempre come il naturale partner industriale di ogni realtà, proponendo soluzioni specifiche studiate insieme che risolvono con efficacia ed efficienza ogni necessità. I partner, sia in Italia sia all'estero, vanno dalle piccole gastronomie alle grandi industrie alimentari; dalle compagnie aeree e navali alla ristorazione collettiva (come mense, ospedali e imprese di catering industriale).

La costante presenza europea su segmenti così diversi garantisce a tutti i partner le **soluzioni più innovative** e aggiornate sul mercato dell'imballaggio alimentare.

IN MANI SICURE: le certificazioni

Grazie ad un'attitudine votata alla leadership, all'eccellenza e all'innovazione, Cuki Cofresco ha ottenuto significative conferme. Importanti certificazioni testimoniano oggi risultati tangibili di un'attenzione costante alla **qualità dei risultati** e alla tutela di ogni aspetto legato all'impatto ambientale dei siti produttivi.



ISO 14001



ISO 9001



BRC/loP

TRE TECNOLOGIE. TRE MATERIALI

ALLUMINIO



CARTA



PLASTICA



SOLUZIONI INFINITE

	Segmenti di utilizzo	Riscaldamento	Temperature d'uso	Termosaldabilità	Trasparenza
VASCHEE TRADIZIONALI	Preparazioni alimentari generiche	Forno tradizionale e Microonde*	fino a 350°	Si	No
VASCHEE STIRATE	Industria alimentare	Forno tradizionale e Microonde*	fino a 350°	Si	No

*Non adatto a forni a microonde costruiti prima del 1963

	Segmenti di utilizzo	Riscaldamento	Temperature d'uso	Termosaldabilità	Trasparenza
VASCHEE Cartoncino accoppiato PET	Industria alimentare	Forno tradizionale e Microonde	da -40° a 225°	Si	No

	Segmenti di utilizzo	Riscaldamento	Temperature d'uso	Termosaldabilità	Trasparenza
POLIPROPILENE	Ristorazione collettiva e industria casearia	Microonde (fino a 120°)	da -20° a 120°	Si	Media
PET	Preparazioni alimentari generiche	No	da -40° a 65°	No	Alta

ESPERIENZA, VERSATILITÀ E IMPEGNO

Nel definire la qualità di un alimento, il contenuto è fondamentale. Non meno importante è il contenitore: l'indispensabile involucro che preserva al meglio le proprietà, i sapori e le caratteristiche del cibo. La conservazione è un aspetto cruciale del ciclo di produzione nel settore alimentare; e da cinquant'anni il Gruppo Comital dedica a questo particolare settore grandi energie, attraverso la ricerca tecnologica e con un'imprenditorialità innovativa. I comparti produttivi sono principalmente: (i) avvolgenti e contenitori per alimenti (CukiCofresco) e laminati di alluminio destinati ad applicazioni industriali (Comital). Il risultato è una gamma di articoli estremamente varia, un sistema industriale integrato e una razionale diversificazione produttiva; fattori che permettono grande versatilità e dinamismo rispetto le richieste di un mercato altrettanto vario e multiforme. All'interno del gruppo, Cuki Cofresco Professional rappresenta una specifica divisione per rifornire al meglio i clienti Professionali per tutte le esigenze relative a contenitori per uso alimentare in alluminio, plastica e cartoncino. CukiCofresco opera nel mercato professionale con i marchi Cuki Professional e Europack.

Storia dell'azienda

- 1958** Costituzione di Comital SpA.
- 1968** Registrazione del marchio Cuki.
- 1987** Acquisizione della società Metalpack di Frosinone.
- 1998** Joint-Venture Comital Cofresco (per le linee di prodotto Cuki e Domopak) che anticipa un progressivo incremento produttivo nel settore "prodotti di largo consumo".
- 1999** Costituzione di Comal, società di produzione di vaschette e contenitori alimentari in materiale plastico per il settore professionale.
- 2000** Acquisizioni (i) di Europack, società specializzata nella produzione di contenitori ad uso alimentare nel settore professionale e (ii) di Tonkita, azienda leader nella produzione di articoli per la pulizia della casa.
- 2001** Acquisizione in Svezia di Skultuna (specializzata nella laminazione del foglio extra sottile) e di Skultuna Folie (produzione di vaschette e rotolini in alluminio), leader nel mercato svedese.
- 2002** Investimento di oltre 6 milioni di euro presso lo stabilimento di Volpiano (Torino) per integrare verticalmente il processo produttivo di laminazione dell'alluminio con il recupero degli sfridi di produzione.
- 2006** Il controllo del Gruppo Comital è acquisito da Management & Capitali (M&C) società di investimento quotata alla Borsa di Milano che investe in progetti di sviluppo industriale e rafforzamento finanziario.
- 2008** Fusione di Europack in Comital Cofresco, con l'integrazione della Divisione Comital Horeca con Europack, che determina la nascita di Comital Cofresco Professional, destinata a soddisfare al meglio le esigenze dei clienti professional relativamente ai contenitori per uso alimentare in alluminio, plastica e cartoncino accoppiato PET.
- 2010** In aprile 2010 Corrado Ariaudo (all'epoca amministratore delegato di M&C) acquisisce il 97% delle azioni di Comital SpA, ridefinendo l'assetto proprietario del Gruppo. In giugno 2010 Comital Cofresco SpA assume la denominazione sociale di Cuki Cofresco SpA, per valorizzare il marchio Cuki leader di mercato nella conservazione e cattura degli alimenti.

- 9 CONTENITORI TRADIZIONALI IN ALLUMINIO**
RETTANGOLARI BORDO G
RETTANGOLARI BORDO L
RETTANGOLARI MULTICOMPARTO BORDO G
RETTANGOLARI MULTICOMPARTO BORDO L
CIRCOLARI BORDO G
CIRCOLARI BORDO L
GRIGUE
FORME VARIE FOOD E NON FOOD
- 58 COPERCHI PER CONTENITORI TRADIZIONALI IN ALLUMINIO**
RETTANGOLARI PIANI IN ALLUMINIO
RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO
RETTANGOLARI CON BORDO IN ALLUMINIO
RETTANGOLARI CON BORDO IN PET
CIRCOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO
CIRCOLARI CON BORDO IN PET
- 76 CONTENITORI STIRATI IN ALLUMINIO**
RETTANGOLARI
COUPELLES CIRCOLARI
COUPELLES QUADRATE
- 88 VASSOI DI PORTATA**
ALLUMINIO
- 91 CONTENITORI IN POLIPROPILENE**
VASCHETTE
PIATTI
BICCHIERINI
- 102 CONTENITORI IN POLIPROPILENE CON COPERCHIO INCERNIERATO**
QUADRATI - QC
- 106 CONTENITORI IN PET CON COPERCHIO INCERNIERATO**
RETTANGOLARI
CIRCOLARI
OVALI
- 116 CONTENITORI IN CARTONCINO**
RETTANGOLARI, CIRCOLARI E OVALI
- 121 ROLLI ALLUMINIO**
ROLLI ALLUMINIO
- 127 ROLLI PELLICOLA**
TRADIZIONALI, MICROONDE E CUOCI FILM
- 131 CARTA FORNO**
ROLLI
FOGLI
- 136 BOBINE PER CHIUSURA**
ALLUMINIO, ALLUMINIO ACCOPPIATO E MATERIALE PLASTICO
- 138 BUSTE SOTTOVUOTO**
LISCE E IMPRONTATE
- 141 CASSE TERMICHE**
POLISTIROLO ESPANSO
POLIPROPILENE ESPANSO
- 146 MACCHINE CHIUDITRICI**
MACCHINE CHIUDITRICI AGGRAFFANTI

TIPOLOGIE DI CONTENITORI E BORDI



Contenitori
rettangolari con
bordo **verticale**
ribattuto



Contenitori
rettangolari con
bordo **rollato**



Contenitori
circolari con
bordo **verticale**
ribattuto



Contenitori
circolari con
bordo **rollato**

TIPOLOGIE COPERCHI



Coperchio
in **cartone/**
alluminio



Coperchio
in **alluminio**



Coperchio
in **plastica**

PORZIONI




ICONE VARIE



Forato



Stock



Commessa



**Disponibile ma
non in uso**



Astucciato



Refill



Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G



Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		
	Q95G-20 	83x83	70x70	64.5x64.5	20	95		
	173	93x93	81x81	65x65	32	170		
	R7G	95x66	87x59	75x47	33	130		
	R120G	108x83	100x74	84x60	42	250		
	R36G	109x87	94x72	82x60	26	145		
	219	110x110	100x100	70x70	42	265		
	423	111x75	98x62	80x44	36	145		
	R15G 	124x99	114x89	90x65	33	240		
	109 	124x99	114x89	94.5x69.5	34	280		



























Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	425	129x87	114x72	96x54	40	225		
	178	132x107	120x95	107x82	30	320		
	427	140x98	125x83	107x65	45	350		
	R8G	143x93	128x78	113x63	27	200		
	R10G	145x109	130x94	119x83	26	270		
	R31G	145.5x114	131.5x100	116x84	47	505		
	121  2	146.7x121	133.5x107.8	116.5x90.8	40	500		
	R121G	149x109	140x99	124x85	44	520		
	110-R30G	150x125	136x112	106x81	43	490	COP 110PL	

Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	174	157x127	145x115	135.1x105.1	31	450		
 	R16G	158x108	144x94	132x82	24	290	COP 103-104B COP 103-104L COP 103PL	
 	R22G	158x108	144x94	125x75	38	430	COP 103-104B COP 103-104L COP 103PL	
 	103	159x109	144x94	132x82	26	310	COP 103-104B COP 103-104L COP 103PL	
 	104	159x109	144x94	127x77	38	430	COP 103-104B COP 103-104L COP 103PL	
	126-R26G	159x109	144x94	126x76	48	550	COP 103-104B COP 103-104L COP 103PL	
	125-R28G	159x159	140x140	118x118	33	550	COP 125B COP 125L	
	176	159x159	140x140	116x116	36	590	COP 125B COP 125L	
	R69G	159x159	140x140	118x118	36	600	COP 125B COP 125L	





























Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.							
	R71G	161x107	146x92	124x74	57	630		
	R46G	161x131	147x117	135x105	30	455		
	141	162x132	151x121	141.5x111.5	30	530		
	154	162x132	147x117	137.5x107.5	30	480		
	R27G	162x132	151x121	141x111	30	500		
	172-R32G	162x132	151x121	140.2x110.2	34	590		
	140	162x132	151x121	137.7x107.7	42	690		
	153-R45G	162x132	147x117	133.7x103.7	42	670		
	105-R18G 	164x118	148x102	133x87	22	290		

Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		
	R124G	175x95	160x80	139x59	60	600		
	200	177x165	166.7x154.7	155.4x143.4	35	810		
	R87G	185x118	169x102	157x90	33	510		
	R1919G	185x185	170x170	148x148	31	750		
 	136	187x134	174x121	162x109	33	610		
	216	187x134	176.7x123.7	165.3x112.3	36	680		
	R3G	187x137	173x123	160x110	32	630		
 	235-R89G	187x137	173x123	143x93	55	900	COP 235B	
 	135-R35G	188x133	173x118	159x104	31	590		


Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.							
	177	188x133	173x118	156.6x101.6	35	660		
	R33G 	189x138	175x124	158x107	30	550	COP 235B	
	237	189x189	175.5x175.5	158x158	44	1215		
	R123G	189.5x85.5	177x73	158x54	50	500		
	278	191x177	180x166	167x152	37	1000		
	R25G  BASSA	193x125	180x112	164x96	23	425		
	106 	194x125	179x110	167x98	24	440		
	233	198x166	184x152	175x143	32	810		
	189	201x172	191x162	177.2x148.2	43	1180		

Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		
	R58G 	204x138	182x116	160x94	46	850		
	145 	204x139	185x120	162.6x97.6	44	790		
	R37G	205x139	192x126	176x110	31	645		
	R61G	206x86	192x72	175x55	51	600		
	112-R12G 	207x139	193x125	176x108	28	610		
	185	208x136	198x126	183.2x111.2	46	1000		
	202	208x136	198x126	182.3x110.3	49	1055		
	245	209x117	199x107	187x95	30	570		
	101-R48G 	210x140	195x125	174x105	38	800	COP 101PL	

Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	R52G	215x215	203x203	194x194	20	770		
	R56G	216x122	202x108	171x77	58	1000		
	144	218x154	202x138	183x119	48	1140		
	246	220x110	209x99	200.4x90.4	22	400		
	113-R13G 	220x125	205x110	182.5x87.5	45	860		
	R54G	225x225	215x215	210x210	20	880		
	111 	226x176	213x163	199x149	36	1190	COP 111PL COP 123BH COP 123B	
	184	226x176	213x163	197x147	41	1320	COP 123B COP 123BH COP 111PL ALI 227x177 ALI R1G	
	183	226x176	213x163	193.5x143.5	50	1570	COP 123B COP 123BH COP 111PL ALI 227x177 ALI R1G	

Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.							
	R75G 	226x177	213x164	196x146	36	1100	COP 123B COP 123BH COP 111PL	
	119	226x205	213x192	193x172	47	1700		
	R1G-217 	227x177	213x163	193x143	30	920	ALI R1G ALI 227x177 COP 123BH COP 123B	
	R4G	227x177	213x163	197x147	30	800	COP 123BH ALI R1G ALI 227x177 COP 123B	
	R2G	227x177	213x163	185x135	38	1150	COP 123BH ALI R1G ALI 227x177 COP 123B	
	R49G	229x229	211x211	189x189	50	2000		
	R122G	232x104	220x92	200x72	60	1000		
	R73G	232x132	220x120	206x106	40	940		
	143 	232x142	215x125	201x111	41	1000		

Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.							
	R59G	234x103	220x89	202x71	60	1000		
	P11G	234x132	224x122	205x103	37	920		
	115-R60G 	236x103	223x90	205x72	50	865		
	196	236x103	223x90	201.4x68.4	60	985		
	R50G 	239x139	223x123	210x110	31	800		
	R76G-205 	239x179	221x161	204x144	41	1360		
	146 	242x142	225x125	210x110	32	860		
	R78G 	244x144	224x124	205x105	48	1150		
	R260G 	244x230	229x215	211x198	51	2220		



Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		
	R1325G	247x127	234x114	209x89	70	1556		
	RP125G	247x132	234x118	209x90	68	1555		
	147 	247x147	226x126	206x106	45	1130		
	270	250x190	234x174	214x154	25	1030		
	R38G	256x116	246x106	235x95	27	650		
	234 	259.5x132.5	249.5x122.5	242.5x115.5	21	500		
	223	263x160	244x141	224x121	39	1170		
	225	263x160	244x141	216x113	55	1570		
	R72G	267x187	255x175	246x166	24	1000		




























Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	232 	267x189	257x179	250x172	16	680		
	R84G 	267x209	249x191	231x173	48	2060		
	117 	268x210	248x190	232x174	49	2130		
	158	269x236	216x216	200x200	50	2100		
	R126G	291x291	278x278	265x265	30	2250		
	R1429G	292x143	278x129	245x96	95	2800		
	212	295.3x104.8	282.6x92.1	272.3x81.8	22	510		
	206	303x122	290x109	279x98	23	660		
	181	305x203	253x183	234x164	60	2500		

Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		
	175	306.5x204	254x184	242.3x172.3	37	1590		
	164	306.5x204	254x184	235x165	60	2480		
	188-R77G	310x103	292x85	267.5x69.5	50	1075		
	182	310x103	292x85	265x68	55	1175		
	215-R92G	310x112	300x102	285x87	22	580		
	R86G-149 	312x211	296x195	278x177	43	2250	COP 149PL	
	191 	314x136	302x124	292x114	22	700		
	222-R81G	319x171	299x151	279x131	43	1820		
	R98G 	320x260	300x240	272x212	50	3100	COP 132B COP 134PL	










Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	R94G	322x262	298x238	280x220	22	1250	COP 132B	
	132-R96G	322x262	298x238	278x218	40	2550	COP 132B COP 134PL	
	236-R97G	322x262	298x238	276.8x216.8	42	2690	COP 132B	
 	134	322x262	298x238	273x213	50	3260	COP 134PL COP 132B	
	241	322x262	298x238	278.6x218.6	55	3400	COP 132B	
	243	322x262	298x238	278.6x218.6	55	3400	COP 132B	
	R106G	322x262	298x236	262x200	60	3500	COP 132B	
 	271	350x129	328x107	302x81	70	2000		
	R47G	365x140	340x115	330x105	30	1100		

Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.							
	193 	373x148	360x135	351x126	35	1500		
	247	394x99	375x80	362x62.7	33	880		
	R74G-210 	396x335	368x308	345x285	50	5000		
	R93G	409x214	397x202	390x195	20	1500		
	190	444x160	430x146	414x130	25			
	R4432G	447x325	432x310	417x295	27	3500		
	R70G	525x325	496x296	470x270	36	5000	ALI R70G	
	R67G	525x325	496x296	454x252	67	8850	ALI R70G	
	R100G	525x325	495x295	446x246	80	11450	ALI R70G	





























Contenitori tradizionali in alluminio
 RETTANGOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		
	R130G	526x325	496x295	463x262	50	6500	ALI R70G	









Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO L



Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO L

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	R15L	123x96	115x88	93x66	33	255	COP R15L	
	R19L-127 	143x118	131x105	116x91	25	300	COP 127-128CA COP R19 COP R24L COP R31L	
	R24L 	144x119	131x105	109x84	40	430	COP 127-128CA COP R19 COP R24L COP R31L	
	R31L-203	144x119	132x107	116x91	44	515	COP 127-128CA COP R19 COP R24L COP R31L	
	128 	146x121	130x105	111.5x86.5	40	435	COP 127-128CA COP R19 COP R24L COP R31L	
	120-R41L	146x121	130x105	114.2x89.2	50	610	COP 127-128CA COP R19 COP R24L COP R31L	
	227-R16L	159x109	144x94	132x82	26	310	COP 227CA	
	228	159x109	144x94	127x77	38	430	COP 227CA	
	R26L	159x109	144x94	120x70	48	500	COP 227CA	


























Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO L

	#cod.							
	155-R28L 	159x159	140x140	118x118	33	570	COP R28L COP 155CA	
	142 	162x132	147x117	133.7x103.7	42	690	COP 142CA	
	R40L	167x137	151x121	137x107	42	650	COP R40L	
	108 	192x140	175x123	155x105	30	585	COP 108CA COP R33L	
	R33L 	192x140	175x123	159x107	30	550	COP R33L COP 108CA	
	220-R42L 	200x120	180x100	160x85	45	675	COP 220CA COP R42L	
	208 	201x109	185x93	162x70	49	685	COP 208CA	
	162-R58L 	202x137	186x121	161x96	50	900	COP 162CA COP R58L	
	195 	202x137	186x121	158x93	56	1000	COP 162CA COP R58L	





























Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO L

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	186  2	210x143	191x124	174x107	38	850		
	R63L-209  2	212x147	195x130	174x109	40	870	COP 209CA COP R63L	
	R62L-114  3	217x112	203x98	183x78	54	900	COP R62L-114CA COP R194L	
	R194L	218x113	206x101	180x75	61	1000	COP R194L COP R62L-114CA	
	207  3	218x155	202x139	180x117	38	910	COP 207CA COP R64L	
	R64L  3	218x155	205x142	177x113	40	960	COP R64L COP 207CA	
	213  3	218x155	202x139	177x114	46	1070	COP 207CA COP R64L	
	187  2	219x127	203x111	187x95	33	650	COP 187CA	
	R66L	220x124	210x113	186x94	34	660	COP R66L COP 214CA	













Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO L

	#cod.							
	R75L-129 	223x173	210x160	195x145	35	1100	COP R75L-129CA	
	214 	224x132	207x115	187x95	39	760	COP 214CA COP R66L	
	118 	226x134	208x116	188x96	34	710	COP 118CA	
	R78L	240x140	226x126	207x107	47	1180	COP R78L	
	161 	243x143	226x126	206x106	45	1135	COP R78L	
	R51L	249x128	237x116	206x86	70	1550	COP R51L	
	116 	250x130	235x115	207.8x87.8	70	1500	COP 116CA	
	R79L	250x150	234x132	206x106	65	1670		
	R88L	253x187	240x172	218x148	54	2000	COP R88L	

Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO L

	#cod.							
	R91L-163	255x185	240x170	218x148	64	2300	COP 163CA COP R91L	
	204 	260x190	240.5x170.5	218.1x148.1	56	2000	COP 204CA	
	224	263x160	244x141	224x121	40	1170	COP 224-226CA	
	226	263x160	244x141	216x113	56	1570	COP 224-226CA	
	166	265x160	244x141	207x104	75	2030	COP 166CA	
	R90L	287x227	268x208	248x188	43	2250		
	R86L-102 	315x215	296.5x196.5	272x172	42	2100	COP 102CA COP R86L	
	221	319x171	299x151	279x131	43	1820	COP 221CA	
	R98L-131 	319x259	300x240	272x212	50	3080	COP R98L COP 131CA	

Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI BORDO L

	#cod.							
	R96L	322x262	298x238	280x220	40	2500	COP R96L	
	275	323x164	298x139	281.7x122.7	45	1650		
	R95L	349x207	333x191	316x174	36	2200		

Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI MULTICOMPARTO BORDO G



Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI MULTICOMPARTO BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	160	156x125	145x114	134.5x103.5	33	140 140		
	152	163x133	150x120	142x110	30	140 140		
	124	226x176	213x163	196x146	30	350 280 180	ALI R1G COP 123B COP 123BH COP 111PL ALI 227x177	
	122	226.7x176.6	213x163	196x146	29	355 504	ALI R1G COP 123B COP 123BH COP 111PL ALI 227x177	
	123	226.7x176.7	213x163	196x146	29	400 450	ALI R1G COP 123B COP 123BH COP 111PL ALI 227x177	
	M12G	227x177	213x163	197x147	30	270 430	ALI R1G COP 123B COP 123BH ALI 227x177	
	M14G	227x177	214x164	196x147	30	515 355	ALI R1G COP 123B COP 123BH ALI 227x177	
	M16G	227x177	213x163	197x147	30	200 150 300	ALI R1G COP 123B COP 123BH ALI 227x177	
	M2G	227x177	214x163	196x147	30	460 400	ALI M2G ALI 227x177 ALI R1G COP 123B COP 123BH	



















Contenitori tradizionali in alluminio
 RETTANGOLARI MULTICOMPARTO BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	M3G	227x177	213x163	199x149	30	335 270 175	ALI 227x177 ALI R1G COP 123B COP 123BH	
	M4G	227x177	215x165	199x149	30	500 350	ALI 227x177 ALI R1G COP 123B COP 123BH	
	M6G-218	227x177	213x163	197x145	30	380 235 180	ALI 227x177 ALI R1G COP 123B COP 123BH	
	M8G	227x177	214x165	191x141	38	550 415	ALI 227x177 ALI R1G COP 123B COP 123BH	
	M9G	227x177	213x163	191x140	38	210 275 490	ALI 227x177 ALI R1G COP 123B COP 123BH	
	107-M5G	230x159	211x140	191x120	33	250 510	COP 107L ALI M5G	
	M10G	250x190	235x175	213x153	28	450 200 200		

Contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI MULTICOMPARTO BORDO L



Contenitori tradizionali in alluminio
 RETTANGOLARI MULTICOMPARTO BORDO L

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	M11L	221x172	209x159	138x188	27	380 220 160	COP 323-324CA	
	324-M3L	225x175	213x163	196.8x146.8	28	350 280 180	COP 323-324CA	
	327	226x176	213x163	187.8x137.8	45	475 710	COP 323-324CA	
	323	226.7x176.7	213x163	196x146	29	400 450	COP 323-324CA	
	325	226.7x176.7	213x163	196x146	29	504 355	COP 323-324CA	
	M2L	227x177	213x163	196x146	30	520 320	COP 323-324CA	
	M6L-326	227x177	213x163	197x147	30	380 220 160	COP 323-324CA	
	M9L	227x177	213x163	193x143	38	470 300 210	COP 323-324CA	
	192	233x181	217x165	201.3x149.3	29	200 200 470	COP 323-324CA	

Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO G
































Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO G
































	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		
	TX13G-24	34	28	24	24	14		
	T1G	50	44	35	15	18		
	T4G	70	70	48	17	48		
 	T63G	70	61	48	38	85		
	588	72	64	48	41	105		
	539	75	66	56	33	80		
	T124G-50	75	64	48	50	124		
	511	76	64	46	15	45		
	538	80	70	56	35	110		

Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO G






























	#cod.							
	T8G	83	78	53	16	50		
	TS21G 	85	79	55	36	147		
	T21G 	85	76	55	39	120		
	516	87	77	67	34	150		
	501 	88	76	56	38	135	COP 501-520PL	
	520 	88	84	57.3	42	160	COP 501-520PL	
	T7G	88.5	77.5	52	14	50		
	T20G	91	80	57	38	135		
	T5G 	92.5	82	78	17	85		


























Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO G

	#cod.							
	T15G-537 	93	84	61	18	70		
	T9G	94	85	65	20	90		
	T126G	96	85	78	24	125		
	535	100	90	71	17	85		
	T16G 	100	90	70	17	87		
	T2G 	100	89	80	18	100		
	T103G-19 	103	92	87	19	117		
	T3G 	107	99	89	21			
	T6G 	109	99	90	20	138		






























	#cod.							
	527 	109	100	90	21	149		
	T11G 	109	100	90	21	149		
	T17G-536	112	104	79	17	125		
	559	128	120	114.1	23	250		
	560	128	120	114.1	23	250		
	525 	138	124	113	20	245		
	T14G 	138	124	113	20	220		
	T23G 	138	124	112.5	20	210		
	T12G 	138	124	110	26	265		

Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO G


























	#cod.							
	T145G-35 	145	130	121	35	430		
	T25G	148	140	137	15	230		
	T36G 	151	140	116	20	255		
	T150G 	153	143	123	18	250		
	T34G	157	152	140	13	220		
	T158G 	158	146	130	35	525		
	521	160	144	138	22	370		
	T35G 	160	144	138	22	335		
	T38G 	160	140	137	22	330		

	#cod.							
	XC160G	160	145	125	25	269		
	T28G	170	164	158	15	300		
	523	174	158	147	23	430		
	T30G	181	175	168	17	410		
	T50G	182	164	148	43	800		
	XC185G	185	170	147	25	441		
	554	187	167	135	37	693		
	555	187	167	138	43	790		
	T31G	192	174.5	169.5	23	540		

































Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	526 	195	180	170	25	635		
	T19G 	195	183	170	25	600		
	T200G-38 	201	188	167	38	925		
	T40G	205	196	192	20	600		
	548-21	209	198	188	21	645		
	548	209	198	188	23	600		
	507-T52G	210	195	165	40	1070		
	T13G	214	200	184	18	560		
	528 	214	200	184	19	570		



Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO G

	#cod.							
	505-T33G	216	201	193	15	530		
	556	221	211	205	16	420		
	T44G	223	202	172	25	730		
	503	228	215	197	39	1360		
	T59G	228	215	197	39	1350		
	T22G	231	216	200	37	1200		
	X231G	231	216	200	37	1069		
	T231G	231	216	198	43	1418		
	508-T42G	235	229	223	16	690		


































Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	T237G 	237	221	210	21	800		
	TC237G 	237	221	210	21	750		
	T24G-534	245	241	235	6	270		
	T75G 	247	230	219	22	930		
	515 	247	230	223	23	980		
	543 	247	230	218	23	890		
	502-T43G 	250	228	209	15	670		
	502S 	250	234	224	15	600		
	T41G	250	234	225	15	600		
































Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO G

	#cod.							
	513 	251	245	235	15	1020		
	T29G	251	245	235	17	750		
	T259G	259	245	231.6	25	1180		
	T49G	259	245	229	30	1300		
	531	270	264	245	13	760		
	547 	270	260	245	13	630		
	T270G-50 	270	260	240	49	2400		
	553	271	260	235	22	1020		
	T27G	273	260	232	23	1100		











Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO G

	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	T46G	277	263	251	15	740		
	T277G-23 	277	260	248	20	1138		
	532 	277	260	249	23	1240		
	TC277G 	277	260	248	23	1160		
	T76G 	278	258	250	23	1200		
	T78G 	278	262	248	24	1200		
	T37G 	284	271	251	35	1800		
	T77G 	285	271	263	25	1400		
	T285G-45 	285	271	254	45	2070		

Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO G

	#cod.							
	T45G-504	288	267	253	15	810		
	T10G 	288	268	249	41	2160		
	510 	289	270	250	40	2210		
	T80G	296	281.5	254.5	34	1570		
	545 	297	282	275	25	1535		
	T545G	297	282	275	25	1535		
	558 	311	292	273	31	2000		
	514 	329.5	314	304.7	20	1690		
	T32G 	332	318	304	19	1427		


























Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO G

	#cod.							
	571 	347.5	332	292	20	1500		


























Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO L












Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO L

	#cod.							
	T20L	85	76	55	39	120		
	549	135.5	124	113	20	210		
	T55I	142	132	112	45	500		
	T50I	182	164	148	43	800		
	T56I	184	168	142	37	710	COP T51CA	
	540	184	167	138	44	790	COP 533-540CA COP 533-540BPL COP T51CA	
	533	184.8	167	142	37	693	COP 533-540CA COP 533-540BPL COP T51CA	
	T51I	186	170	140	43	800	COP T51CA COP 533-540CA COP 533-540PL	
	T53I	205	190	172	40	1020		

Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO L

	#cod.							
	546	205	192	168	57	1440	COP 546CA	
	550	208	194	165	40	1000	COP 550CA	
	T54I	210	198	177	40	1100	COP T54ICA	
	541	224.5	211	192	39	1360	COP 541PL COP 541CA	
	T61H	228	216	196	38	1340		
	552	230	215	197	40	1300	COP 552CA COP T62CA	
	T62I	230	220	197	43	1450	COP T62CA COP 552CA	
	T60I	233	215	196	42	1350		
	544	243.5	230	223	23	910	COP 544PL	

Contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI BORDO L

	#cod.							
	529	289	270	252	36	2000	COP 529CA	

Contenitori tradizionali in alluminio

GRIGLIE







Contenitori tradizionali in alluminio
GRIGLIE

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	240	281x221	276x216	262x202	12	440		
	248	310x210	298x198	289.5x189.5	19	660		
	600	326x191	312x177	303x168	18			
	242	326x265	302x241	266x206	56	3400		
	570	340	325	320	18			
	156-X20G	341x229	328x216	318x206	24	1550		

Contenitori tradizionali in alluminio
FORME VARIE FOOD E NON FOOD









Contenitori tradizionali in alluminio
FORME VARIE FOOD E NON FOOD

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	X29	70	58	43	30	70		
	X10G	88	70	60	9	30		
	E5G	108x61	100x53	67x31	14	45		
	518-X21G	123	113	65	20	135		
	X11G	125x125	115x115		22			
	542	129	118	45	17	110		
	R1215G-45	149x122	135x108	117x90	45	535		
	X50G	171	156	134.5	27	390		
	517	174	158	147	23	430		

Contenitori tradizionali in alluminio
FORME VARIE FOOD E NON FOOD

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	179	213.5x118.5	203.5x105	174.4x68.4	55	840		
	R151G	215x135	202x122	182x102	9	215		
	X51G	215x135	202x122	182x102	9	225		
	230	238x228	198x188	198x188	49	1690		
	X95G	242x233	226x217	215x206	35	1180		
	R1524G-46	246x149	228x134	212x118	46	1260		
	X96	255x255						
	201-E1G	273x226	260x213	184x137	76	2900		
	530	317x122	309x114	300x105	23	600		

Contenitori tradizionali in alluminio
FORME VARIE FOOD E NON FOOD

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	274	394x99	375x80	362x62.7	33	880		
	RP2	394x99	375x80	360x20	38	880		
	RP1	399.5x104.5	375x80	360x20	38	880		



Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio RETTANGOLARI PIANI IN ALLUMINIO



Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI PIANI IN ALLUMINIO

	#cod.	mm	mm	#cod.	
	COP 103 AP	176x126		R16G R22G 104 126-R26G 103	
	COP 103-104L	176x126		R16G R22G 104 126-R26G 103	
	COP 125 AP	178x178		125-R28G 176 R69G	
	COP 125L	178x178		125-R28G 176 R69G	
	COP 107 AP	249x178		107-M5G	
	COP 107L	249x178		107-M5G	



















Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO



Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio
 RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO

	#cod.	mm	mm	#cod.	
	COP R15L	121x95		R15L	
	COP 127 CA	140x115		R19L-127 R24L R31L-203 128 120-R41L	
	COP 127-128CA	140x115		R19L-127 R24L R31L-203 128 120-R41L	
	COP R19	140x115		R19L-127 R24L R31L-203 128 120-R41L	
	COP R24L	140x115		R19L-127 R24L R31L-203 128 120-R41L	
	COP R31L	140x115		R19L-127 R24L R31L-203 128 120-R41L	
	COP R28L	151x151		155-R28L	
	COP 227CA	152x102		228 227-R16L R26L	
	COP 155CA	152x152		155-R28L	

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio
 RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO

	#cod.	mm	mm	#cod.	
	COP 142CA	155x125		142	
	COP 108CA	185x133		R33L 108	
	COP R33L	185x134		R33L 108	
	COP 220CA	194x114		220-R42L	
	COP R42L	194.5x115		220-R42L	
	COP 208CA	195x103		208	
	COP 162CA	196x131		162-R58L 195	
	COP R58L	196x131		162-R58L 195	
	COP R63L	204x141		R63L-209	

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio
 RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO

	#cod.	mm	mm	#cod.	
	COP R66L	204x141		R66L 214	
	COP 209CA	207x142		R63L-209	
	COP R194L	212x107		R62L-114 R194L	
	COP R62L-114CA	212x107		R62L-114 R194L	
	COP 207CA	212x149		207 R64L 213	
	COP R64L	212x149		207 R64L 213	
	COP 187CA	213x121		187	
	COP 214CA	217x125		R66L 214	
	COP 118CA	218x126		118	

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio
 RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO

	#cod.	mm	mm	#cod.	
	COP 323-324CA	219x169		M11L 324-M3L 327 325 M6L-326	
	COP R75L-129CA	219x169		R75L-129	
	COP R78L	236x138		R78L 161	
	COP 116CA	244x124		116	
	COP R51L	244x125		R51L	
	COP 163CA	247x177		R91L-163	
	COP R88L	248x179		R88L	
	COP R91L	248x179		R91L-163	
	COP 204CA	254x184		204	

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio
 RETTANGOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO

	#cod.	mm	mm	#cod.	
	COP 224-226CA	256x153		224 226	
	COP 166CA	257x154		166	
	COP 102CA	308x208		R86L-102	
	COP R86L	308x208		R86L-102	
	COP 221CA	312x164		221	
	COP 131CA	314x254		R98L-131	
	COP R96L	314x254		R96L	
	COP R98L	314x254		R98L-131	
	COP R98L CA	314x254		R98L-131	

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio RETTANGOLARI CON BORDO IN ALLUMINIO



Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI CON BORDO IN ALLUMINIO

	#cod.	mm	mm	#cod.	
	COP 103 AI	160x110		R16G R22G 104 126-R26G 103	
	COP 103-104B	160x110		R16G R22G 104 126-R26G 103	
	COP 125 AI	160x160	8	125-R28G 176 R69G	
	COP 125B	160x160	8	125-R28G 176 R69G	
	COP S34G	163x105	12	S34G	
	COP S34G AIB	163x105	12	S34G	
	COP 235 AI	190.5x140.5	10	235-R89G	
	COP 235B	190.5x140.5	10	235-R89G	
	COP 123B	226.3x176	9	111 184 183 R75G R4G	

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio RETTANGOLARI CON BORDO IN ALLUMINIO

	#cod.	mm	mm	#cod.	
	COP 123BH	226.3x176.3	12	111 184 183 R75G R4G	
	ALI M2G	227x177	9	M2G	
	COP R1G AI	227x177	9	M2G	
	ALI 227x177	227x177	12	184 183 R4G R1G-217 R2G	
	ALI R1G	227x177	12	184 183 R4G R1G-217 R2G	
	COP R1G AIB	227x177	12	184 183 R4G R1G-217 R2G	
	ALI M5G	230x160	8	107-M5G	
	COP R74G AIB	325x265	12	R98G R94G 236-R97G 133 134	
	COP 132 AIB	325x265	15	R98G R94G 236-R97G 133 134	

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI CON BORDO IN ALLUMINIO

	#cod.	mm	mm	#cod.	
	COP 132B	325x265	15	R98G R94G 236-R97G 133 134	
	ALI R70G	534x333	14	R70G R100G R67G R130G	
	COP R70G AIB	534x333	14	R70G R100G R67G R130G	

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio RETTANGOLARI CON BORDO IN PET



Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio
RETTANGOLARI CON BORDO IN PET

	#cod.	mm	mm	#cod.	
	COP 110 PET	153x128	20	110-R30G	
	COP 110PL	153x128	20	110-R30G	
	COP 103 PET	162x112	20	R16G R22G 104 126-R26G 103	
	COP 103PL	162x112	20	R16G R22G 104 126-R26G 103	
	COP 101 PET	213x143	20	101-R48G	
	COP 101PL	213x143	20	101-R48G	
	COP 111 PET	229x179	20	111 184 183 R75G 124	
	COP 111PL	229x179	20	111 184 183 R75G 124	
	COP 149 PET	318x217	20	R86G-149	















Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio
 RETTANGOLARI CON BORDO IN PET

	#cod.	mm	mm	#cod.	
	COP 149PL	318x217	20	R86G-149	
	COP 134 PET	325x265	20	R98G 134 132-R96G	
	COP 134PL	325x265	20	R98G 134 132-R96G	

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio CIRCOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO



Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI PIANI IN CARTONCINO/ALLUMINIO

	#cod.	mm	mm	#cod.	
	COP T51CA	180		T56I 540 533 T51I	
	COP 533-540CA	180.5		540 533 T51I	
	COP 546CA	200		546	
	COP 550CA	204		550	
	COP T54ICA	205		T54I	
	COP 541CA	221.5		541	
	COP T62CA	225		552 T62I	
	COP 552CA	226		552 T62I	
	COP 529CA	282		529	

Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio CIRCOLARI CON BORDO IN PET



Coperchi per contenitori tradizionali in alluminio
CIRCOLARI CON BORDO IN PET

	#cod.	mm	mm	#cod.	
	COP 501 PET	93.5		501 520	
	COP 501-520PL	93.5		501 520	
	COP 533-540PL	180.5	40	T511	
	COP 541 PET	221.5	15	541	
	COP 541PL	221.5	15	541	
	COP 544 PET	240.5		544	
	COP 544PL	240.5		544	



























Contenitori stirati in alluminio
RETTANGOLARI



	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	S33G	158x100	148x90	140x82	27	320		
	279BPG	178x136	164x122	155x113	34	600		
	295BP	178x136	164x122	152x110	45	780		
	295BPG	178x136	164x122	152x110	45	780		
	291BP	178x136	164x122	145x103	70	1160		
	139-S39	180.5x180.5	152x152	116.2x116.2	41	720		
	280BP	190x144	172x126	160.8x114.8	33	640		
	286BP	190x144	172x126	156x110	50	900		
	293BP	194x153	178x132	116x157	75	1480		

Contenitori stirati in alluminio
RETTANGOLARI









	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	283BP	218x126	202x110	182.9x94.9	60	1000		
	290BP	218x126	200x108	179.9x92.6	70	1160		
	273BPG	220x150	202x132	192x122	33	800		
	272BPG	220x150	202x132	190x120	44	1000		
	272BPR	220x150	202x132	190x120	44	1000		
	294BP	220x150	202x132	184x114	70	1560		
	292BP	220x150	202x132	178.3x108.3	90	1900		
	300	232x162	222x152	207x137	50	1160		
	296BP	235x109	219x93	198x72	58	900		

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	254BPG	239x167	220x148	207x135	50	1500		
	284BPG	265x162	247x144	236.4x133.4	37	1200		
	288BP	265x162	247x144	236.4x133.4	37	1200		
	276BPG	265x162	247x144	233.8x130.8	45	1500		
	285BP	265x162	247x144	230.4x127.4	58	1800		
	287BP	265x162	247x144	225.5x122.5	75	2250		
	281BP	274x174	270x156	240.1x140.1	50	1680		
	282BP	274x174	270x156	240.1x140.1	50	1740		
	249BP	276x184	251x159	233x141	66	2300		

Contenitori stirati in alluminio
RETTANGOLARI

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	250BP	293x193	279x179	266.4x166.4	44	2000		
	277BP	293x193	279x179	266.4x166.4	44	2000		
	289BP	293x193	279x179	266.4x166.4	46	1940		
	244	312x244	288x220	266.8x198.8	60	3380		
	RS85G 	316x211	266x195	248x177	43	2000		
	RS253BP 	325x265	302x242	285x225	54	4000		
	RS2632G 	325x265	302x242	282x222	64	4250		
	RS86G 	328x211	294x195	276x177	44	2200		
	RS98G 	345x260	295x240	266x211	49	3200		



















Contenitori stirati in alluminio
RETTANGOLARI

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	S97G	368x249	324x228	300x204	47	3150		
	RS2537G  8	375x255	355x235	339.5x219.5	55	4000		
	RS74G  12	400x324	360x304	341x285	52	5200		



















Contenitori stirati in alluminio
COUPELLES CIRCOLARI








Contenitori stirati in alluminio
COUPELLES CIRCOLARI

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	CL13	51.6	44.6	41.3	13	18		
	CL14	51.6	44.6	40.1	18	24		
	CL16	51.6	44.6	40.1	18	25		
	CL17	51.6	44.6	39.7	20	27		
	CL20	52.4	46	43.2	10	15		
	CL23	52.4	46	41.8	19	26		
	CL24	52.4	46	41.8	19	28		
	CL31	63	55	52	14	32		
	CP32	63.5	55	50.7	11	25		

Contenitori stirati in alluminio
COUPELLES CIRCOLARI

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	CP33	63.6	55.4	50.6	16	35		
	CP34	63.6	55.4	48	26	53		
	CP35	63.6	55.4	48.2	26	53		
	CL37	65.5	58.5	53.4	15	38		
	CL40	69.4	61.4	53.9	26	69		
	CL44	79.6	69.5	65.1	15	52		
	CL45	79.6	69.5	60.6	30	99		
	CL46	79.6	69.5	58	30	103		
	CP53	84.1	75	70.3	20	80		





Contenitori stirati in alluminio
COUPELLES CIRCOLARI

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	CP55	84.1	75	68.6	27	108		
	CP57	84.1	75	66.3	35	135		
	CL48	85.3	76.2	62	34	129		

Contenitori stirati in alluminio
COUPELLES QUADRATE
















Contenitori stirati in alluminio
COUPELLES QUADRATE

	#cod.	mm	mm	mm	mm	cc		
	SP1	88x88	77.5x77.5	69.9x69.9	24	115		
	SP15	112.1x112.1	101x101	88.9x88.9	40	320		

Contenitori stirati in alluminio
CIRCOLARI BORDO G











	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		
	TS176	93	86	76	36	176		
	TS251	107	100	90	39	251		
	TS10	280	267	243	41	2080		

Contenitori stirati in alluminio
FORME VARIE FOOD E NON FOOD



Contenitori stirati in alluminio
FORME VARIE FOOD E NON FOOD









	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 CC		
	OS251	123x90	116x83	107x74	40	251		



Vassoi di portata
ALLUMINIO



Vassoi di portata
ALLUMINIO

	#cod.	mm	mm	mm	mm	cc	
	V1-V35	351x243	327x225	257x155	21		
	V2-V43	426x286	401x261	325x185	25		
	VS43	446x296	396x272	316x212	25	1600	
	V3-V55	548x359	520x336	425x242	22		



Contenitori in polipropilene VASCHETTE



	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	P30H30	137x95			30	250		
	P30H45	137x95			45	350		
	P30H65	137x95			65	480		
	ER-40	145x107	127.8x89.8	121.4x83.4	40	410		
	ER-53	145x107	127.8x89.8	118.88x80.88	53	540		
	ER-80	145x107	127.8x89.8	113.68x75.68	80	790		
	EV-103	159x109	141.05x94	129.9x79.9	26	290		
	EV-104	159x109	141.05x94	125.75x75	38	410		
	EV-126	159x109	141.05x94	121.39x75	48	530		



Contenitori in polipropilene
VASCHETTE

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	GN3-35	164.5x118.5	149x103	139.3x91.3	35	460		
	GN3-45	164.5x118.5	149x103	136.3x88.3	45	580		
	GN3-50	164.5x118.5	149x103	132.8x86.8	50	630		
	GN3-60	164.5x118.5	149x103	129.85x83.85	60	750		
	GN3-95	164.5x118.5	149x103	117.44x71.44	95	1010		
	EV1318-28	185x135	168x118	152x102	28	400		
	EV1318-32	185x135	168x118	150x100	32	440		
	EV1318-33 BI	185x135	168x118	152x102	33	200 200		
	P29H38	190x137			38	650		

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	P29H50	190x137			50	850		
	P29H70	190x137			70	1250		
	EV-1520-35	207.5x156.5	192.5x141.5	170x120	35	820		
	EV-1520-35 BISC	207.5x156.5	192.5x141.5	170x120	35	430 300		
	GN2-42	259.5x159	239.5x139	229.73x129.23	42	1180		
	GN2-50	259.5x159	239.5x139	228.04x127.54	50	1380		
	GN2-70	259.5x159	239.5x139	223.83x123.33	70	1900		
	GN2-95	259.5x159	239.5x139	218.58x118.08	95	2600		
	GV2-45	261x166.3	240.5x145.8	214x119.2	45	1260		

Contenitori in polipropilene
VASCHETTE

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	GV2-65	261x166.3	240.5x145.8	173x92	65	1750		
	GV2-80	261x166.3	240.5x145.8	158x81	80	2100		
	EVM1	322.5x262.5	300x241	290x231	34	345 550 315 775		
	GN1-40	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	40	2400		
	GN1-50	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	50	3240		
	GN1-65	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	65	4070		
	GN1-80	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	80	5050		
	GN1-90	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	90	5600		
	GN1-95	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	95	5860		

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	GN1-105	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	105	5860		









Contenitori in polipropilene

PIATTI



	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	P2-36	160x160	140x140	85.4x85.4	36	480		
	P2-45	160x160	140x140	140x140	45	790		
	COP P1	180x180			5		P1-25 P1-34 P1-36 P1-45 P1-36 bisc	
	COP P1 PP	180x180			5		P1-25 P1-34 P1-36 P1-45 P1-36 bisc	
	P1-25 N	180x180	160x160	106.1x106.1	25	440	COP P1	
	P1-34	180x180	160x160	106.1x106.1	34	630	COP P1	
	P1-34 bisc	180x180	160x160	106.1x106.1	34	390 190	COP P1	
	P1-36 N	180x180	160x160	106.1x106.1	36	650	COP P1	
	P1-36 bisc	180x180	160x160	106.1x106.1	36	400 200	COP P1	

Contenitori in polipropilene
PIATTI

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	P1-41 bisc	180x180	160x160	106.1x106.1	41	600 100	COP P1	
	P1-45	180x180	160x160	143.3x143.3	45	790	COP P1	
	P1-46 RIV	180x180	160x160	130x130	46	620 135	COP P1	
	P1-60	180x180	160x160	143.3x143.3	60	1220	COP P1	

Contenitori in polipropilene BICCHIERINI



Contenitori in polipropilene
BICCHIERINI

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	COP 125	68			5			
	PP 125	68			60	125		
	COP 200	73			5			
	PP 200	73			82	200		
	EC1-42	94.5	84.5	79.3	42	200		
	EC1-54	94.5	84.5	78	54	260		
	EC1-70	94.5	84.5	76.3	70	350		

















CONTENITORI IN POLIPROPILENE CON COPERCHIO INCERNIERATO


Contenitori in polipropilene con coperchio incernierato QUADRATI - QC










Contenitori in polipropilene con coperchio incernierato
 QUADRATI - QC

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC	
	QC0-250	120x120	100x100	90x90	35	250	
	QC0-375	120x120	100x100	86x86	55	375	
	QC0-500	120x120	100x100	80x80	75	500	
	QC0-500 C/S	120x120	100x100	80x80	75	500	
	QC1-250	155x155	130x130	122x122	19	250	
	QC1-375	155x155	130x130	120x120	28	375	
	QC1-500	155x155	130x130	117x117	37	500	
	QC1-750	155x155	130x130	111x111	57	750	
	QC1-1000	155x155	130x130	111x111	77	1000	

Contenitori in polipropilene con coperchio incernierato
 QUADRATI - QC

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC	
	QC2-750	185x185	160x160	144x144	37	750	
	QC2-1000	185x185	160x160	137x137	52	1000	
	QC2-1000 C/S	185x185	160x160	137x137	52	1000	
	QC2-1200	185x185	160x160	138x138	60	1200	
	QC2-1500	185x185	160x160	138x138	69	1500	
	QC3-1000	215x215	190x190	177x177	34	1000	
	QC3-1200	215x215	190x190	176x176	41	1200	
	QC3-1500	215x215	190x190	173x173	51	1500	
	QC3-2000	215x215	190x190	167x167	69	2000	

Contenitori in polipropilene con coperchio incernierato
 QUADRATI - QC

















	#cod.	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	
	QC3-2000 C/S	215x215	190x190	167x167	69	2000	











Contenitori in PET con coperchio incernierato RETTANGOLARI



Contenitori in PET con coperchio incernierato
RETTANGOLARI

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC	
	B1-250	140x123	119x99	117x98	26	250	
	B1-375	140x123	119x99	115x95	37	375	
	B1-500	140x123	119x99	114x94	47	500	
	B2-500	186x142	165x118	160x115	28	500	
	B2-600	186x142	165x118	160x115	33	600	
	B2-750	186x142	165x118	156x111	42	750	
	B2-1000	186x142	165x118	152x107	58	1000	
	B2-1200	186x142	165x118	149x104	64	1200	
	M1H20	217x169	196x148	192x144	20	550	











Contenitori in PET con coperchio incernierato
RETTANGOLARI

	#cod.	mm	mm	mm	mm	cc	
	M1H30	217x169	196x148	190x142	30	800	
	M1H45	217x169	196x148	186x138	45	1200	
	M1H70	217x169	196x148	181x133	70	1800	
	P3H80	283x120	265x95	257x89	80		

Contenitori in PET con coperchio incernierato CIRCOLARI





















Contenitori in PET con coperchio incernierato
CIRCOLARI

	#cod.	mm	mm	mm	mm	cc	
	SH120-250	128x124			65	250	
	SPTR375	140x139			72	375	
	SPTR500	157x154			80	500	
	SPTR750	175x173			85	750	
	SPTR1000	188x186			92	1000	



















Contenitori in PET con coperchio incernierato OVALI





Contenitori in PET con coperchio incernierato
OVALI




	#cod.	mm	mm	mm	mm	cc	
	G0-120	122x104	103x82	101x78	18	120	
	G0-150	122x104	103x82	99x77	22	150	
	G0-250	122x104	103x82	95x74	44	250	
	G0-320	122x104	103x82	93x71	49	320	
	G1-250	140x119	121x96	114x91	25	250	
	G1-375	140x119	121x96	111x87	45	375	
	G1-500	140x119	121x96	109x85	50	500	
	G2-375	160x135	141x112	134x106	30	375	
	G2-500	160x135	141x112	132x104	45	500	

Contenitori in PET con coperchio incernierato
OVALI

	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC	
	G2-750	160x135	141x112	128x100	62	750	
	G3-500	180x151	159x127	152x120	30	500	
	G3-750	180x151	159x127	148x116	50	750	
	G3-1000	180x151	159x127	145x113	65	1000	
	G4-750	200x167	179x143	170x135	40	750	
	G4-1000	200x167	179x143	168x132	50	1000	
	G4-1200	200x167	179x143	166x130	61	1200	
	G5-1200	225x192	200x164	195x157	45	1200	
	G5-1500	225x192	200x164	192x154	56	1500	

	#cod.	mm	mm	mm	mm	cc	
	G5-2000	225x192	200x164	188x150	77	2000	

Prodotti BIOCOMPOSTABILI
VASCHETTE



















	#cod.	mm	mm	mm	mm	CC		
	EV-103 BIO	159x109	141.05x94	129.9x79.9	26	290		
	P1-25 BIO	180x180	160x160	106.1x106.1	25	440		
	P1-36 BIO	180x180	160x160	106.1x106.1	36	650		



Contenitori in cartoncino
RETTANGOLARI, CIRCOLARI E OVALI











Contenitori in cartoncino
RETTANGOLARI, CIRCOLARI E OVALI

	#cod.	mm	mm	mm	mm	cc	
	TC55	152	139	114	40	450	
	RC38	174x174	157x157	122x122	36	600	
	RC33	184x134	168x120	150x100	35	600	
	RC34	184x134	168x120	150x100	40	650	
	RC37-35	186.5x136.5	168x118	153x103	35	550	
	RC37-40	186.5x136.5	168x118	153x103	40	640	
	RC37-45	186.5x136.5	168x118	153x103	45	720	
	RC35	188x134	176x122	152x100	32	500	
	RC36	188x138	168x120	150x100	35	590	

Contenitori in cartoncino
RETTANGOLARI, CIRCOLARI E OVALI

	#cod.	mm	mm	mm	mm	cc	
	RC3	191x137	178x124	149x99	34	600	
	RC58	205x155	196x146	154x106	44	850	
	RC48	210x150	195x136	168x102	40	840	
	RC63	211x142	195x128	167x100	40	750	
	EC20	220x138	191x121	182x112	40	650	
	RC2	227x177	204x158	187x141	38	1000	
	RC73	235x134	223x122	101x100	46	950	
	TC59	240	219	186	39	1200	
	RC76	245x188	226x169	186x148	38	1200	

Contenitori in cartoncino
RETTANGOLARI, CIRCOLARI E OVALI






























	#cod.	mm	mm	mm	mm	cc	
	RC77-44	255x160	238x143	210x117	44	1160	
	RC78	266x170	251x153	217x119	38	1100	
	RC86	306x223	264x184	236x151	42	1500	
	RC96	340x275	290x225	248x180	47	2300	
































Rolli alluminio ROLLI ALLUMINIO









Rolli alluminio
ROLLI ALLUMINIO

	#cod.	mm 	mf 		
	120 m90	120	90		
	120 m100	120	100		
	120 m125	120	125		
	120 m150	120	150		
	140 m150	140	150		
	200 m125	200	125		
	200 m150	200	150		
	300 m90	290	90		
	300 m100	290	100		

	#cod.				
	300 m100 CK	290	100		
	300 m100 ast	290	100		
	300 m110	290	110		
	Roll 300	290	110		
	Roll 300M	290	124		
	300 m125	290	125		
	300 m125 CK	290	125		
	300 m125 ast	290	125		
	300 m150	290	150		

Rolli alluminio
ROLLI ALLUMINIO

	#cod.	 mm	 mf		
	300 m150 CK	290	150		
	300 m150 ast	290	150		
	300 m200	290	200		
	Roll 330	326	106		
	Roll 330M	326	109		
	330 m125	326	125		
	330 m125 ast	326	125		
	Roll 330L	326	130		
	330 m150	326	150		

	#cod.	mm 	mf 		
	330 m150 CK	326	150		
	330 m150 ast	326	150		
	330 m200	326	200		
	400 m120 ast	400	120		
	400 m150	400	150		
	400 m275	400	275		
	440 m142	440	142		
	Roll 440	440	211		
	450 m150	450	150		

Rolli alluminio
ROLLI ALLUMINIO

	#cod.	mm 	mf 		
	450 m150 ast	450	150		
	500 m120	500	120		
	650 m150	650	150		
	Devolgitore330				
	Devolgitore450				






















Rolli pellicola

ROLLI PELLICOLA TRADIZIONALE, MICROONDE E CUOCI

FILM



Rolli pellicola
ROLLI PELLICOLA TRADIZIONALE, MICROONDE E CUOCI FILM

	#cod.				
	PVC m1500 cm28	280	1500		
	300 PE ast	290	50		
	300 PVC	290	300		
	300 PVC CK	290	300		
	300 PVC MW	290	300		
	300 PVC ast	290	300		
	PVC m1500 cm35	350	1500		
	PVC m1500 cm40	400	1500		
	450 PVC ast	450	300		



	#cod.	 mm	 mf		
	PVC m1500 cm45	450	1500		
	Cuoci Film H50	500	50		
	PVC m1500 cm50	500	1500		
	Devolgitore330				
	Devolgitore450				



Carta forno








ROLLI CARTA FORNO



	#cod.	mm	mf		
	360 m50	360	50		
	360 m50 CK	360	50		
	360 m50 ast	360	50		
	400 m50	400	50		
	400 m50 CK	400	50		
	400 m50 ast	400	50		
	Roll 40 m200	400	200		
	Devolgitore330				
	Devolgitore450				


Carta forno FOGLI



		
	400x300	
	590x390	
	600x399	



Bobine per chiusura ALLUMINIO, ALLUMINIO ACCOPPIATO E MATERIALE PLASTICO



BOBINE DI ALLUMINIO

- per chiusura con macchine aggraffanti di contenitori in alluminio a bordo G

BOBINE DI ALLUMINIO ACCOPPIATO

- per termosaldatura di contenitori in alluminio nudi a bordo G

BOBINE FILM PLASTICO TRASPARENTE

- per termosaldatura di contenitori laccati in alluminio a bordo G
- per termosaldatura di contenitori in polipropilene
- pelabili, non pelabili e barriera ai gas













Disponibili su richiesta bobine stampate con personalizzazione a più colori



Buste sottovuoto
LISCE E IMPRONTATE























Buste sottovuoto
LISCE E IMPRONTATE

	#cod.	mm	
	Im 20x30 105mic	200x300	
	Ls 20x30 90mic	200x300	
	Im 30x40 105mic	300x400	
	Ls 30x40 55mic	300x400	
	Ls 30x40 90mic	300x400	
	Ls 40x60 90mic	400x600	



Casse Termiche POLISTIROLO ESPANSO



	#cod.			
	CT12	368x206	107	
	CT5	512x363	140	
	COP CVT38	555x185		
	VT38	555x185	38	
	CT6	578x374	110	
	CT7	578x374	211	
	CT11	594x415	78	
	CT20	594x415	165	
	CT10	594x415	185	

Casse Termiche POLIPROPILENE ESPANSO



	#cod.			
	P 1_2 GN nero	415x320	215	
	P 1_1 GN H110	600x400	110	
	P 1_1 GN nero	600x400	215	
	P uni H170 nero	610x430	170	
	P uni H215 nero	610x430	215	
	P uni H285 nero	610x430	285	



Macchine chiuditrici











MACCHINE CHIUDITRICI AGGRAFFANTI







Macchine manuali aggraffanti
per la chiusura di contenitori
in alluminio a bordo G e a bordo L





Macchine chiuditrici
 MACCHINE CHIUDITRICI AGGRAFFANTI

	#cod.	
	MacAggr102	
	MacAggr103	
	MacAggr107	
	MacAggr108	
	MacAggr111	
	MacAggr125	
	MacAggr127	
	MacAggr129	
	MacAggr131	

	#cod.	
	MacAggr142	
	MacAggr155	
	MacAggr166	
	MacAggr187	
	MacAggr544	

SACCHETTI FOOD
SACCHETTI PER CONGELAZIONE

	#cod.	mm	
	SACFOOD-HDPE		
	SACFOOD-LDPE		

	#cod.	mm	mm	mm	mm	cc	
	EV1825-35	250x180	230.5x160.5	220x150	39	1120	
	EV1825-60	250x180	230.5x160.5	210x140	64	2100	

SEDE **CUKI COFRESCO S.p.A**

Strada Brandizzo 130 - 10088 Volpiano (TO) - ITALY
tel 0039 0119828411 - fax 0039 0119828400-500



STABILIMENTI **FROSINONE**

A - Via Armando Vona 1 - 03100 Frosinone - ITALY
Tel. 0039 0775 264 1 - fax 0039 0775264238
B - Via Armando Vona 21 - 03100 Frosinone - ITALY
Tel. 0039 0775 264 1 - fax 00390775264348



PONTINIA

Zona Industriale Mazzocchio - 04014 PONTINIA (LT) - ITALY
Tel. 0039 0773 8421
fax 0039 0773 853259/0039 0773 853382



INDICE ANALITICO

101-R48G	p. 17	143	p. 19	196	p. 20
103	p. 13	144	p. 18	200	p. 15
104	p. 13	145	p. 17	200 m125	p. 138
105-R18G	p. 14	146	p. 20	200 m150	p. 138
106	p. 16	147	p. 21	201-E1G	p. 61
107-M5G	p. 36	152	p. 35	202	p. 17
108	p. 29	153-R45G	p. 14	204	p. 32
109	p. 11	154	p. 14	206	p. 22
110-R30G	p. 12	155-R28L	p. 29	207	p. 30
111	p. 18	156-X20G	p. 58	208	p. 29
112-R12G	p. 17	158	p. 22	212	p. 22
113-R13G	p. 18	160	p. 35	213	p. 30
115-R60G	p. 20	161	p. 31	214	p. 31
116	p. 31	162-R58L	p. 29	215-R92G	p. 23
117	p. 22	164	p. 23	216	p. 15
118	p. 31	166	p. 32	219	p. 11
119	p. 19	172-R32G	p. 14	220-R42L	p. 29
120 m100	p. 138	173	p. 11	221	p. 32
120 m125	p. 138	174	p. 13	222-R81G	p. 23
120 m150	p. 138	175	p. 23	223	p. 21
120 m90	p. 138	176	p. 13	224	p. 32
120-R41L	p. 28	177	p. 16	225	p. 21
121	p. 12	178	p. 12	226	p. 32
122	p. 35	179	p. 61	227-R16L	p. 28
123	p. 35	181	p. 22	228	p. 28
124	p. 35	182	p. 23	230	p. 61
125-R28G	p. 13	183	p. 18	232	p. 22
126-R26G	p. 13	184	p. 18	233	p. 16
128	p. 28	185	p. 17	234	p. 21
132-R96G	p. 24	186	p. 30	235-R89G	p. 15
134	p. 24	187	p. 30	236-R97G	p. 24
135-R35G	p. 15	188-R77G	p. 23	237	p. 16
136	p. 15	189	p. 16	240	p. 58
139-S39	p. 85	190	p. 25	241	p. 24
140	p. 14	191	p. 23	242	p. 58
140 m150	p. 138	192	p. 38	243	p. 24
141	p. 14	193	p. 25	244	p. 88
142	p. 29	195	p. 29	245	p. 17

INDICE ANALITICO

246	p. 18	300 m100 CK	p. 139	450 m150	p. 141
247	p. 25	300 m110	p. 139	450 m150 ast	p. 142
248	p. 58	300 m125	p. 139	450 PVC ast	p. 145
249BP	p. 87	300 m125 ast	p. 139	500 m120	p. 142
250BP	p. 88	300 m125 CK	p. 139	501	p. 41
254BPG	p. 87	300 m150	p. 139	502-T43G	p. 48
270	p. 21	300 m150 ast	p. 140	502S	p. 48
271	p. 24	300 m150 CK	p. 140	503	p. 47
272BPG	p. 86	300 m200	p. 140	505-T33G	p. 47
272BPR	p. 86	300 m90	p. 138	507-T52G	p. 46
273BPG	p. 86	300 PE ast	p. 145	508-T42G	p. 47
274	p. 62	300 PVC	p. 145	510	p. 51
275	p. 33	300 PVC ast	p. 145	511	p. 40
276BPG	p. 87	300 PVC CK	p. 145	513	p. 49
277BP	p. 88	300 PVC MW	p. 145	514	p. 51
278	p. 16	323	p. 38	515	p. 48
279BPG	p. 85	324-M3L	p. 38	516	p. 41
280BP	p. 85	325	p. 38	517	p. 60
281BP	p. 87	327	p. 38	518-X21G	p. 60
282BP	p. 87	330 m125	p. 140	520	p. 41
283BP	p. 86	330 m125 ast	p. 140	521	p. 44
284BPG	p. 87	330 m150	p. 140	523	p. 45
285BP	p. 87	330 m150 ast	p. 141	525	p. 43
286BP	p. 85	330 m150 CK	p. 141	526	p. 46
287BP	p. 87	330 m200	p. 141	527	p. 43
288BP	p. 87	360 m50	p. 149	528	p. 46
289BP	p. 88	360 m50 ast	p. 149	529	p. 56
290BP	p. 86	360 m50 CK	p. 149	530	p. 61
291BP	p. 85	400 m120 ast	p. 141	531	p. 49
292BP	p. 86	400 m150	p. 141	532	p. 50
293BP	p. 85	400 m275	p. 141	533	p. 54
294BP	p. 86	400 m50	p. 149	535	p. 42
295BP	p. 85	400 m50 ast	p. 149	538	p. 40
295BPG	p. 85	400 m50 CK	p. 149	539	p. 40
296BP	p. 86	423	p. 11	540	p. 54
300	p. 86	425	p. 12	541	p. 55
300 m100	p. 138	427	p. 12	542	p. 60
300 m100 ast	p. 139	440 m142	p. 141	543	p. 48

INDICE ANALITICO

544	p. 55	CL20	p. 91	COP 132 AIB	p. 74
545	p. 51	CL23	p. 91	COP 132B	p. 75
546	p. 55	CL24	p. 91	COP 134 PET	p. 78
547	p. 49	CL31	p. 91	COP 134PL	p. 78
548	p. 46	CL37	p. 92	COP 142CA	p. 68
548-21	p. 46	CL40	p. 92	COP 149 PET	p. 77
549	p. 54	CL44	p. 92	COP 149PL	p. 78
550	p. 55	CL45	p. 92	COP 155CA	p. 67
552	p. 55	CL46	p. 92	COP 162CA	p. 68
553	p. 49	CL48	p. 93	COP 163CA	p. 70
554	p. 45	COP 101 PET	p. 77	COP 166CA	p. 71
555	p. 45	COP 101PL	p. 77	COP 187CA	p. 69
556	p. 47	COP 102CA	p. 71	COP 200	p. 114
558	p. 51	COP 103 AI	p. 73	COP 204CA	p. 70
559	p. 43	COP 103 AP	p. 65	COP 207CA	p. 69
560	p. 43	COP 103 PET	p. 77	COP 208CA	p. 68
570	p. 58	COP 103-104B	p. 73	COP 209CA	p. 69
571	p. 52	COP 103-104L	p. 65	COP 214CA	p. 69
588	p. 40	COP 103PL	p. 77	COP 220CA	p. 68
600	p. 58	COP 107 AP	p. 65	COP 221CA	p. 71
650 m150	p. 142	COP 107L	p. 65	COP 224-226CA	p. 71
ALI 227x177	p. 74	COP 108CA	p. 68	COP 227CA	p. 67
ALI M2G	p. 74	COP 110 PET	p. 77	COP 235 AI	p. 73
ALI M5G	p. 74	COP 110PL	p. 77	COP 235B	p. 73
ALI R1G	p. 74	COP 111 PET	p. 77	COP 323-324CA	p. 70
ALI R70G	p. 75	COP 111PL	p. 77	COP 501 PET	p. 82
B1-250	p. 122	COP 116CA	p. 70	COP 501-520PL	p. 82
B1-375	p. 122	COP 118CA	p. 69	COP 529CA	p. 80
B1-500	p. 122	COP 123B	p. 73	COP 533-540CA	p. 80
B2-1000	p. 122	COP 123BH	p. 74	COP 533-540PL	p. 82
B2-1200	p. 122	COP 125	p. 114	COP 541 PET	p. 82
B2-500	p. 122	COP 125 AI	p. 73	COP 541CA	p. 80
B2-600	p. 122	COP 125 AP	p. 65	COP 541PL	p. 82
B2-750	p. 122	COP 125B	p. 73	COP 544 PET	p. 82
CL13	p. 91	COP 125L	p. 65	COP 544PL	p. 82
CL14	p. 91	COP 127 CA	p. 67	COP 546CA	p. 80
CL16	p. 91	COP 127-128CA	p. 67	COP 550CA	p. 80
CL17	p. 91	COP 131CA	p. 71	COP 552CA	p. 80

INDICE ANALITICO

COP CVT38	p. 159	CP53	p. 92	Fogli 39x59	p. 151
COP P1	p. 111	CP55	p. 93	Fogli 40x60	p. 151
COP P1 PP	p. 111	CP57	p. 93	G0-120	p. 127
COP R15L	p. 67	CT10	p. 159	G0-150	p. 127
COP R19	p. 67	CT11	p. 159	G0-250	p. 127
COP R194L	p. 69	CT12	p. 159	G0-320	p. 127
COP R1G AI	p. 74	CT20	p. 159	G1-250	p. 127
COP R1G AIB	p. 74	CT5	p. 159	G1-375	p. 127
COP R24L	p. 67	CT6	p. 159	G1-500	p. 127
COP R28L	p. 67	CT7	p. 159	G2-375	p. 127
COP R31L	p. 67	Cuoci Film H50	p. 146	G2-500	p. 127
COP R33L	p. 68	Devolgitore330	p. 146	G2-750	p. 128
COP R42L	p. 68	Devolgitore330	p. 142	G3-1000	p. 128
COP R51L	p. 70	Devolgitore330	p. 149	G3-500	p. 128
COP R58L	p. 68	Devolgitore450	p. 142	G3-750	p. 128
COP R62L-114CA	p. 69	Devolgitore450	p. 146	G4-1000	p. 128
COP R63L	p. 68	Devolgitore450	p. 149	G4-1200	p. 128
COP R64L	p. 69	E5G	p. 60	G4-750	p. 128
COP R66L	p. 69	EC1-42	p. 114	G5-1200	p. 128
COP R70G AIB	p. 75	EC1-54	p. 114	G5-1500	p. 128
COP R74G AIB	p. 74	EC1-70	p. 114	G5-2000	p. 129
COP R75L-129CA	p. 70	EC20	p. 134	GN1-105	p. 109
COP R78L	p. 70	ER-40	p. 105	GN1-40	p. 108
COP R86L	p. 71	ER-53	p. 105	GN1-50	p. 108
COP R88L	p. 70	ER-80	p. 105	GN1-65	p. 108
COP R91L	p. 70	EV-103	p. 105	GN1-80	p. 108
COP R96L	p. 71	EV-103 BIO	p. 130	GN1-90	p. 108
COP R98L	p. 71	EV-104	p. 105	GN1-95	p. 108
COP R98L CA	p. 71	EV-126	p. 105	GN2-42	p. 107
COP S34G	p. 73	EV-1520-35	p. 107	GN2-50	p. 107
COP S34G AIB	p. 73	EV-1520-35 BISC	p. 107	GN2-70	p. 107
COP T51CA	p. 80	EV1318-28	p. 106	GN2-95	p. 107
COP T54ICA	p. 80	EV1318-32	p. 106	GN3-35	p. 106
COP T62CA	p. 80	EV1318-33 BI	p. 106	GN3-45	p. 106
CP32	p. 91	EV1825-35	p. 167	GN3-50	p. 106
CP33	p. 92	EV1825-60	p. 167	GN3-60	p. 106
CP34	p. 92	EVM1	p. 108	GN3-95	p. 106
CP35	p. 92	Fogli 30x40	p. 151	GV2-45	p. 107

INDICE ANALITICO

GV2-65	p. 108	MacAggr187	p. 165	QC0-250	p. 117
GV2-80	p. 108	MacAggr544	p. 165	QC0-375	p. 117
Im 20x30 105mic	p. 156	OS251	p. 99	QC0-500	p. 117
Im 30x40 105mic	p. 156	P 1_1 GN H110	p. 161	QC0-500 C/S	p. 117
Ls 20x30 90mic	p. 156	P 1_1 GN nero	p. 161	QC1-1000	p. 117
Ls 30x40 55mic	p. 156	P 1_2 GN nero	p. 161	QC1-250	p. 117
Ls 30x40 90mic	p. 156	P uni H170 nero	p. 161	QC1-375	p. 117
Ls 40x60 90mic	p. 156	P uni H215 nero	p. 161	QC1-500	p. 117
M10G	p. 36	P uni H285 nero	p. 161	QC1-750	p. 117
M11L	p. 38	P1-25 BIO	p. 130	QC2-1000	p. 118
M12G	p. 35	P1-25 N	p. 111	QC2-1000 C/S	p. 118
M14G	p. 35	P1-34	p. 111	QC2-1200	p. 118
M16G	p. 35	P1-34 bisc	p. 111	QC2-1500	p. 118
M1H20	p. 122	P1-36 BIO	p. 130	QC2-750	p. 118
M1H30	p. 123	P1-36 bisc	p. 111	QC3-1000	p. 118
M1H45	p. 123	P1-36 N	p. 111	QC3-1200	p. 118
M1H70	p. 123	P1-41 bisc	p. 112	QC3-1500	p. 118
M2G	p. 35	P1-45	p. 112	QC3-2000	p. 118
M2L	p. 38	P1-46 RIV	p. 112	QC3-2000 C/S	p. 119
M3G	p. 36	P1-60	p. 112	R100G	p. 25
M4G	p. 36	P11G	p. 20	R106G	p. 24
M6G-218	p. 36	P2-36	p. 111	R10G	p. 12
M6L-326	p. 38	P2-45	p. 111	R120G	p. 11
M8G	p. 36	P29H38	p. 106	R1215G-45	p. 60
M9G	p. 36	P29H50	p. 107	R121G	p. 12
M9L	p. 38	P29H70	p. 107	R122G	p. 19
MacAggr102	p. 164	P30H30	p. 105	R123G	p. 16
MacAggr103	p. 164	P30H45	p. 105	R124G	p. 15
MacAggr107	p. 164	P30H65	p. 105	R126G	p. 22
MacAggr108	p. 164	P3H80	p. 123	R130G	p. 26
MacAggr111	p. 164	PP 125	p. 114	R1325G	p. 21
MacAggr125	p. 164	PP 200	p. 114	R1429G	p. 22
MacAggr127	p. 164	PVC m1500 cm28	p. 145	R151G	p. 61
MacAggr129	p. 164	PVC m1500 cm35	p. 145	R1524G-46	p. 61
MacAggr131	p. 164	PVC m1500 cm40	p. 145	R15G	p. 11
MacAggr142	p. 165	PVC m1500 cm45	p. 146	R15L	p. 28
MacAggr155	p. 165	PVC m1500 cm50	p. 146	R16G	p. 13
MacAggr166	p. 165	Q95G-20	p. 11	R1919G	p. 15

INDICE ANALITICO

R194L	p. 30	R70G	p. 25	RC63	p. 134
R19L-127	p. 28	R71G	p. 14	RC73	p. 134
R1G-217	p. 19	R72G	p. 21	RC76	p. 134
R22G	p. 13	R73G	p. 19	RC77-44	p. 135
R24L	p. 28	R74G-210	p. 25	RC78	p. 135
R25G	p. 16	R75G	p. 19	RC86	p. 135
R260G	p. 20	R75L-129	p. 31	RC96	p. 135
R26L	p. 28	R76G-205	p. 20	Roll 300	p. 139
R27G	p. 14	R78G	p. 20	Roll 300M	p. 139
R2G	p. 19	R78L	p. 31	Roll 330	p. 140
R31G	p. 12	R79L	p. 31	Roll 330L	p. 140
R31L-203	p. 28	R7G	p. 11	Roll 330M	p. 140
R33G	p. 16	R84G	p. 22	Roll 40 m200	p. 149
R33L	p. 29	R86G-149	p. 23	Roll 440	p. 141
R36G	p. 11	R86L-102	p. 32	RP1	p. 62
R37G	p. 17	R87G	p. 15	RP125G	p. 21
R38G	p. 21	R88L	p. 31	RP2	p. 62
R3G	p. 15	R8G	p. 12	RS2537G	p. 89
R40L	p. 29	R90L	p. 32	RS253BP	p. 88
R4432G	p. 25	R91L-163	p. 32	RS2632G	p. 88
R46G	p. 14	R93G	p. 25	RS74G	p. 89
R47G	p. 24	R94G	p. 24	RS85G	p. 88
R49G	p. 19	R95L	p. 33	RS86G	p. 88
R4G	p. 19	R96L	p. 33	RS98G	p. 88
R50G	p. 20	R98G	p. 23	S33G	p. 85
R51L	p. 31	R98L-131	p. 32	S97G	p. 89
R52G	p. 18	RC2	p. 134	SACFOOD-HDPE	p. 166
R54G	p. 18	RC3	p. 134	SACFOOD-LDPE	p. 166
R56G	p. 18	RC33	p. 133	SH120-250	p. 125
R58G	p. 17	RC34	p. 133	SP1	p. 95
R59G	p. 20	RC35	p. 133	SP15	p. 95
R61G	p. 17	RC36	p. 133	SPTR1000	p. 125
R62L-114	p. 30	RC37-35	p. 133	SPTR375	p. 125
R63L-209	p. 30	RC37-40	p. 133	SPTR500	p. 125
R64L	p. 30	RC37-45	p. 133	SPTR750	p. 125
R66L	p. 30	RC38	p. 133	T103G-19	p. 42
R67G	p. 25	RC48	p. 134	T10G	p. 51
R69G	p. 13	RC58	p. 134	T11G	p. 43

INDICE ANALITICO

T124G-50	p. 40	T38G	p. 44	TS21G	p. 41
T126G	p. 42	T3G	p. 42	TS251	p. 97
T12G	p. 43	T40G	p. 46	TX13G-24	p. 40
T13G	p. 46	T41G	p. 48	V1-V35	p. 102
T145G-35	p. 44	T44G	p. 47	V2-V43	p. 102
T14G	p. 43	T45G-504	p. 51	V3-V55	p. 102
T150G	p. 44	T46G	p. 50	VS43	p. 102
T158G	p. 44	T49G	p. 49	VT38	p. 159
T15G-537	p. 42	T4G	p. 40	X10G	p. 60
T16G	p. 42	T50G	p. 45	X11G	p. 60
T17G-536	p. 43	T50I	p. 54	X231G	p. 47
T19G	p. 46	T51I	p. 54	X29	p. 60
T1G	p. 40	T53I	p. 54	X50G	p. 60
T200G-38	p. 46	T545G	p. 51	X51G	p. 61
T20G	p. 41	T54I	p. 55	X95G	p. 61
T20L	p. 54	T55I	p. 54	X96	p. 61
T21G	p. 41	T56I	p. 54	XC160G	p. 45
T22G	p. 47	T59G	p. 47	XC185G	p. 45
T231G	p. 47	T5G	p. 41		
T237G	p. 48	T60I	p. 55		
T23G	p. 43	T61H	p. 55		
T24G-534	p. 48	T62I	p. 55		
T259G	p. 49	T63G	p. 40		
T25G	p. 44	T6G	p. 42		
T270G-50	p. 49	T75G	p. 48		
T277G-23	p. 50	T76G	p. 50		
T27G	p. 49	T77G	p. 50		
T285G-45	p. 50	T78G	p. 50		
T28G	p. 45	T7G	p. 41		
T29G	p. 49	T80G	p. 51		
T2G	p. 42	T8G	p. 41		
T30G	p. 45	T9G	p. 42		
T31G	p. 45	TC237G	p. 48		
T32G	p. 51	TC277G	p. 50		
T34G	p. 44	TC55	p. 133		
T35G	p. 44	TC59	p. 134		
T36G	p. 44	TS10	p. 97		
T37G	p. 50	TS176	p. 97		

NOTE

