

20
JAHRE
JUBILÄUM



HENDI
FOOD SERVICE EQUIPMENT

Arktic 
REFRIGERATION SINCE 1952




NOVITÀ HENDI 2019
REFRIGERAZIONE



VETRINE REFRIGERATE

Dalla settimana 10/2019

- Struttura in acciaio inossidabile rivestito con doppio vetro.
- Con porta a chiusura automatica.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- Ventilazione sul vetro esterno per rimuovere e prevenire la condensa.
- Ripiani resistenti rivestiti in PVC, regolabili in altezza.
- Con illuminazione a LED luminosi nel cielo.
- Regolatore di temperatura digitale e display.
- Temperatura: 2/6 ° C.
- Classe climatica: 4 (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +30°C)
- Refrigerante: R600A



VETRINA DA ESPOSIZIONE, 68 LITRI

- Con 3 ripiani e piedini regolabili.

Codice	Colore	mm	Capacità	Prezzo
233634	Bianco	452x406x(H)891	170W/230V	492,70 €
233238	Nero	452x406x(H)891	170W/230V	469,25 €



VETRINA DA ESPOSIZIONE, 98 LITRI

- Con 4 ripiani e piedini regolabili.

Codice	Colore	mm	Capacità	Prezzo
233665	Bianco	452x406x(H)1116	190W/230V	555,80 €
233269	Nero	452x406x(H)1116	190W/230V	529,30 €



VETRINA ARMADIO REFRIGERATA, 280 LITRI

- Inklusive 5 Regalböden und höhenverstellbare Füße.

Codice	Colore	mm	Capacità	Prezzo
233696	Bianco	556x526x(H)1913	290W/230V	1.477,50 €
233290	Nero	556x526x(H)1913	290W/230V	1.407,15 €

VETRINA DA DESSERT 110 LITRI

- Struttura in acciaio inossidabile con copertura anteriore a doppio vetro curvo e pannelli laterali in vetro.
- Accessibile tramite due porte scorrevoli in vetro.
- Isolamento in schiuma di polistirene espanso di spessore 20 mm.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- 2 ripiani cromati (630x230mm e 630x280mm) inclusi. Max. Capacità di 5 kg ciascuno.
- Luminosa illuminazione a LED nel soffitto.
- Regolatore di temperatura digitale e display.
- Intervallo di temperatura: 2/8 ° C.
- Classe climatica: 3 (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +25°C)
- Refrigerante: R290.

Codice	Litri	mm	Capacità	Prezzo
233207	110	700x557x(H)670	220W/230V	883,15 €



VETRINA DESSERT 130 LITRI

- Struttura in acciaio inossidabile con copertura anteriore a doppio vetro curvo e pannelli laterali in vetro.
- Accessibile tramite due porte scorrevoli in vetro sul retro.
- Isolamento in schiuma di polistirene espanso di spessore 20 mm.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- 2 ripiani cromati (830x230mm e 830x280mm) inclusi. Capacità massima di 6,5 kg ciascuno.
- Luminosa illuminazione a LED nel soffitto.
- Regolatore di temperatura digitale e display.
- Intervallo di temperatura: 2° / 8°C.
- Classe climatica: 3 (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +25°C)
- Refrigerante: R290.

Codice	Litri	mm	Capacità	Prezzo
233214	130	900x557x(H)670	260W/230V	1.000,90 €


Dalla settimana 10/2019

S.S.
STAINLESS STEEL



Dalla settimana 10/2019

S.S.
STAINLESS STEEL



VETRINA REFRIGERATA MULTIPIANO APERTA 320 LITRI

- Struttura in acciaio inossidabile con vetro di sicurezza temprato.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- Dotato di tre ripiani.
- Con illuminazione a LED nella parte superiore e sotto ogni scaffale.
- Dotato di 4 ruote di cui 2 con freno.
- Regolatore di temperatura digitale e display.
- Max. temperatura ambiente: 28 ° C.
- Refrigerante: R290.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233252	-1°/10°C	920x847x(H)1465	1300W/230V	2.820,20 €

Dalla settimana 10/2019


VETRINA DA DESSERT ROTONDA 100 LITRI

- struttura in acciaio inossidabile con doppi vetri temperati.
- Accessibile tramite porta a chiusura automatica.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- Dotato di 3 ripiani in vetro regolabili.
- Luminosa illuminazione a LED su 2 lati.
- Regolatore di temperatura digitale e display, con interruttore on / off.
- Intervallo di temperatura: 2° / 8°C.
- Classe climatica: 4 (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +30°C)
- Refrigerante: R600a.

Codice	Litri	mm	Capacità	Prezzo
233825	100	ø480x(H)1030	210W/230V	1.030,35€

Dalla settimana 10/2019


VETRINA DA DESSERT ROTONDA 360LITRI

- Struttura in acciaio inossidabile con doppi vetri temperati.
- Accessibile tramite porta a chiusura automatica.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- Dotato di 4 ripiani in vetro regolabili.
- Luminosa illuminazione a LED su 2 lati.
- Dotato di 3 ruote di cui 1 con freno.
- Regolatore di temperatura digitale e display, con interruttore on / off.
- Intervallo di temperatura: 2° / 8°C.
- Classe climatica: 4 (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +30°C)
- Refrigerante: R290.

Codice	Litri	mm	Capacità	Prezzo
233832	360	ø680x(H)1750	460W/230V	2.820,20 €

Dalla settimana 10/2019


VETRINE REFRIGERATE

- Struttura in acciaio inossidabile con triplo vetro.
- Con porta a chiusura automatica.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- Dotato di 3 ripiani cromati regolabili.
- Illuminazione a LED nei 4 ripiani.
- Dotato di 4 ruote di cui 2 con freno.
- Regolatore di temperatura digitale e display, con interruttore on / off.
- Intervallo di temperatura: 2/6 ° C.
- Classe climatica: 4 (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +30°C)
- Refrigerante: R290

Codice	Litri	mm	Capacità	Prezzo
233276	400	650x650x(H)1908	495W/230V	2.937,95 €
233283	550	850x850x(H)1908	500W/230V	3.173,45 €

Dalla settimana 10/2019



VETRINA DA GELATO 600 LITRI

- Struttura in acciaio inossidabile dotata di doppi vetri.
- Accessibile tramite porte scorrevoli sul retro e una copertura incernierata verso l'alto nella parte anteriore.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- Possibilità di contenere fino a 12 contenitori per gelato.
- Con illuminazione a LED nella parte superiore e sui lati.
- Dotato di 4 ruote di cui 2 con freno.
- Regolatore di temperatura digitale e display.
- Classe climatica: N (Temperatura di utilizzo: +16°C fino a +32°C)
- Refrigerante: R404a.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233849	-24°/-18°C	1240x1065x(H)1410	1050W/230V	5.593,30 €

Dalla settimana 03/2019





VETRINE REFRIGERATE CON ACCESSO POSTERIORE

- Struttura in acciaio inossidabile dotata di doppi vetri.
- Accessibile tramite due porte scorrevoli sul retro.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- Con illuminazione a LED nella parte superiore e sotto ogni scaffale.
- Dotato di 4 ruote di cui 2 con freno.
- Regolatore di temperatura digitale e display.
- Intervallo di temperatura: 2 ° / 6 ° C.
- Classe climatica: 4 (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +30°C)
- Refrigerante: R290.

Dalla settimana 10/2019



VETRINA REFRIGERATA CON 3 RIPIANI INCLINATI

- Dotato di 3 ripiani in vetro leggermente inclinati regolabili.

Codice	Litri	mm	Capacità	Prezzo
233306	300	650x805x(H)1445	480W/230V	2.466,95 €
233443	500	900x805x(H)1445	490W/230V	2.584,70 €
233320	650	1200x805x(H)1445	490W/230V	2.820,20 €



233306



233443



233320

VETRINE REFRIGERATE CON 2 RIPIANI

- Dotato di 2 ripiani in vetro regolabili.

Codice	Litri	mm	Capacità	Prezzo
233337	300	915x675x(H)1210	480W/230V	2.466,95 €
233450	410	1215x675x(H)1210	490W/230V	3.055,70 €
233375	510	1515x675x(H)1210	490W/230V	3.408,95 €
233467	610	1815x675x(H)1210	500W/230V	4.115,50 €



233337



233450



233375



233467

FRIGORIFERI E CONGELATORI KITCHEN LINE

Dalla settimana 12/2019

- Struttura interna ed esterna realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità
- Porte a chiusura automatica dotate di comode maniglie.
- Superficie di lavoro dotata di un rialzo di 40 mm sul retro.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- Isolamento in poliuretano espanso di 50 mm di spessore.
- Con scaffalature regolabili.
- Display digitale e termostato elettronico.
- Con 4 piedini regolabili in acciaio inossidabile.
- Classe climatica: SN-ST (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +38°C)
- Liquido refrigerante: R600a



BANCO REFRIGERATO A DUE PORTE 220 LITRI

- Dimensioni della camera: 800x480x (H) 580 mm.
- 2 ripiani (390x428mm) inclusi. Capacità di carico di 15 kg ciascuno.
- Peso: 71 kg.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233344	-2°/8°C	1200x600x(H)850	300W/230V	1.289,40 €



CONGELATORE A DUE PORTE 220 LITRI

- Dimensioni della camera: 800x480x (H) 580 mm.
- 2 ripiani (390x428mm) inclusi. Capacità di carico di 15 kg ciascuno.
- Peso: 71 kg.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233351	-12°/-22°C	1200x600x(H)850	400W/230V	1.407,15 €



BANCO REFRIGERATO TRE PORTE 390 LITRI

- Dimensioni della camera: 1400x480x (H) 580 mm.
- 3 ripiani (2x 430x428mm, 1x 490x428mm) inclusi. Capacità di carico di 15 kg ciascuno.
- Peso: 81 kg.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233382	-2°/8°C	1800x600x(H)850	400W/230V	1.524,90 €



CONGELATORE A TRE PORTE 390 LITRI

- Dimensioni della camera: 1400x480x (H) 580 mm.
- 3 ripiani (2x 430x428mm, 1x 490x428mm) inclusi. Capacità di carico di 15 kg ciascuno.
- Peso: 81 kg.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233399	-12°/-22°C	1800x600x(H)850	500W/230V	1.678,00 €





FRIGORIFERI E CONGELATORI PROFI LINE

Dalla settimana 10/2019

- Struttura interno ed esterno realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, ad eccezione del coperchio posteriore esterno realizzato in acciaio zincato.
- Sportello chiudibile a chiusura automatica con o senza maniglia curva.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posizionato sopra la camera.
- Isolamento in poliuretano espanso di 50 mm di spessore.
- Con scaffalatura regolabile, si adatta a contenitori fino a GN 1/1.
- Display digitale e termostato elettronico.
- Dotato di 4 ruote di cui 2 ruote piroettanti.
- Classe climatica: SN-ST (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +38°C)
- Liquido refrigerante: R600a



FRIGORIFERO A PORTA SINGOLA 410 LITRI

- Dimensioni della camera: 500x540x (H) 1380 mm.
- 3 ripiani (485x530mm) inclusi. Capacità di carico di 40 kg ciascuno.
- Peso: 90 kg.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233108	-2°/8°C	600x745x(H)1950	245W/230V	1.354,15 €

FRIGORIFERO A DUE PORTE 900 LITRI

- Dimensioni della camera: 1100x540x (H) 1380 mm.
- 6 ripiani (525x530mm) inclusi. Capacità di carico di 40 kg ciascuno.
- Peso: 135 kg

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233122	-2°/8°C	1200x745x(H)1950	400W/230V	1.760,40 €

CONGELATORE AD UNA PORTA 410 LITRI

- Dimensioni della camera: 500x540x (H) 1380 mm.
- 3 ripiani (485x525mm) inclusi. Capacità di carico di 40 kg ciascuno.
- Peso: 90kg

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233115	-17°/-22°C	600x745x(H)1950	450W/230V	1.589,65 €

CONGELATORE A DUE PORTE 900 LITRI

- Dimensioni della camera: 1100x540x(H)1380 mm.
- 6 ripiani (525x530mm) inclusi. Capacità di carico di 40 kg ciascuno.
- Peso: 135 kg.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233139	-17°/-22°C	1200x745x(H)1950	750W/230V	2.060,70 €



VETRINE REFRIGERATRICI CON INSEGNA ILLUMINATA

Dalla settimana 03/2019



- Realizzate in acciaio inossidabile, alluminio e polipropilene.
- Porte dotate di tripli vetri di cui uno strato temperato.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- Con illuminazione a LED nella camera e nell'insegna.
- Dotate di 4 ruote di cui 2 con freno.
- Display e controllo digitali.
- Classe climatica: N-ST (Temperatura di utilizzo: +16°C fino a +38°C)

VETRINA A PORTA SINGOLA 360 LITRI

- Dotata di 4 ripiani regolabili in PVC.
- Con serratura.
- Refrigerante: R600a.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233788	2°/10°C	620x669x(H)1965	220W/230V	818,40 €



VETRINA A DUE PORTE DA 750 LITRI

- Dotato di 8 ripiani regolabili in PVC.
- Con serratura su entrambe le porte.
- Refrigerante: R290.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233795	2°/10°C	1120x595x(H)1965	240W/230V	1.289,40 €



CELLE PER VINO A DUE ZONE

Dalla settimana 03/2019

- La doppia zona consente due temperature diverse per ogni zona.
- Alloggiamento nero, porta di vetro senza bordi dotata di elegante maniglia in acciaio inossidabile.
- Con porta a chiusura automatica bloccabile.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posizionato dietro la camera.
- Fornito con ripiani in legno.
- Con illuminazione a LED luminosi nel cielo.
- Regolatore di temperatura digitale e display. Può essere impostato in gradi Celsius o Fahrenheit
- Dotato di 4 piedini antiscivolo regolabili.
- Classe climatica: N (Temperatura di utilizzo: +16°C fino a +32°C)
- Refrigerante: R600a.



CELLA PER VINO A DUE ZONE DA 155 LITRI

- Adatto fino a 44 bottiglie di vino.
- Fornito con 5 ripiani in legno.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233221	4°/20°C	596x654x(H)855	130W/230V	818,40 €



CELLA PER VINO A DUE ZONE DA 420 LITRI

- Adatto fino a 166 bottiglie di vino.
- Fornito con 15 ripiani in legno.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233245	4°/20°C	595x720x(H)1820	185W/230V	1.501,35 €



A due zone



Ripiani in legno inclusi



Le porte possono essere chiuse

REFRIGERATORI PER BEVANDE

Dalla settimana 03/2019

- Struttura verniciata a polvere, camera in alluminio gofrato, sportello con chiusura a chiave in plastica con vetro temperato.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- Camera dotata di illuminazione a LED.
- Display digitale e controllo della temperatura.
- Dotato di 4 piedini antiscivolo regolabili.
- Refrigerante: R600a.



233900



233917



233924



233931

REFRIGERATORE A PORTA SINGOLA 118 LITRI

- A porta singola con due ripiani cromati.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233900	2°/10°C	500x500x(H)900	150W/230V	465,15 €

REFRIGERATORE A PORTE SCORREVOLI DA 228 LITRI

- Porte doppie scorrevoli, con 4 ripiani cromati.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233917	2°/10°C	900x500x(H)900	220W/230V	677,10 €

REFRIGERATORE A PORTA SINGOLA DA 293 LITRI

- A porta singola, con 5 ripiani cromati.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233924	2°/10°C	600x515x(H)1820	240W/230V	912,60 €

REFRIGERATORE A DPPIA PORTA 458 LITRI

- Doppia porta, con 10 ripiani cromati.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233931	2°/10°C	900x515x(H)1820	300W/230V	1.236,40 €



VETRINA REFRIGERATA DA BANCO

- Struttura interna ed esterna realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità.
- Con display in vetro temprato.
- Vasca interna raffreddata a raffreddamento statico.
- Spessore isolamento 40 mm (materiale: C5H10).
- Display digitale, termostato elettronico.
- Campo di temperatura: da -2°C a 8°C.
- Compressore EMBRACO.
- Compressore: EMT45HLR con potenza di 1/5 cv.
- Auto scongelamento.
- Raffreddamento: R600a (40 g).
- Classe climatica: 4 (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +32°C)
- Funziona agevolmente con temperature ambiente fino a 32 ° C e umidità relativa fino al 60%.
- 4 Piedini in plastica regolabili.

VETRINA REFRIGERATA GN 1/3

- Con display in vetro temprato.
- Per GN 1/3 - altezza massima 150mm.

Codice		mm	Capacità	Prezzo
232965	4x GN 1/3	1205x395x(H)430	180W/230V	544,60 €
232972	6x GN 1/3	1405x395x(H)430	180W/230V	618,20 €
232989	7x GN 1/3	1605x395x(H)430	180W/230V	665,30 €
232996	9x GN 1/3	2006x395x(H)430	180W/230V	735,95 €



232972



232989



232996

Dalla settimana 10/2019



VETRINA REFRIGERATA GN 1/3

- Con coperchio in acciaio inossidabile.
- Adatto a contenitori GN 1/3 con altezza massima di 150 mm.

Codice		Capacità	Prezzo
233948	4x GN 1/3	180W/230V	618,20 €
233955	6x GN 1/3	180W/230V	665,30 €
233979	7x GN 1/3	180W/230V	700,65 €
233986	8x GN 1/3	180W/230V	735,95 €
233993	9x GN 1/3	180W/230V	794,85 €

Dalla settimana 01/2019



CONGELATORE ESPOSITORE DA BANCO 90L

- Struttura interna in polistirene ad alto impatto (HIPS) e polipropilene.
- Struttura esterna in acciaio verniciato.
- La porta con serratura è dotata di triplo vetro e resistenza per evitare l'appannamento.
- Raffreddamento ad aria forzata, compressore posto sotto la camera.
- Dotato di 3 ripiani regolabili in PVC.
- Con illuminazione a LED nella parte superiore del congelatore.
- Regolatore di temperatura digitale e display, con pulsante di sbrinamento.
- Classe climatica: 4 (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +30°C)
- Refrigerante: R290.

Dalla settimana 10/2019



Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
233412	-18°/-14°C	620x575x(H)712	160W/230V	853,70 €

SURGELATORE A POZZO

- Struttura in alluminio.
- Con coperchio dotato di serratura.
- Raffreddamento ad aria forzata con sbrinamento manuale, compressore posto sotto la camera.
- Isolamento in schiuma di 70 mm di spessore.
- Illuminazione a LED nella camera.
- Regolatore di temperatura manuale e display digitale.
- Dotato di 2 ruote e 2 piedini regolabili.
- Intervallo di temperatura: -26 / -18 ° C.
- Classe climatica: SN-T
(Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +43°C)
- Refrigerante: R600a

Dalla settimana 03/2019



Codice	Litri	mm	Capacità	Prezzo
233856	190	953x607x(H)840	85W/230V	382,70 €
233863	282	1116x686x(H)840	95W/230V	469,25 €
233870	354	1275x785x(H)840	95W/230V	647,65 €
233887	445	1538x785x(H)840	100W/230V	735,95 €
233894	502	1655x785x(H)840	115W/230V	822,50 €

SALADETTE

- Struttura interna ed esterna in acciaio inossidabile di alta qualità.
- Porte dotate di comode maniglie.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posto sotto la camera.
- Isolamento in poliuretano espanso di 35 mm di spessore.
- Con scaffalatura regolabile, si adatta a contenitori fino a GN 1/1.
- Display digitale e termostato elettronico.
- Con 4 piedini antiscivolo regolabili in plastica.
- Classe climatica: SN-T (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +43°C)
- Liquido refrigerante: R600a.
- Tutti i modelli consegnati senza contenitori GN.


Disponibile


SALADETTE A DUE PORTE 300 LITRI

- Con coperchio in inox che si apre su uno spazio per 2 GN 1/1 e 3 GN 1/6 con altezza massima di 150 mm.
- Dimensioni della camera: 830x595x (H) 500 mm.
- 2 ripiani (335x570 mm) inclusi. Capacità di carico di 15 kg ciascuno.
- Piano di lavoro in plastica: 900x135x (H) 20 mm.
- Peso: 68 kg.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
232804	-2°C/8°C	900x700x(H)888	310W/230V	883,65 €



SALADETTE A TRE PORTE 380 LITRI

- Con coperchio in acciaio inossidabile che copre lo spazio per contenitori 4x GN 1/1 (altezza massima 150 mm).
- Dimensioni della camera: 1295x595x (H) 500 mm.
- 3 ripiani (335x570 mm) inclusi. Capacità di carico 15 kg ciascuno.
- Piano di lavoro in plastica: 1365x135x (H) 20 mm

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
232811	-2°C/8°C	1365x700x(H)888	310W/230V	1.383,60 €

Disponibile in 2 Settimane


SALADETTE A DUE PORTE CON VETRINETTA GN 300 LITRI

- Con coperchio in acciaio inossidabile che copre lo spazio per contenitori GN 1/6 da 5x (altezza massima 150 mm).
- Dimensioni della camera: 830x595x (H) 500 mm.
- Dimensioni display GN: 900x265x (H) 195 mm.
- 2 ripiani (335x570 mm) inclusi. Capacità di carico di 15 kg ciascuno.
- Peso: 75 kg

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
232880	-2°C/8°C	900x700x(H)1040	310W/230V	940,25 €

SALADETTE A TRE PORTE CON VETRINETTA GN 380 LITRI

- Con coperchio in acciaio inossidabile che copre lo spazio per contenitori GN 1/6 da 8x (altezza massima 150 mm).
- Dimensioni della camera: 1295x595x (H) 500 mm.
- Dimensioni display GN: 1365x265x (H) 195 mm.
- 3 ripiani (335x570 mm) inclusi. Capacità di carico 15 kg ciascuno.
- Peso: 105 kg

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
232897	-2°C/8°C	1365x700x(H)1040	310W/230V	1.411,30 €

SALADETTE A DUE PORTE CON VETRINETTA 300 LITRI

- Con elegante display in vetro, copre lo spazio per contenitori GN 1/1 e GN 1/6 2x (altezza massima 150 mm).
- Dimensioni della camera: 830x595x (H) 500 mm.
- 2 ripiani (335x570 mm) inclusi. Capacità di carico 15 kg ciascuno.
- Piano di lavoro in plastica: 900x135x (H) 20 mm.
- Peso: 80 kg.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
232781	-2°C/8°C	900x700x(H)1300	310W/230V	1.053,90 €

SALADETTE A TRE PORTE CON VETRINETTA 380 LITRI

- Con elegante display in vetro, copre lo spazio per contenitori GN 1/1 (altezza massima 150 mm).
- Dimensioni della camera: 1295x595x (H) 500 mm.
- 3 ripiani (335x570 mm) inclusi. Capacità di carico 15 kg ciascuno.
- Piano di lavoro in plastica: 1365x135x (H) 20 mm.
- Peso: 110 kg.

Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
232798	-2°C/8°C	1365x700x(H)1300	310W/230V	1.471,90 €

Dalla settimana 12/2019



Disponibile in 2 Settimane



Dalla settimana 12/2019



Dalla settimana 12/2019



CONGELATORE A TRE PORTE PROFI LINE 420 LITRI

- Struttura interna ed esterna realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità, ad eccezione del pannello posteriore esterno realizzato in acciaio zincato.
- Porte a chiusura automatica dotate di comode maniglie.
- Superficie di lavoro dotata di un rialzo di 40 mm sul retro.
- Raffreddamento ad aria forzata con auto-sbrinamento, compressore posizionato vicino alla camera.
- Isolamento in poliuretano espanso di 50 mm di spessore.
- Con scaffalatura regolabile, si adatta a contenitori fino a GN 1/1.
- Display digitale e termostato elettronico.
- Con 4 piedini regolabili in acciaio inossidabile.
- Classe climatica: SN-T (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +43°C)
- Dimensioni della camera: 1257x570x (H) 580 mm.
- 3 ripiani (330x545mm) inclusi. Portata 40 kg ciascuno.
- Refrigerante: R290
- Peso: 120 kg.

Dalla settimana 12/2019



Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
232699	-18°C/-22°C	1795x700x(H)850	600W/230V	1.995,90 €

CASSETTO CON BINARI - SET DI 2 PEZZI

- Set per convertire una porta di un banco serie Profi Line 700 in due cassette.

Dalla settimana 12/2019

Codice	mm	Prezzo
232071	1795x700x(H)850	412,15 €



BANCHI PIZZA

Dalla settimana 12/2019

- Struttura interna ed esterna realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità con piano di lavoro in granito.
- Porte dotate di comode maniglie.
- Raffreddamento ad aria forzata con sbrinamento automatico, compressore posto sotto la camera.
- Con scaffalatura regolabile, si adatta a contenitori fino a GN 1/1.
- Display digitale e termostato elettronico.
- 4 piedini antiscivolo in plastica regolabili.
- Classe climatica: SN-T (Temperatura di utilizzo: +10°C fino a +43°C)
- Cool: R600a
- Tutti i modelli consegnati senza contenitori GN.



BANCO PIZZA A 2 PORTE 7 CASSETTI 280 LITRI

- Dotato di 7 cassetti non raffreddati di 400x620x (H) 65 mm.
- Dimensioni della camera: 1480x670x (H) 570 mm.
- Isolamento in poliuretano espanso di 60 mm di spessore.
- 2 ripiani (600x400mm) inclusi. Capacità di carico di 15 kg ciascuno.
- Peso: 367 kg.



Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
232842	-2°C/8°C	2020x800x(H)1110	250W/230V	2.353,30 €

BANCO PIZZA 3 PORTE 380 LITRI

- Con struttura a vetro capace di ospitare 8 contenitori GN 1/6 da (altezza massima 150 mm).
- Dimensioni della camera: 1295x595x (H) 500 mm.
- Isolamento in poliuretano espanso di 35 mm di spessore.
- 3 ripiani (335x570 mm) inclusi. Capacità di carico di spargimento di 15 kg ciascuno.
- Peso: 180 kg.



Codice	max	mm	Capacità	Prezzo
232873	-2°C/8°C	1360x700x(H)1120	310W/230V	1.501,35 €



ANTI-GRIDDLE™

- Il PolyScience® Anti-Griddle™ è un piano di cottura tradizionale con una svolta sorprendente: il dispositivo congela rapidamente salse e purè invece di riscaldarli! Sviluppa creazioni solide o semi-congelate con superfici stabili e croccanti e centri freschi e cremosi. Le doppi trame creano un piatto sorprendente e unico. Nei buffet e negli eventi di catering, Anti-Griddle™ attira sempre i commensali quando si prepara loro un aperitivo o un dessert surgelati proprio davanti agli occhi. Entro 5-10 minuti la superficie di Anti-Griddle™ raggiungerà una temperatura di -34 ° C.
- Struttura durevole in acciaio inossidabile con piedini antiscivolo.
- La superficie di congelamento è realizzata in acciaio inossidabile e misura 38,1x22,8 cm.
- Dotato di maniglie per il trasporto e fornito con la copertura della superficie di congelamento.

Disponibile in 4 Settimane

S.S.
STAINLESS STEEL



Codice	mm	Capacità	Prezzo
274248	403x477x343	750W/230V	3.055,70 €



FABBRICATORE PER CUBETTI A FORMA DI PROIETTILE

- Crea cubi a forma di proiettile parzialmente vuoti.
- Struttura completamente realizzata in acciaio inossidabile.
- Deposito di ghiaccio per 7 kg.
- Tubi di raccordo in carico e scarico compresi, inclusa sessola.
- Classe climatica: N (Temperatura di utilizzo: +16°C fino a +32°C)
- Cool: R290

Dalla settimana 10/2019



Codice		mm	Capacità	Prezzo
271773	~26kg/giorno	398x546x(H)682	241W/230V	677,10 €
271780	~50kg/giorno	398x546x(H)682	293W/230V	794,85 €



FABBRICATORE PER GHIACCIO IN SCAGLIE

- Crea scaglie di ghiaccio ideali per cocktails.
- Struttura completamente realizzata in acciaio.
- Può contenere fino a 20 kg di ghiaccio.
- Tubi di alimentazione, di scarico e sessola inclusi.
- Classe climatica: N (Temperatura di utilizzo: +16°C fino a +32°C)
- Cool: R290

Dalla settimana 10/2019



Codice		mm	Capacità	Prezzo
271797	~85kg/giorno	548x612x(H)867	430W/230V	2.113,70 €



HENDI
FOOD SERVICE EQUIPMENT

Hendi B.V.

Steenoven 21
3911 TX Rhenen, Die Niederlande
Tel: +31 (0)317 681 040
Email: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5
62-023 Gądkki, Polen
Tel: +48 61 6587000
Email: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Gewerbegebiet Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Österreich
Tel: +43 (0) 6274 200 10 0
Email: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Rumänien
Tel: +40 268 320330
Email: office@hendi.ro

Hendi UK Ltd.

Central Barn, Hornby Road
Lancaster, LA2 9JX, Vereinigtes Königreich
Tel: +44 (0) 333 0143200
Email: sales@hendi.co.uk

Hendi HK Ltd.

1208, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2154 2618
Email: info-hk@hendi.eu

PKS Hendi Hellas SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Griechenland
Tel: +30 210 4839700
Fax: +30 210 4839710

Hendi Italia S.R.L.

Via Galileo Galilei 37/A
39100 Bolzano (BZ) Italien
Tel: +39 0471 918 656
Email: office.italy@hendi.eu

Hendi sur internet:

www.hendi.eu
www.facebook.com/Hendi-Austria
www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-b.v
www.youtube.com/HendiEquipment

Tutti i prezzi indicati sono prezzi lordi IVA esclusa.
Valgono gli sconti e le condizioni di consegna concordate.
Salvo errori di stampa o trascrizione.

I prezzi sono validi dal giorno della pubblicazione fino a nuovo avviso. Pubblicando nuovi prezzi, tutte le offerte precedenti perdono la loro validità.

ALTRI NUOVI OPUSCOLI:

