

SOLEADO FUEGO PLUS AA800INR

- Riscaldatore da esterni a gas butano/propano 12 Kw
- Effetto fiamma "viva"
- Accensione piezoelettrica
- Fiamma regolabile
- Vetro di protezione SCHOTT
- Montanti e cappello in acciaio inox
- Pannelli laterali in acciaio verniciato
- Comparto interno per bombole fino a 15 kg
- Interamente prodotto in Italia
- Ideale per bar, ristoranti, catering, terrazze

- Chauffage d'extérieur au gaz butane / propane 12 Kw
- Effet de flamme «vive»
- Allumage piézoélectrique
- Flamme réglable
- Verre de protection SCHOTT
- Montants et capuchons en acier inoxydable
- Panneaux latéraux en acier peint
- Compartiment intérieur pour bouteilles jusqu'à 15 kg
- Entièrement produit en Italie
- Idéal pour bars, restaurants, terrasses

- Outdoor gas patio heater for butane/propane gas 12 Kw
- "Live" flame effect
- Piezoelectric ignition
- Adjustable flame
- SCHOTT protective glass
- Stainless steel uprights and cap
- Painted steel side panels
- Internal compartment for cylinders up to 15 kg
- Entirely made in Italy
- Ideal for bars, restaurants, catering, terraces



PATENTED

6/12 kw	mm	Kg		
	620x2200x650	32	1	8

ARKO 654102070GR

- Riscaldatore a raggi infrarossi da esterni, a gas butano/propano 5.5 Kw
- Innovativa struttura ad arco in acciaio verniciato grigio antracite
- Accensione piezo
- Brucatore in acciaio inox
- Comparto interno per bombole fino a 15 kg
- Interamente prodotto in Italia
- Ideale per bar, ristoranti, catering e terrazze
- grazie alla sua forma ad arco può essere posizionato in prossimità dei tavoli per riscaldare dall'alto il centrotavola


- Chauffage infrarouge pour extérieur, à gaz butane / propane 5,5 Kw
- Structure en arc en acier peint gris anthracite innovante
- Allumage piézoélectrique
- Brûleur en acier inoxydable
- Compartiment intérieur pour bouteilles jusqu'à 15 kg
- Entièrement produit en Italie
- Idéal pour les bars, restaurants, traiteurs et terrasses
- Grâce à sa forme arquée il peut être positionné près des tables pour les chauffer par le haut

- Infrared outdoor gas patio heater, for butane/propane gas 5.5 Kw
- Innovative arc structure in anthracite grey painted steel
- Piezo ignition
- Stainless steel burner
- Internal compartment for cylinders up to 15 kg
- Entirely produced in Italy
- Ideal for bars, restaurants, catering and terraces
- Thanks to its arched shape it can be positioned near the tables to heat the centre of the desk from above



PATENTED

5,5 kw	mm	Kg		
	800x2500x1800	32	1	5



SOLEADO 6541090NE

- Riscaldatore a raggi infrarossi da esterni, a gas butano/propano 12 Kw
 - Potenza regolabile
 - Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Colore nero
 - Accensione piezo
 - Brucatore in acciaio inox
 - Comparto interno per bombole fino a 15 kg
 - Con ruote
 - Ideale per bar, ristoranti, chiese, catering e terrazze
- Chauffage infrarouge pour extérieur, à gaz butane / propane 12 Kw
 - Puissance réglable
 - Structure en acier peint à poudre époxy. Couleur noir
 - Allumage piézoélectrique
 - Brûleur en acier inoxydable
 - Compartiment intérieur pour bouteilles jusqu'à 15 kg
 - Avec roue
 - Idéal pour les bars, restaurants, églises, restauration et terrasses
- Infrared outdoor gas patio heater for butane/propane gas 12 Kw
 - Adjustable power
 - Epoxy powder coated steel structure. Black colour
 - Piezo ignition
 - Stainless steel burner
 - Internal compartment for cylinders up to 15 kg
 - With wheels
 - Ideal for bars, restaurants, churches, catering and terraces





SOLEADO 6541090A


- Riscaldatore a raggi infrarossi da esterni, a gas butano/propano 12 Kw
 - Potenza regolabile
 - Struttura e Bruciatore in acciaio inox
 - Accensione piezo
 - Comparto interno per bombole fino a 15 kg
 - Con ruote
 - Ideale per bar, ristoranti, chiese, catering e terrazze
- Chauffage infrarouge pour extérieur, à gaz butane / propane 12 Kw
 - Puissance réglable
 - Brûleur et structure en acier inoxydable
 - Allumage piézoélectrique
 - Compartiment intérieur pour bouteilles jusqu'à 15 kg
 - Avec roue
 - Idéal pour les bars, restaurants, églises, restauration et terrasses
 - Puissant, sûr et facilement transportable
- Infrared outdoor gas patio heater for butane/propane gas 12 Kw
 - Adjustable power
 - Burner and structure in stainless steel
 - Piezo ignition
 - Internal compartment for cylinders up to 15 kg
 - With wheels
 - Ideal for bars, restaurants, churches, catering and terraces

SOLEADO 6541090BI

- Riscaldatore a raggi infrarossi da esterni, a gas butano/propano 12 Kw
 - Potenza regolabile
 - Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Colore bianco
 - Accensione piezo
 - Brucatore in acciaio inox
 - Comparto interno per bombole fino a 15 kg
 - Con ruote
 - Ideale per bar, ristoranti, chiese, catering e terrazze
- Chauffage infrarouge pour extérieur, à gaz butane / propane 12 Kw
 - Puissance réglable
 - Structure en acier peint à poudre époxy. Couleur blanc
 - Allumage piézoélectrique
 - Brûleur en acier inoxydable
 - Compartiment intérieur pour bouteilles jusqu'à 15 kg
 - Avec roue
 - Idéal pour les bars, restaurants, églises, restauration et terrasses
- Infrared outdoor gas patio heater for butane/propane gas 12 Kw
 - Adjustable power
 - Epoxy powder coated steel structure. White colour
 - Piezo ignition
 - Stainless steel burner
 - Internal compartment for cylinders up to 15 kg
 - With wheels
 - Ideal for bars, restaurants, churches, catering and terraces



5,5/12 kW	 mm	 Kg		
	813x2200x813	18	1	8







65435KW15 SOLEADO ELEKTRIK IP55

- Riscaldatore elettrico da esterni a raggi infrarossi 1500W
- Livello di protezione IP 55
- Con telecomando
- Lampada ad alta efficienza tipo "gold"
- Struttura in alluminio estruso
- 1.9 mt di cavo di alimentazione e presa Shuko
- Kit di montaggio parete incluso
- Montabile a parete, a soffitto e su piantana

- Chauffage électrique infrarouge d'extérieur 1500 W
- Niveau de protection IP 55
- Avec télécommande
- Lampe de type «gold» à haute efficacité
- Structure en aluminium
- Câble d'alimentation de 1,9 mètres et prise Shuko
- Kit de montage mural inclus
- Fixable au mur, au plafond et au sol



- Outdoor infrared electric heater 1500W
- Level of protection IP 55
- With remote control
- High efficiency heating lamp "gold" type
- Extruded aluminium structure
- 1.9 mt power cable and Shuko plug
- Wall mounting kit included
- It can be mounted on walls, ceilings and on stand

230 V/50Hz 500W 1000W 1500W	 mm	 Kg		
	490x140x155	2,4	1	80

65435KW20 SOLEADO ELEKTRIK

- Riscaldatore elettrico da esterni a raggi infrarossi 2000W
- Chauffage électrique infrarouge d'extérieur 2000 W
- Outdoor infrared electric heater 2000W

230 V/50Hz 750W 1500W 2000W	 mm	 Kg		
	610x140x155	2,5	1	60



Con piantana
Avec pied
With stand
AA602







Montabile a parete, a soffitto
Fixation possible au mur, plafond
Wall mounted, ceiling mounted



Dotato di telecomando/Equipé avec télécommande/Equipped with remote control

65437KW15 SOLEADO ELEKTRIK





- Riscaldatore elettrico da esterni a raggi infrarossi 1500W
 - Livello di protezione IP 55
 - Lampada ad alta efficienza tipo "gold"
 - Struttura in ferro verniciato
 - 1.9 mt di cavo di alimentazione e presa Shuko
 - Kit di montaggio parete incluso
 - Montabile a parete, a soffitto e su piantana
- Chauffage électrique infrarouge d'extérieur 1500 W
 - Niveau de protection IP 55
 - Lampe de type «gold» à haute efficacité
 - Structure en fer peint
 - Câble d'alimentation de 1,9 mètres et prise «Shuko»
 - Kit de montage mural inclus
 - Fixable au mur, au plafond et au sol
- Outdoor infrared electric heater 1500W
 - Level of protection IP 55
 - High efficiency heating lamp "gold" type
 - Painted steel structure
 - 1.9 mt power cable and Shuko plug
 - Wall mounting kit included
 - It can be mounted on walls, ceilings and on stand

230 V/50Hz 1500W	 mm	 Kg		



65437KW20 SOLEADO ELEKTRIK

- Riscaldatore elettrico da esterni a raggi infrarossi 2000W
- Chauffage électrique infrarouge d'extérieur 2000 W
- Outdoor infrared electric heater 2000W





230 V/50Hz 2000W	 mm	 Kg		

65438KW20N SOLEADO ELEKTRIK

- Riscaldatore elettrico da esterni a raggi infrarossi 2000W
- Livello di protezione IP 65
- Lampada ad alta efficienza tipo "low glare"
- Struttura in alluminio estruso
- 1.9 mt di cavo di alimentazione e presa Shuko
- Kit di montaggio parete incluso
- Montabile a parete, a soffitto e su piantana
- Le lampade low glare riscaldano immediatamente senza abbagliare
- Colore Nero

- Chauffage électrique infrarouge extérieur 2000W
- Niveau de protection IP 65
- Lampe haute efficacité de type "low glare"
- Structure en aluminium extrudé
- Câble d'alimentation de 1,9 m et prise «Shuko»
- Kit de montage mural inclus
- Fixable au mur, au plafond et au sol
- Les lampes low glare chauffent immédiatement sans éblouissement
- Couleur Noir

- Outdoor infrared electric heater 2000W
- Level of protection IP 65
- High efficiency heating lamp "low glare"
- Extruded aluminium structure
- 1.9 mt power cord and Shuko plug
- Wall mounting kit included
- Wall, ceiling and floor-standing mountable
- Low-glare lamps heat immediately without dazzling
- Colour Black

240 V 50-60Hz 2000W	 mm	 Kg		



65438KW20B SOLEADO ELEKTRIK





- Colore Bianco
- Couleur Blanc
- Colour White

65435KW21 SOLEADO ARKO ELEKTRIK

- Riscaldatore elettrico da esterni a raggi infrarossi 2000W
- Livello di protezione IP X4
- Con lampada alogena
- Tre livelli di potenza 800W/1200W/2000W
- Testata orientabile
- Interruttore di sicurezza anti-surriscaldamento
- Sistema di spegnimento automatico in caso di caduta accidentale del prodotto
- Struttura in acciaio verniciato nero

- Chauffage électrique infrarouge extérieur 2000W
- Niveau de protection IP X4
- Avec lampe halogène
- Trois niveaux de puissance 800W / 1200W / 2000W
- Tête réglable
- Interrupteur de sécurité anti-surchauffe
- Système d'arrêt automatique en cas de chute accidentelle du produit
- Structure en acier peint en noir

- Outdoor infrared electric heater 2000W
- Level of protection IP X4
- With halogen lamp
- Three power levels 800W/1200W/2000W
- Directable head
- Safety switch against overheating
- Automatic switch-off system in case of accidental product fall
- Black painted steel structure





230V 50Hz 2000W	 mm 500x2150x500	 Kg 13,7	 1	 6
-----------------------	--	--	--	--



Linea riscaldamento per esterni

65432KW21 SOLEADO


- Riscaldatore elettrico da esterni a raggi infrarossi 2000W
 - Livello di protezione IP 44
 - Con lampada alogena
 - Due livelli di potenza 1000W/2000W
 - Altezza regolabile
 - Interruttore di sicurezza anti-surriscaldamento
 - Sistema di spegnimento automatico in caso di caduta accidentale del prodotto
 - Palo in acciaio inox; cappello e base in alluminio
- Chauffage électrique infrarouge extérieur 2000W
 - Niveau de protection IP 44
 - Avec lampe halogène
 - Deux niveaux de puissance 1000W / 2000W
 - Hauteur réglable
 - Interrupteur de sécurité anti-surchauffe
 - Système d'arrêt automatique en cas de chute accidentelle du produit
 - Poteau en acier inoxydable ; chapeau et base en aluminium
- Outdoor infrared electric heater 2000W
 - Level of protection IP 44
 - With halogen lamp
 - Two power levels 1000W/2000W
 - Adjustable height
 - Safety switch against overheating
 - Automatic switch-off system in case of accidental fall of the product
 - Stainless steel pole; aluminium hat and base

230V 50Hz 2000W	 mm 50x210x50	 Kg 11,65	 1	 8
-----------------------	---	---	---	---



Telescopico • Télésopique • Telescopic

DATI TECNICI	Altezza di installazione		Area riscaldata m ²		W/m ²		Lamp
65437KW15 (1500W)							
	2,20	3,10	9,25	17,70	143	73	AA150E
65437KW20 (2000W)							
	2,20	3,10	11,50	21,60	187	95	AA200E
65438KW20N (2000W)							
	1,80	3,10	12	24	167	83	65438KW20-1
65438KW20B (2000W)							
	1,80	3,10	12	24	167	83	65438KW20-1
65435KW15 (1500W)							
	1,80	3,10	8,25	17,70	180	73	AA150E
65435KW20 (2000W)							
	1,80	3,10	10,25	21,60	195	95	AA200E
65432KW21 (2000W)							
	1,80	2,10	10,0	21,60	230	175	65432KW21-1
65435KW21 (2000W)							
	1,80		13,0		180		65435KW21-1



TOTEM SOLEA
formato 50x160 cm.