

ARRE

DO

25



**COMPLEMENTI D'ARREDO**

# INDICE COMPLEMENTI D'ARREDO

**230 REGENERATION COLLECTION**  
POLIPROPILENE FIBERGLASS



**254 SWING**  
ALLUMINIO 6005



**234 NET BENCH**  
POLIPROPILENE FIBERGLASS



**256 DARSENA**  
POLIPROPILENE FIBERGLASS



**236 KOMODO**  
POLIPROPILENE FIBERGLASS



**258 NET LOUNGE**  
POLIPROPILENE FIBERGLASS



**240 CANNOLÈ**  
METALLO



**260 ATLANTICO**  
POLIPROPILENE FIBERGLASS -  
TESSUTO SINTETICO



**244 STICK**  
ALLUMINIO 6005



**262 OMEGA**  
POLIPROPILENE FIBERGLASS -  
TESSUTO SINTETICO



**246 PYRAMID**  
ALLUMINIO 6005



**264 CAMALEON**  
METALLO



**248 RAVELLO**  
ALLUMINIO



**268 PANNELLI FONOASSORBENTI**



**250 PENSILE**  
ALLUMINIO 6005



**270 BARTOLOMEO FAMILY**  
POLIETILENE



**252 PENSILE RETRATTILE**  
ALLUMINIO 6005



**274 FROZEN FAMILY**  
POLIETILENE



# INDICE COMPLEMENTI D'ARREDO

**278 BANCO BAR CATERING**  
POLIETILENE



**280 PATCHWALL**  
METALLO



**282 KUBE**  
POLIETILENE



**284 KUBE MINI**  
POLIETILENE



**286 KUBE HIGH**  
POLIETILENE



**288 IKON**  
POLIETILENE



260 ATLANTICO  
278 BANCO BAR CATERING  
270 BARTOLOMEO FAMILY  
264 CAMALEON  
240 CANNOLÈ  
256 DARSENA  
274 FROZEN FAMILY  
288 IKON

236 KOMODO  
282 KUBE  
286 KUBE HIGH  
284 KUBE MINI  
234 NET BENCH  
258 NET LOUNGE  
262 OMEGA  
268 PANNELLI FONOASSORBENTI

280 PATCHWALL  
250 PENSILE  
252 PENSILE RETRATTILE  
246 PYRAMID  
248 RAVELLO  
230 REGENERATION COLLECTION  
244 STICK  
254 SWING

# REGENERATION COLLECTION




**CATAS**  
Testing Certification Research

**POLIPROPILENE FIBERGLASS  
RIGENERATO**




# TECHNICAL DETAILS

## SIPARIO 2




- |   |                           |   |                            |
|---|---------------------------|---|----------------------------|
|  | TERRA<br>NAR40394.44.000  |  | GESSO<br>NAR40394.29.000   |
|  | CACTUS<br>NAR40394.27.000 |  | BASALTO<br>NAR40394.25.000 |

## SIPARIO 3




- |   |                           |   |                            |
|---|---------------------------|---|----------------------------|
|  | TERRA<br>NAR40395.44.000  |  | GESSO<br>NAR40395.29.000   |
|  | CACTUS<br>NAR40395.27.000 |  | BASALTO<br>NAR40395.25.000 |


## SIPARIO VASO



- |   |                           |   |                            |
|---|---------------------------|---|----------------------------|
|  | TERRA<br>NAR40382.44.000  |  | GESSO<br>NAR40382.29.000   |
|  | CACTUS<br>NAR40382.27.000 |  | BASALTO<br>NAR40382.25.000 |








# NET BENCH



**CATAS** POLIPROPILENE  
FIBERGLASS  
Testing Certification Research



# TECHNICAL DETAILS



○ BIANCO  
NAR40338.00.000

● ANTRACITE  
NAR40338.02.000

● TORTORA  
NAR40338.10.000

● CORALLO  
NAR40338.75.000

● SALICE  
NAR40338.04.000


● SENAPE  
NAR40338.56.000



# KOMODO




**CATAS** POLIPROPILENE  
Testing Certification Research FIBERGLASS




# TECHNICAL DETAILS

## NAR KOMODO POLTRONA




☂ 14,3  
Kg n. pz 1/6

## NAR KOMODO LATERALE




☂ 12,6  
Kg n. pz 1/6

## NAR KOMODO ANGOLO




☂ 14,0  
Kg n. pz 1/6

## NAR KOMODO CENTRO




☂ 10,9  
Kg n. pz 1/6

## NAR KOMODO 5



☂ 61,0  
Kg n. pz 1

## NAR KOMODO POUF




☂ 7,5  
Kg n. pz 1/12

### STRUTTURA





### CUSCINI




Sistema modulare di sedute configurabile a piacere. Prodotto da montare. Prodotto in Italia.

STRUTTURA: polipropilene fibreglass trattato anti-UV e colorato in massa. Schienali e braccioli agganciabili su tutti i lati della seduta. Smontabile. Finitura opaca. Dotata di piedini antiscivolo. Resina riciclabile.

CUSCINI: Sfoderabile/zip. Cuscino Seduta spessore 18 cm, dotato di bottoni. Cuscino Schienale spessore 22 cm, dotato di agganci.






# CANNOLE




METALLO




# TECHNICAL DETAILS

**CANNOLÈ EMU1080**




☂ Kg 28,2  
n. pz 1/5

**CANNOLÈ EMU1081**




☂ Kg 19,5  
n. pz 1/3

**CANNOLÈ EMU1082**




☂ Kg 23,8  
n. pz 1/4

**CANNOLÈ EMU1083**




☂ Kg 23,8  
n. pz 1/4

**CANNOLÈ EMU1084**



☂ Kg 26,8  
n. pz 1/3

**CANNOLÈ EMU1085**



☂ Kg 14,1  
n. pz 1/2



FERRO  
ANTICO 22



NERO 24



GRIGIO/  
VERDE 37



BIANCO  
OPACO 23



ROSSO  
ACERO 26




MARRONE  
D'INDIA 41

I CUSCINI SONO DISPONIBILI IN DIVERSE TIPOLOGIE DI TESSUTI









# STICK ombrellone a palo centrale



ALLUMINIO 6005



# TECHNICAL DETAILS



BIANCO



TORTORA



CORTEN



BIANCO  
CREMA



VERDE



TESTA  
DI MORO



GRIGIO  
CHIARO



AZZURRO



NERO




ANTRACITE


## 3 TIPOLOGIE DI BASAMENTO



CALICE F



CALICE A



ARMONIA



# PYRAMID ombrellone a palo centrale




ALLUMINIO 6005




# TECHNICAL DETAILS

## PYRAMID 440 ST



☂ 98,0  
n. pz 1

## PYRAMID 310 ST



☂ 60,0  
n. pz 1

Basamento



Da appoggio



Per fissaggio  
a pavimento



Da interrare



# RAVELLO ombrellone a palo centrale



ALLUMINIO



# TECHNICAL DETAILS



## Misure disponibili

QUADRATO    RETTANGOLARE

300 x 300

300 x 400

400 x 400

Ombrellone in alluminio, con palo centrale di diametro 60.

Stecche 20x35/20x40.

Telo in tessuto Spunpoly 284 gr/mq. Disponibile in due versioni: con o senza mantovana.

Colore Ecrù.

Senza base.




# PENSILE ombrellone a palo laterale



ALLUMINIO 6005



# TECHNICAL DETAILS



## Basamento



Da appoggio



Per fissaggio  
a pavimento



Da interrare

## Accessori



LED



Riscaldatori



Pareti laterali



Grondaie



Applicazione  
logo

## Misure disponibili

QUADRATO	RETTANGOLARE
300 x 300	300 x 400
350 x 350	
400 x 400	



# PENSILE RETRATTILE



ombrellone a palo laterale



ALLUMINIO 6005



# TECHNICAL DETAILS



## Basamento



Da appoggio



Per fissaggio a pavimento



Da interrare

## Accessori



LED



Riscaldatori



Pareti laterali



Grondaie



Applicazione logo

## Misure disponibili


QUADRATO	RETTANGOLARE
300 x 300	300 x 400
350 x 350	
400 x 400	



- Ritraibile, inclinabile e girevole a 360°
- Pratico e funzionale con apertura a manovella
- Qualità nei materiali e finiture nautiche

## Adatto a plateatici

- Di piccole o medie dimensioni che richiedono spazio
- Dinamici: quando chiuso, scompare e non ingombra
- Fino a 16 Mq




# SWING ombrellone a palo laterale



ALLUMINIO 6005



# TECHNICAL DETAILS



## Basamento



Da appoggio



Per fissaggio a pavimento



Da interrare

## Accessori



LED



Riscaldatori



Pareti laterali



Grondaie



Applicazione logo

## Misure disponibili

QUADRATO	RETTANGOLARE	
250 x 250	300 x 200	400 x 250
300 x 300	300 x 250	400 x 300
350 x 350	350 x 250	450 x 250
	350 x 300	450 x 300

Disponibile nella versione singola, multipla a 2, a 3 o a 4 ombrelloni retrattili su un unico palo



# DARSENA




**CATAS**  
Testing Certification Research

**POLIPROPILENE  
FIBERGLASS**



# TECHNICAL DETAILS



○ BIANCO  
NAR40316.00.000

● ANTRACITE  
NAR40316.02.000

● TORTORA  
NAR40316.10.000

🔧 7,7  
n. pz 1/28



# NET LOUNGE




**CATAS**  
Testing Certification Research

**POLIPROPILENE  
FIBERGLASS**



# TECHNICAL DETAILS



○ BIANCO  
NAR40329.00.000

● TORTORA  
NAR40329.10.000


● SENAPE  
NAR40329.56.000

● ANTRACITE  
NAR40329.02.000

● SALICE  
NAR40329.04.000

● CORALLO  
NAR40329.75.000

☂  5,3  
n. pz 4/16





# ATLANTICO




**CATAS**  
Testing Certification Research

POLIPROPILENE FIBERGLASS  
TESSUTO SINTETICO TRASPIRANTE



# TECHNICAL DETAILS



BIANCO/CELESTE  
NAR40450.00.075



BIANCO/TORTORA  
NAR40450.00.104



BIANCO/BIANCO  
NAR40450.00.107



ANTRACITE/ANTRACITE  
NAR40450.02.057



ANTRACITE/CELESTE  
NAR40450.02.075



TORTORA/CELESTE  
NAR40450.10.075



TORTORA/AGAVE  
NAR40450.10.101



TORTORA/DESERTO  
NAR40450.10.103



TORTORA/TORTORA  
NAR40450.10.104



TORTORA/BIANCO  
NAR40450.10.107



# OMEGA




**CATAS**  
Testing Certification Research

POLIPROPILENE FIBERGLASS  
TESSUTO SINTETICO TRASPIRANTE



# TECHNICAL DETAILS



13,5  
n. pz 1/18



BIANCO / BLU  
NAR40417.00.112



BIANCO / TORTORA  
NAR40417.00.124



BIANCO / BIANCO  
NAR40417.00.108





BIANCO / BEIGE  
NAR40417.00.115



TORTORA / TORTORA  
NAR40417.10.124



ANTRACITE / ANTRACITE  
NAR40417.02.116



# CAMALEON




METALLO




# TECHNICAL DETAILS


EMU CAMALEON 1




EMU CAMALEON 2





EMU CAMALEON 3



EMU CAMALEON 4



EMU CAMALEON 5









# PANNELLI FONOASSORBENTI





# BARTOLOMEO FAMILY




POLIETILENE




# TECHNICAL DETAILS

## DISPLAY Con piedini regolabili



42,6  
n. pz 1


## DESK Con piedini regolabili




60,8  
n. pz 1

**IL DESK È DISPONIBILE ANCHE IN ALTRE VERSIONI CON LAVANDINO INOX, PILETTA DI SCARICO, GHIACCIAIA INOX**

## CORNER Con piedini regolabili



29,1  
n. pz 1



**\*È POSSIBILE RICHIEDERE UN COLORE DIVERSO DA QUELLI SOPRA ELENCATI A FRONTE DI UNA MAGGIORAZIONE O DI UN MINIMO QUANTITATIVO D'ORDINE. IL BANCO BAR È PERSONALIZZABILE A FRONTE DI UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%**

## KIT LUCE

### Kit compatibili per: Bartolomeo Corner, Bartolomeo Desk, Bartolomeo Display

KIT LUCE LED PER ESTERNI	Art. A4182
KIT LUCE LED NATURALE PER ESTERNI	Art. A688
KIT LUCE LED RGB PER ESTERNI con telecomando	Art. A4722
KIT LUCE RGB PER ESTERNI	Art. A4724
KIT LUCE LED RGB PER INTERNI/ESTERNI con telecomando	Art. A4307
KIT LUCE LED RGB PER INTERNI/ESTERNI senza trasformatore con telecomando	Art. A4447

## ACCESSORI

### Compatibili per: Bartolomeo Corner


PIANO	Art. A4406
KIT 3 RUOTE	Art. A4410
sistema di fissaggio a terra	Art. A4656
kit sabbia essiccata (no versione illuminata)	Art. A4601


### Compatibili per: Bartolomeo Desk

PIANO	Art. A4400
kit mensola	Art. A4405
kit 4 ruote	Art. A4409

### Compatibili per: Bartolomeo Display

KIT 4 RUOTE	Art. A4409
-------------	------------





# FROZEN FAMILY




POLIETILENE




# TECHNICAL DETAILS

## FROZEN DISPLAY




☂ Kg 29,5  
n. pz 1

## FROZEN CATERING COUNTER




☂ Kg 28,5  
n. pz 1

## FROZEN DESK




☂ Kg 52,2  
n. pz 1

## FROZEN DESK LARGE



☂ Kg 68,0  
n. pz 1

## FROZEN CORNER




☂ Kg 39,4  
n. pz 1




**IL BANCO BAR È PERSONALIZZABILE A FRONTE DI UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%**

## FROZEN CHAIR




☂ Kg 11,0  
n. pz 1

## FROZEN SQUARE STOOL




☂ Kg 6,6  
n. pz 1

## FROZEN STOOL




☂ Kg 6,1  
n. pz 1

## FROZEN LAMP




☂ Kg 11,8  
n. pz 1

## FROZEN TABLE STRUCTURE



☂ Kg 8,7  
n. pz 1

## FROZEN DINING TABLE STRUCTURE



☂ Kg 6,1  
n. pz 1



**\*È POSSIBILE RICHIEDERE UN COLORE DIVERSO DA QUELLI SOPRA ELENCATI A FRONTE DI UNA MAGGIORAZIONE O DI UN MINIMO QUANTITATIVO D'ORDINE.**



## KIT LUCE

**Kit compatibili per: Catering Counter, Corner, Desk, Desk Large, Display e Lamp**

RGB LED LIGHT

Art. A4307

RGB LED LIGHT OPALINE

Art. A4573

OUTDOOR LIGHT KIT

Art. A4182 ; Art. A4688

OUTDOOR OPALINE LIGHT KIT

Art. A4572 ; Art. A4690

OUTDOOR RGB LED LIGHT KIT + telecomando a infrarossi

Art. A4722 ; Art. A4729

OUTDOOR RGB LED LIGHT KIT E27


Art. A4724 ; Art. A4730

RGB LED LIGHT KIT SENZA TRASFORMATORE

Art. A4447

**Kit compatibili per: Table Structure e Dining Table**

BLUETOOTH RGB LED LIGHT KIT A BATTERIA Art. A4744





# BANCO BAR CATERING




POLIETILENE



# TECHNICAL DETAILS

**WORCB002**



 42,6  
n. pz 1

BANCO BAR

 BIANCO C2

POSTAZIONE DRINK


 BIANCO CB002B

 GRIGIO CB002G

# PATCHWALL




METALLO




# TECHNICAL DETAILS


EMU2040




EMU2041



EMU2042




- FERRO ANTICO 22
- MARRONE D'INDIA 41



# KUBE




POLIETILENE




# TECHNICAL DETAILS

VASO EUP2538\*




☂️ ⚖️ 2,1  
n. pz 1

VASO EUP2514\*




☂️ ⚖️ 4,3  
n. pz 1

VASO EUP2515\*




☂️ ⚖️ 7,5  
n. pz 1

CASSETTA EUP2601




☂️ ⚖️ 6,7  
n. pz 1


CASSETTA EUP2548



☂️ ⚖️ 11,4  
n. pz 1



**\*ARTICOLI DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE GLOSS PER LE COLORAZIONI C2 E E5, A FRONTE DI UN QUANTITATIVO MINIMO D'ORDINE**



# KUBE MINI




POLIETILENE




# TECHNICAL DETAILS

CASSETTA EUP2791




☂️ ⚖️ 3,1  
n. pz 1

VASO EUP2783



☂️ ⚖️ 1,3  
n. pz 1



Il kit luce art.A4303 è adatto per gli interni



# KUBE HIGH




POLIETILENE




# TECHNICAL DETAILS

CASSETTA EMU2602




☂️ ⚖️ 11,7  
n. pz 1

CASSETTA EMU2586




☂️ ⚖️ 18,5  
n. pz 1

VASO EMU2611




☂️ ⚖️ 6,1  
n. pz 1

VASO EMU2612




☂️ ⚖️ 8,2  
n. pz 1

CASSETTA LAMPADA EMU2746 CASSETTA LAMPADA EMU2702




☂️ ⚖️ 15,2  
n. pz 1




☂️ ⚖️ 21,5  
n. pz 1

VASO LAMPADA EMU2738



☂️ ⚖️ 8,9  
n. pz 1

VASO LAMPADA EMU2742



☂️ ⚖️ 11,0  
n. pz 1

Kit luce: art.A4280



# IKON




POLIETILENE




# TECHNICAL DETAILS

**EUP2996** Versione con fori



ALTRE MISURE

Ø 40 - 36 h	Ø 100 - 89 h
Ø 50 - 44 h	Ø 120 - 107 h
Ø 60 - 53 h	Ø 140 - 125 h
Ø 70 - 62 h	Ø 160 - 143 h
Ø 80 - 71 h	



 97,9  
n. pz 1




# LEGENDA ICONE



Impilabile



Non impilabile



Impilabile verticalmente

AL - ST

Alluminio trattato per ambienti ad alto tasso salino



Prodotto certificato CATAS



Da utilizzare in zone d'ombra



Adatto all'uso esterno



Necessario il montaggio



Certificazione svedese Swedish Environmental Management Council e Climate Declaration



Life Cycle Assessment. Valutazione degli impatti ambientali dei prodotti

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Con la sottoscrizione dell'ordine il Cliente accetta integralmente le condizioni generali di vendita e di consegna di seguito elencate. Le presenti condizioni determinano le regole con cui i prodotti di CM RISTO srl sono venduti e sono applicabili a tutti i contratti di vendita tra le parti. Le presenti condizioni hanno priorità su tutte le condizioni commerciali di acquisto o altri termini contrattuali contenuti nei documenti commerciali emessi dalla nostra clientela.

1)PREZZI. La merce è venduta ai prezzi in Euro in vigore all'atto dell'inserimento dell'ordine. Il Venditore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il prezzo di acquisto dei prodotti, per includervi ogni tipo di incremento dei costi delle materie prime, della produzione, delle confezioni, del trasporto o della manodopera.

2)PAGAMENTO. Da convenirsi alla conferma dell'ordine da parte del venditore.

3)RISERVATO DOMINIO. La merce rimane di proprietà di CM RISTO srl fino al pagamento integrale dell'importo dovuto dall'acquirente. In caso di inadempimento, anche parziale, del compratore, il venditore potrà richiedere la restituzione della merce e trattenere le rate pagate dal compratore a titolo di indennità, oltre al risarcimento del danno. In caso di inadempimento parziale o notevole ritardo nei pagamenti rate insolute e ritardi nei pagamenti autorizzano cm risto srl a sospendere o annullare tutti gli ordini in corso. Per tutto quanto non previsto esplicitamente, si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile.

4)TRASPORTO. Il metodo e il luogo di consegna devono essere convenuti all'atto dell'ordine e non possono subire modifiche dopo la conferma. Per i trasporti diretti nelle zone di Reggio Emilia, Parma, Modena e Mantova gli ordini saranno consegnati al domicilio del Cliente a mezzo corriere convenzionato con la CM RISTO srl alle seguenti modalità:

- Gratuitamente per ordini di importo superiore ai 150€;
- Con addebito forfait di 5€ per importi compresi tra 150 e 50€;
- Ordini di importo inferiore a 50€ verranno inseriti in attesa di aggiunte, potranno essere ritirati presso il deposito consegnati con addebito totale dei costi di trasporto;
- Gli ordini verranno consegnati secondo le tabelle di consegna di zona in possesso dei venditori. Fuori da questa programmazione verrà ritenuta come urgenza e verranno addebitati per intero i costi di trasporto sopportati.

Per i trasporti attraverso differente corriere in Italia, non sarà possibile accettare "ordini tassativi" in quanto resta esclusa la responsabilità di CM RISTO srl in relazione ai tempi di consegna dei corrieri; tutta la merce viaggia in porto franco con addebito in fattura.

5)RECLAMI. Il cliente è tenuto a verificare l'integrità degli imballi all'atto dello scarico e di segnalarlo sul documento. La merce ricevuta, dovrà essere controllata entro 48 ore dalla consegna, non si accettano segnalazioni successive ai 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della merce. I corrieri non sono autorizzati ad accettare resi parziali di merce all'atto dello scarico. La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche nel caso in cui la merce viaggi in porto franco. Misure e capacità sono puramente indicative. CM RISTO srl si riserva di modificare o togliere in qualsiasi momento dal proprio catalogo prodotti per motivazioni di tipo tecniche o resi non disponibili dai produttori omessi fuori assortimento senza nessun preavviso.

6)RESO. Non saranno accettati resi di articoli ordinati appositamente per il cliente. Qualsiasi richiesta di restituzione delle merci dovrà pervenire tramite i nostri Agenti o direttamente al nostro ufficio commerciale. I resi dovranno essere preventivamente autorizzati, solo dopo verifica qualitativa e quantitativa. Tutta la merce resa dovrà presentare imballo originale, etichettatura e non essere usata (il lavaggio viene considerato utilizzo).

In caso di merce erroneamente ordinata dal cliente, la segnalazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dal ricevimento. La merce dovrà essere resa accompagnata da documento di trasporto. Il trasporto resta a carico del cliente. CM RISTO srl si riserva la facoltà di ritirare la merce ordinata erroneamente, trascorso il periodo di segnalazione, trattenendo una parte del valore. Non si accetta annullamento di ordini di merce richiesta dal Cliente fuori catalogo, cd. "speciale", con espressa riserva di CM RISTO srl di addebitare gli eventuali costi sostenuti.

In caso di errore di consegna da parte di CM RISTO srl, la merce potrà essere resa solo se provvista di imballo e etichette, restando valida la condizione che non sia stata utilizzata. Il ritiro sarà a carico del Venditore con i propri mezzi corrieri.

7)FORO COMPETENTE. Per qualsiasi controversia sull'esecuzione e/o interpretazione delle presenti condizioni generali di contratto è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.